क्रभीन्त्रभी तो टाक्की तग्ह रोगीपर अफ्रमण होता है। प्रतृति तिप्र प्रहण करना नहीं बाहती। मती नागेकी तग्ह वह प्राप्ताने पिटेट करतो है, पर उसे मरच्या नहीं निल्ली। प्रतृतिक्षिके राथ जर्यक्ती वागकार किया जता है। इसके वाद वह रोग जो आसानीसे नष्ट हो सकता था, भयानक रूपमे या उससे सौगुना अधिक शक्तिशाली होकर किसी दूसरे रुपमे फिर उभड़ उठता है।

पारा, शोशा और जस्ता आदिसे तैयार जहरीली दवा चर्मरोगमें व्यवहार की जाती हैं, किन्तु रोग उससे दवते नहीं। पीछे वही असाध्य रोग बनकर पेटका रोग, सिर-दर्द आदि रूपमे उपस्थित हो जाते हैं। बहुधा वही चेष्टाके बाद एक्जिमा रोक दिया जाता है; किन्तु प्रायः इसीसे अजीर्ण, पेटका फूलना, खास, हृदयकी कपन, हृद्खूल तथा स्नायविक दुर्वलता आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं (J C Burnett, M D.—Diseases of the Skin, P 1 to 117)।

अफीमके साथ मिश्रित की हुई अन्यान्य विपाक्त औषियोंसे डायरिया शान्त किया जाता है। इस दवासे अँतिइयाँ (intestines) बेकाम हो जाती है और उनकी कृमिगित (peristaltic action) नष्ट हो जाती है। इसी गतिके कारण मलका वेग होता है। इस गितिके नष्ट हो जानेसे ही असाध्य कोष्ठवद्धता उत्पन्न हो जाती है।

युखार रोकनेके लिये तरह-तरहकी जहरीली दवाइयोंका इस्तेसाल किया जाता है। यह विप रक्तकोषोंको जड़ कर देता है, हृत्पिण्ड और स्वास-प्रश्वासकी कियाको दुर्वल कर देता है तथा शरीरके विभिन्न यन्त्रोको श्रून्य कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीरमे एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि प्रकृति ज्वरकी सृष्टिकर शरीरको दोष-रहित करनेकी क्षमता ही खो बेठती है। इस शोचनीय अवस्था-विशेषको डाक्टरगण घोषित करते हैं रोगमुक्ति। किन्तु इससे रोगका मूल कारण तो नष्ट नही होता। वही अन्तमे फिर चर्मरोग, हृदयकी कमजोरी तथा अन्य सानसिक बीमारियो के रूपमें लीट आता है (Kılka-Natural Ways of Cure, P 15-23)।

बार-बार धौपधि-सेवनसे रोगको दवा टेनेके फलस्वरूप अन्यान्य असाध्य बीमारियां उत्पन्न होने लगती है।

विभिन्न औपिध्यों द्वारा प्रमेह (मुज़ाक) का श्राव वन्द कर दिया जाता है। श्राव वन्द होते ही रोगी सतुष्ट हो जाता है। किन्तु दवाइयोसे इस श्रावको वन्द कर देतेके फल्स्वरूप वहुत अवस्थाओं एकसिरा (orchitis), वाममन, मूत्रनलीका सकोचन (stricture) तथा उन्माद आदि रोग आ वमकते हैं (J H Tilden, M D — Gonorthea and Syphilis, P 42)। उपद्या (syphilis) के घावके औपिध्यों के सेवनसे भर जाने पर रोगी सममता है कि मैं चगा हो गया, किन्तु वही पीछे बात रोग और पश्चाधातके रुपमें प्रकट होता है। किमी-क्सिका कहना है कि उन्माद, पश्चाधात और अग्रापन आदि मसान्के आधे विनाधकारी रोग गर्मी मुज़ाकके देवे हुए विपके परिणाम हैं।

नृगी आदि कई सायविक रोगोंके दीरे (convulsions) की न्रोमाइड आदि औषधियोसे रोकते हैं। किन्तु ये अवसाद उत्पन्न करनेवाली दवाइया मस्तिष्क और स्नायविक केन्नोंको इस प्रकार अवसन्न कर देती है कि परिणाम-स्वरूप बहुत बार बुद्धिमें जड़ता (idiocy) आ जाती है तथा किसी-न-किमी प्रकारका पक्षाधात (paralysis) दत्यन्न हो जाता है।

यच्चोंकी छोटी माता आदि रोगोंको द्या देनेमे वही यहमा, मृज्ञाशयमें दर्द, बहरापन, चशुदीनता आदि क्तिने ही सायविक रोगोंके रूपमे लीट आवे हैं (H Lindlahi, M D — Nature cure, P 55 to 67)।

टा॰ हैनीमैनने कहा है कि एलोपेथीके टान्टर लोग अनिद्रा, पतले दरत और दर्द आदिमें अफीमका व्यवहार करते हैं। आरम्भमें इससे साधारण लाम होनेपर भी पीछे अनिद्रा और दर्द अधिक वट जाते हैं (Organon, P 59)। वीमार होनेपर रोगी डाक्टरको बुलाता है। डाक्टर आकर दवा देता है और जाद-मन्त्रकी तरह रोगके लक्षण गायव हो जाते हैं। मूर्ख रोगी सममता है कि मैं चगा हो गया। साक्षात धन्वन्तिर ही डाक्टरके रूपमें आये थे। किन्तु डाक्टर तो दाहिना हाथ फैलाकर मन-ही-मन हसता है। जपर भगवान भी हसते हैं।

एलोपेथिक चिकित्सकोमे भी इस (एलोपेथिक) चिकित्सा-प्रणालीके विरुद्ध दिन-पर-दिन असन्तोष वढता जा रहा है। प्रथिवीके सभी हिस्सोंमें बहुत-से डाक्टर दवाइयोंके प्रयोगके सम्बन्धमें घोर नास्तिक (drug nihilists) होते जा रहे हैं (William Edward Fitch, M.D — Diatotherapy, Vol III PI)। औपिध और औषधों पर निर्भर रहनेवाली चिकित्सा-प्रणालीके ऊपर उनकी घृणाका अन्त नहीं है।

डा॰ नयेस (Dr Nayes) ने कहा है, "मेरी वारणा है कि यह व्यवसाय—यह कला 'ait, जिसको भूलमे विज्ञान कहा जाता है, एक परम्परागत भ्रात नीतिके अनुसरणके सिवा और कुछ भी नहीं है 18 none other than a practice of fundamental fallacious principles) इससे किसीका कुछ भी उपकार नहीं हो सकता। यह व्यवसाय नैतिक दिस्से अपराध (morally wrong) है और देहके लिये हानिकर है (Judgment on medicine, P 14)।

विदिश मेडिक्ल एसोसियेशनके उप सभापित गर जेम्स वारने कहा है, "The treatment of disease is not a science, nor even a refined art, but a thriving rudustry—रोग की चिकित्सा-विधि विज्ञान नहीं है, कोई विशेष परिमार्जित कला भी नहीं है, चिकित यह एक फायटेमन्द व्यवसाय है।" (lbid, P 9)

जार्ज वनार्डशा समालोचक आदमी हैं। समालोचककी भाषामें हो

आपने कहा है, "It is not a profession, but a conspiracy—यह व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक पद्यन्त्र है।'

[3]

यदि यह बात ठीक-ठीक साल्म पड़ जाय कि डाक्टरने रांगका जी निवान किया है वह सत्य है, तो और्पाका व्यवहार करना भी ठीक होता है। अधिकाश लाग रांगकी पीझके कारण उसके अन्तिम पिणामके सम्बन्धमें सीच भी नहीं सकते। वे श्रीप्रातिशीप्र म्यस्थ होना चाहने हा। पर रांगका ठीक तरहने निदान हो, तब न उसका प्रतिकार होना। गांगका निदान करना कितना मुक्किल है, यह तब मालूम होता है, जब कोई व्यक्ति किसी साधारण जिटल रांगीको लेकर शहरके एक छोरने दूसर छोर तकके सभी डाक्टरेंकि यहा धूम आये। तो भी प्रत्येक डाक्टर एक-एक नये रांगका नाम बनाये, तो आक्ष्य नहीं।

किन्तु मजेदार बात तो यह है कि रोग न सममनेपर भी द्रा-दाहरी एक व्यवस्था है। किन्तु इसके लिये किमीको दोपी भी नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि औपियों द्वारा चिकित्सा करानेका अर्थ ही यही होना है कि रोगीके असहाय अर्गरपर औपिवयोंकी परीजा करके देखना। प्रसिद्ध-अन्थ 'औपिवयोंके इतिहास'के रचिता डा॰ वाटकने कहा है, "रोगीके शरीरमें जितनी बूद दबाइया डाली जाती है, वे रोगीपर औपिधकी परीक्षा के मिवा और कुछ नहीं है।"

प्रमिद्ध डा॰ सर विलियम ओस उरका कथन है "जिन औपिधयोंका हम लोग प्रयोग करते हैं, उनके सन्वन्धम हमारी जानकारी बहुत ही कम है तथा जिम देहपर हम औपि।योंका प्रयोग करने हैं, उसके सम्बन्धमें तो हमारा ज्ञान और भी अपूर्ण है।"

न्युयार्व मेडिकल कालेजके अन्यापक डा॰ ई॰ एच॰ डेनिड एम॰ टी॰का

कहना है, "औषधियोंका स्त्रामाविक गुग वहुत ही कम माद्धम है। अपनी अज्ञानताको हिपानेके लिये हम लोग औषधि मन्द्रका व्यवहार करते है।"

तक सौपिष्यमें द्वारा इस प्रकार परीक्षा किये जानेपर यदि एक रोगकी भौषिष दूसरे रोगने की जाये, तो आद्यर्थ हो क्या है १ परन्तु गलत दवा का इस्तेमाल बडा ही स्तर्तरमात्र है। गलत क्या केने और जहर केनेमें कोई अन्तर नहीं है। इससे चृत्यु हो जान कोई आक्यर्थकी कर्तु नहीं।

बहे-बहे अस्ततालं की चीर-फाइकी रिपेटों से इसका कुळ-कुळ पता किता है कि हाक्टरॉकी रोग-निर्णय-प्रणाली कितनी अनिन्चित है। स्मेरिकाने एक प्रसद्ध अस्तताल (The Massachusetts General Hospital) के चीर-फाइ-विनागके प्रयान नि॰ केवटने कहा है, "एक हजार लहाँकी परीका करके देखा गया है कि प्रतिगत ५३ रोगियाँका तो ठीक-ठीक रोग-नियम हुआ था, ८७ प्रतिगत रोगियाँका नियम गलत था' (Henry Lindlahr, M. D—Practice of Natural Therapeutics, P 34-35)।

इन ४७ प्रतिशत रोगियों को भी तो दबा ही दी गयी थी, पर उसे औषि न कहकर दिन कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि गलत दबा और दिन देनेने बहुत कम अन्तर है। इनने मृत्यु होनी कोई अस-भव नहीं। अतएव जो अमागे अकाल ही काल-कविलत हुए, उन्हें रोगिने ही नहीं मारा, डाक्टर भी उनकी मृत्युके किये समान भावने दोवी है।

तव अभिन्न विकित्सकों होयोंसे ही यह उत्यु हुई है। नविभित्तिया हाक्टरों हो हो सकता है कि मृत्यु-सच्या, और भी अविक होती। पर वीरे-वीरे ये अनुभवी हो जाते हैं—'शनमारी भवेत वेंछ', सहस्रमारी विकित्तकः।' अतः हा॰ मेसनगुड जब कहते हैं 'प्रयोपर डाक्टरोंने जितने कोनोंको नारा है, युद्ध, दुर्भिक तथा महामारी अपिट समस्त उपव्वें द्वारा मिलकर भी उतने लोग नहीं मरे हैं, तम हम लोग उनमा कोम प्रतिपाद भी नहीं कर सकते ह" (Mahatma Gandhi—Guide to Health, P 7)।

इन्हों कारणोने डा॰ मागिन गोग्याल एम॰ टी॰ न क्हा, "वर्तमान टास्ट्री व्यासाय जिस पद्धितार चाल् है, इत्तरे समाग्या जितना उपमार हुआ है, उससे कडे तुनी अधिक जित हुई है।"

डा॰ जम्म जानमन, एम॰ डी॰, एफ॰ आर॰ एम॰, ने कहा है, "अपने डीर्घ जीवनके अनुभवके आ ग्रायम में अन्तकरणों यह कह महता है कि यदि पृथ्वीपर एक भी डाउटर, अन्त-निकित्तक, औषि-निकेता तम एक बूद भी दवा नहीं रहती, तो तिम प्रकार पृथ्वीपर आज रीग और उन्युक्त प्राहुभाव है—वह अपे शहत बहुत कम होता।"

इसी कारण टा॰ ट्रेल दु पके पान इस्ते हैं, "पिंद प्राप्तिंगर रोग निवारणके लिये कोड भी व्यवस्था नहीं रहती, ता भा म किसीका दम नहीं देता, स्थांकि में अच्छा नहीं कर पहना, तो कम-म-कम उस अपनेसे तो अलग रहता" (Judgment on Medicine, P 13)।

[8]

अीपित द्वारा चिकित्सा करनकी द्वा गर्ननागहर विकित्सा-प्रणालिकी प्राहितक प्रतिक्रियाके फलस्वरूप यूरापमे हामियोपनी विकित्साका आतिमाव हुआ। चिकित्साके गान यह इसी कारण चल गकती है कि यह रागका इसती नहीं। इस प्रणालीमे काफी दिन बाद बहुन नोही मात्रामे द्वा दी जाती है। इसलिये होमियोपनीके औपितमें ओपिन ओपिन्हीन प्राह्विक प्रथम सोपान कहा जा मक्ता है।

किन्तु होसियोपेयी-चिकित्सा-प्रणालीका मूल सूत्र हा यह ए कि जी दवा स्वस्य शरीरपर जिन रोगाका लक्षण प्रकट काता है, उनी रोगरे लक्षण यदि किसी रोगीमें हो, तो उसी औषिष्रसे उस रोगका निराकरण होगा। विषके सिवा और कोई चीज रोगका लक्षण नहीं पैदा करती। इसिलये इसकी सब औषिष्या ही विष हैं। अनेक वार रोगके लक्षण समम्में नहीं आते अथवा एक औषिवको वीसों बीमारियोंके लक्षणोंमें प्रयोग करनेकी व्यवस्था है। जो लक्षण रोगीके शरीरमें नहीं है—तब यदि होमियोपेथी-चिकित्सा-विज्ञान सत्य है—तो उस दवाके प्रयोगसे रोगीके शरीरमें उसी रोगके लक्षण उत्पन्न होगे। अतएव भूल चिकित्सासे रोगीका चड़ा अनिष्ट होगा। कुछ लोग सममते हैं कि गलत दवासे कोई बुराई नहीं होती, किन्तु यह बात ठीक नहीं। होमियोपेथी दर्शनके लेखक डा॰ केण्टने कहा है, "That what is pione to cuie, is pione to kill—जिससे रोग दूर हो सकता है उससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है।"

आजकल तो अखन्त साथारण लोग भी होमियोपैनिक चिकित्सा करते हैं, किन्तु इसके समान मुश्किल और कोई चिकित्सा-प्रणाली नहीं है। यह एलोपैथीसे कहीं अधिक मुश्किल है। इसमें रोगके लक्षण निश्चित करना जितना किन है, श्रीपिथिकी मात्रा स्थिर करना और भी अधिक किन है। डा॰ हैनीमैंन ने भी कहा है कि केवल अनुभवके द्वारा ही इसकी मात्रा स्थिर की जा सकती है। (Organon, 278)। कई-कई दिनो बाद अखन्त थोड़ी मात्रामें दवा देना ही इस प्रणालीका नियम है। पर जो लोग जानकार नहीं है, वे एलोपेथीकी तरह बारम्बार दवाइयंका प्रयोग करते है। रोगीके लिये यह एलोपेथीकी अपेक्षा अधिक हानिकर सिद्ध होती है (Ibid, 276)। क्योंकि होमियोपेथी दवाकी प्रत्येक वूद विप है।

इन दवाइयोंके अलावा वहुत सी चलती दवाइया (non-official medicines) बाजारमें प्रचलित हैं। इन दवाइयोंके दोष-गुणकी

असिल्यत कोई नहीं जानता । यापारण लोगाम जा अन्य-पियाय उसमें निहित है, उसीकों वे उनके सम्बन्धका ज्ञान माने पठ है। दियों औषि कि प्रत्येक उपाडान (mgredient) द्यरीरमें कीन-मी किया उत्पन्न करेगा और क्यों करेगा, उस वातकों अन्त्री तरह जाने पिना जो आदमी द्यादया देता है, वह पिना लेबेलकी बोतलने द्या देनेकों काकों लेगा है।

टाक्टर लोग औपधिया द्वारा जो लाम पर्नेचाना चाहो है, पही लाम एक बूद भी प्रा पिलाये पिना तथा दिसी प्रकार रणको प्रियक क्षिये वर्गरह केवल जल, मिट्टी, ताप, प्रापु, रोजनी और पट्य ज्ञारा प्रगतिकी पराप्रता पहुँचाकर आसानीसे प्राप्त किया जा सकता है।

गावके छोग उस बातका अपसीन करने हैं कि भीसारीके उसय उन्हर दवा नहीं मिछती। शहरके गरीन की भी यही शिकायत है। किन्तु यदि उन छोगोंको यह 'माछ्म होता कि उनके पान ही गेन नष्ट करनके कितने ही साधन है, तब शीपिक छित्रे उन्ह अक्सोन करनेकी नस्टन कभी न पहती।


हितीय अध्याय

रोग आरे उसका प्रतिकार

[8]

ग्रहण और पित्यागपर ही हमारा शरीर निर्भर है। हम लोग जो भोज न करते हैं, प्रकृति उसके साराशको शरीरके काममे लाती है और बाकी बचे हुए सिट्टीको निचोड़े हुए नीवृक्ती तरह विभिन्न मार्गों से वाहर निकाल फॅकती है। प्रत्येक क्षण इस ग्रहण और पिरिखागकी सफल किया। पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है।

हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, वह दाँतों द्वारा चवाये जानेके बाद पाक-स्थलीमें जाता है। खाया हुआ पदार्थ पाकस्थली (stomach) में आकार माइके आकारमें बदल जाता है और इसके बाद वह शुद्रन्त (small intestine) में प्रवेश करता है। हमारी यह अँतड़ी करीब २२ फीट लम्बी एक नली होती है। इसका सम्पूर्ण भीतरी भाग हजारों छोटी-छोटी जीमोंसें भरा होता है। डाक्टर लोग इसे अद्धरिका (villi) कहते हैं। ये सब छोटी अँतड़ीके भीतरके अर्ध तरल पदार्थमें आगे-पिछे हमेशा हिलती-डुलती रहतों हैं। इस प्रकार आन्दोलित होते-होते ये खाये हुए पदार्थसे रस खींचती जातो हैं।



लम्बी होती है। शहरमे जिस प्रकार बढ़ा नाबदान होता है, ठीक उसी प्रकार मानव-शरीरश सबसे बड़ा नाबदान यह बड़ी ॲतड़ी है। इसी प्रयसे अन्तम मल शरीरसे बाहर होता है।

वही ॲतड़ीका भीतरी भाग भी बहुत-कुछ छोटी ॲतड़ीके समान ही है। इसी कारण उसीकी तरह यह भी काफी रस खींच सकती है। खाया हुआ पदार्थ अर्थ तरल अवस्थाम वड़ी ॲतड़ीम पहुँचता है। किन्तु उसका अधिकाश रस (जलीय भाग) इसी जगह आकर शोपित होता है। इसी कारण वड़ी ॲतड़ीम पहुँचकर मल कमश कड़ा होता जाता है। बहुया जब कोई रोगी मुँहसे खा नहीं सकता, तब इसी राटमें म्लकोस आदि देकर उसे बहुत दिनां तक बचाया जाता है।

इसी कारण छोटी या वड़ी ऑतड़ीम मल कककर यदि सड़ उटं, तब उसमें शरीम्की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। सलके अधिक दिन अतड़ी में रहनेसे, उसमें अमख्य कीटाणु पदा हो जाते हैं। यो भी बड़ी अतड़ीम इतने कीटाणु रहते हैं कि सूखा हुआ मल है से लेकर है तक इन्हीं द्वारा गिटत होता है। (W A Halliburton, M D, FROP—Handbook of Physiology, P 49) मलके पुराना पड़ते ही ये कीटाणु इसे मड़ाकर अत्यन्त विपाक्त कर देते हैं। अतः यदि यह मल यथासमय सरीरमें बाहर नहीं निकाल दिया जाये, बब आतड़ीका यह विप फिर शरीरमें शहण होता (Gottwald Echwary, M D—Diseases of Colon and Rectum, P 33.) और इसके फलस्वहप सारा रक्त दूर्णत हो जाता है।

इन छोड़ी और बड़ी अन्ति इयोमें रसशोपणका कार्य दिन रात लगातार चन्ता रहता है। अन्ति इयोके भीतरकी दीवाल, जो स्पन्नकी तरह होती है, सदा इम शोपणमें ब्यस्त रहती है। अन्न ले जाने वाली नाली (ali

mentary canal) केमीतरी भागके साफ रहनेपर वह विशुद्ध नये साय एह पदार्थसे अविकृत रस खींचकर टेहको लावण्य, आनन्द, कान्ति और प्रिटसे भर देती है। किन्तु जब आतोंमें मल जमा होकर विख्त होने लगता है, तब प्रकृति जमा हुए मलसे अमृतके म्थानपर विश ही खींचने लगती है। हमारे अपने शरीरके विपसे ही हमारा रक्त दृपित होने लगता है और उसके फल-स्वरूप नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होने लगते हैं। वुन्छ छोग कहते हैं कि इमारे अधिकाश रोगकी इस प्रकार कोप्ट-बद्धतासे शुरू होते हैं (放 🗛 Halliburton, M. D. F. R. C. P-Handbook of Physiology, 33ed edition, P 407) और कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि हमारे ९९ प्रतिशत रोगोंका सम्बन्ध तलपडके इस दोपयुक्त अवस्थारे जोड़ा जा सकता है (J Ellis Barker-Chionic Constipation, P 13-16) । सर विलियम आख्यनाट कैनने वहा है, Constipation, is the root cause of all the diseases of civilisation पृथ्वीके सभ्य समाजमें जितने रोग होते है उनका मूल कारण कोष्ट-वद्धता ही है (Sn William Arbuthnot Lane-New Health for Everyman, P 78);

किन्तु केवल अन्तरियों से ही विष शरीर में जाता है,—यह वात नहीं। हमारे शरीर के कोष भी प्रतिक्षण दूटते रहते हैं। यथा समय ये भी शरीरसे वाहर न निकल सकें, तो ये भी शरीर में एक प्रकार की दूषित परिस्थित उत्पन्न करटे हैं। शरीर-यन्त्र क परिचालन के फलस्वरूप भी नाना प्रकार के विष (Carbonic acid, Urea, phosphoric acid, Oxalic acid, Ptomaines, Xanthines, Poisonous alkaloids) आदि शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं।

ये सभी दूषित पदार्थ तथा इनका विष वृद्ध मल के साथ तथा बाकी

पेशाव, पत्तोना, निश्चास वायुक्ते साथ शरीरसे वाहर जाते हैं। शरीरके कूड़े-कर्कट एव विषको बाहर निकाल फेंकनेके लिये यही सब प्रकृतिकी नर्वदान हैं।

यदि इन सभी नर्वदानोंका मार्ग खुला रहे, तो आसानीसे कोई भी रोग हमें नहीं हो सकता। किन्तु यदि किसी भी कारणसे ये मार्ग कम-वेशी वन्द हो जार्ये, और शरीरका कूड़ा-कर्कट किसी प्रकार वाहर न निकल पावे, तब शरीरके भीतर रहकर ये सारे शरीरको जहरीला बना देगा। शरीरमें इस विषको सहनेकी एक सीमा होती है। और जब वह सीमा अतिक्रमण हो जाती है, तब हमारे शरीरमें किस्म-किस्मके रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

सच वात तो यह है every illness is the passing of the toleration point for internal intoxication— किसी भी रोगके होते ही समम्मना चाहिये कि शरीरनें भीतरी विषको वर्दास्त करनेकी, सीमाका अतिक्रमण हो गया है (William Howard Hay, M D—Health via food, p 32)। इसी कारण आधुनिक युगके महान चिकित्सक सर विलियम आर्यू गटने कहा है—'After all there is but one disease—deficient diainage—चाहे जो कुछ भी क्यों न कहा जाये, पर ससारमें केवलमात्र एक ही रोग है, और वह है, अपर्याप्त शरीर बौति।'

[२]

किन्तु प्रकृति हमेशा हमारी रक्षा करनेकी चेष्टा किया करती है। जब शरीरके प्रयान पनालेसे वह शरीरके कूड़े-कचरेको बाहर निकाल फेंकनेमें ससमर्थ हो जाती है, तब इनके विपको वह पेशाव, पसीना और प्रस्वासके साथ बाहर निकलने तथा लिवर आदि यत्रोंकी सहायतासे ध्वस करना चाहती है (Gottwald Schwary, M D—Diseases of the Colon and Rectum, p 33)। इस प्रकार मुत्रयन्त्रका काम

चमहे, चमहेका काम मुत्रयन्त्र आदि एक-दूसरेका काम कर छेते हैं। शरीर इस प्रकार एक सकिय यत्र हैं।

इसी कारण विषके जोरसे शरीर आसानीसे विपन नहीं होने पाता। किन्तु शरीरकी भीतरी अवस्था अधिकाश रूपमें हमार वाहरी जीवन-क्रमपर निर्मर करती है। बहुधा हम लोग दिन-पर-दिन प्रकृतिके नियमोंका उल्प्यान करके अपने शरीरको भारी कात बना देने हैं। अधिक मात्रामें आहार अखादा और क्रवादा भोजन, मल-मुत्रके वेगको रोकना, अत्यिवक इन्द्रिय सेवा, अनियमित भोजन और निद्रा, बन्द कमरेमें रहना और बहुत अधिक व्यस्त रहना तथा उद्धेग (hurry and worry) आदि अत्याचारोंके फल्ट्यस्त रहना तथा उद्धेग (hurry and worry) आदि अत्याचारोंके फल्ट्यस्त रहना तथा उद्धेग (hurry and worry) आदि अत्याचारोंके फल्ट्यस्त रहना तथा उद्धेग (hurry and worry) आदि अत्याचारोंक फल्ट्यस्त प्रशीरके भीतर एक प्रकारकी विश्व राल्ताकी छिट हो जाती है और शरीरके शर्माको अवस्थाके चाल रहनेके परिणाम-स्तरूप शरीरके विभिन्न यत्र शरीरको साफ रखनेकी अपनी क्षमतासे धीरे-धीरे वचित हो जाते हैं और इमका नतीजा यह होता है कि शरीरका परिस्क पदार्थ (waste) शरीरके भीतर हो थोडी-बहुत मात्रामे स्थान ग्रहण कर लेता है।

पहले यह विप ख्नमें आकर जमा होता है। रक्त रासार्यानक विया द्वारा इसे गलाकर बाहर निकाल फेंकनेका सदा प्रयन्न करता है। परन्तु जब ख्नमें बहुत अधिक विकार इकट्टा हो जाता है, तो इसे गलाकर बाहर निकाल फेंकनेकी उसकी शक्तिका हास हो जाता है। तम प्रकृति रक्त-पन्नाहको साफ रखनेके लिए, इसमें एकत्र विकारको शरीरके दूरवर्ती विभिन्न स्थानोंमें टेलकर पहुँ चा देती है। तब यह दूपित पदार्थ शरीरके कोप, तन्तु और केशिक नालियों आदिमे मजवूरन अपना स्थान बना छेता है (H Lindlathr, M D — Nature Cure, p 290-300)।

कमी-कमी काफी दिनों तक इस प्रकार विकारके जमा होनेका

कम चलता रहता है। उस समय हमें इस वातका ज़रा भो मालम नहीं होता कि हमारे शरीर-रूपी महलके नीचे हमारी विना जानकारीके वारूद जमा हो रही है। बहुत दिनों तक यह इस प्रकार छुप्ता अवस्थामें पड़ा रहता है। हम सोचते रहते हैं कि हम पूर्ण स्वस्थ्य हैं। किन्तु एक दिन बारूदखानेमें चिनगारीकी तरह हमारे शरीरके इस विकारमें भयानक विष्फोट होता है।

हम वहुधा लोगोंके वारेमें सुनते हैं कि, अमुक व्यक्ति खुव हुट्टा-कट्टा था। शरीरमे किसी भी विकारका कोई लक्षण प्रकट नहीं था, पर एक दिन अचानक वह लक्ष्याका शिकार वन जानेसे चलने-फिरनेमे असमर्थ हो गया या हार्रफेल हो जानेसे काल द्वारा कवलित हो गया। किन्तु अचानक कभी भी कोई रोग नहीं होता। यहाँ तक कि अचानक सदी भी नही होती। कभी ठडक लगनेके वाद लोम-कूपोंके वन्द हो जानेके कारण इनके द्वारा जो निप निकलता है, उसे प्रकृति दूसरे रास्तोसे बाहर निकाल देती है। इस प्रकार रोज सचित होनेवाले विपको वाहर निकालते-निकालते अन्यान्य परिकारक यन्त्र जब कमजोर पड़ जाते हैं और इस अतिरिक्त भारको डोनेमें जब ये असमर्थ हो जाते हैं, तभी सदी लग जाती है। इसी प्रकार अचानक एक फोड़ा-फ़ुसी भी नहीं हो सकती। जब रोगोंके आक्रमणसे शरीरके भीतर प्रतिरोध करनेकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तभी एक छोटा घाव भी हो सकता है। जिसका हृदय सवल एव स्वस्थ है, वह अचानक फेल नहीं हो सकता। शरीरके भीतर जमा होते रहनेवाले द्वित पदार्थके आक्रमणसे शरीरका कोई यन्त्र-विशेष जब बहत दिनोसे क्रमश खराब होता जाता है, तभी एक दिन उसपर अतिम प्रहार हठातू विष्फोटकी भौति आता है।

इस कारण कि अमुक रोग इठात् हुआ है यह मान लेना नितान्त

अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा त्रम है। जिस किसी भी रोगका थाज प्रकाश होता है उसका अनुकुल भन्त्या (predisposition) वहुत दिन पहले ही ते हमारी हिट्टकी आइमे दिन-गर- दिन चलता रहता है। इसके वाद एक दिन अचानक रोग चपस्थित हो जाता है।

हिनारे ज्ञरीरके भीतर प्रवाहित होनेवाले रक्तमोतके द्वारा ही अन्यान्य सभी यत्र पुटि प्राप्त करते हैं। अंखि, दांत, हदय, फेकड़ा, यहाँ तक कि शरीरका एक छुद कोप तक, इस साघारण रक्तजीतसे शरीर-गठनको सामन्रिया नहण करता है। और जब शरीरके भीतर यह स्रोत ही विपाक्त हो जाता हैं, तब जिस किसी भी अगका इस विप द्वारा आकान्त होना सभव है।

प्राय कमजोर अगपर ही रोगका आक्रमण होता है। यदि हम किसी तीकरको दोना तरफ खोंचें, तो वह उसी स्थानपर हटेगा, जहां कि उसका सम्में कमजोर अश होगा। इनी प्रकार रक्तप्रमाहके साथ-साय जो विप चक्रर लगाता हैं, वह साधारणतया कमजोर अगकी ही आक्रमण करता हैं। इस तरह शरीरके अदर विभिन्न रोग, आख, दौत, चमड़े और फेफड़ेकी चीमारिया तथा स्त्रीरोग आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। किन्तु सच पूछा जाय तो इन्हें रोग कहना भूल हैं। शरीरकी दोपपूर्ण अवस्था (toxæmia) ही असली रोग है। और सब फेवल उसके विभिन्न प्रकाश-मात्र हैं।

परन्तु हरेक रोगके पीडे भात्म-रता और शरीर-रूपी घरके परिष्कार इरनेकी प्रकृतिकी एक व्यवस्था छिमी रहती हैं। जन हमारे शरीरमें इतना अधिक विष इक्टा हो जाता है कि हमारे शरीरके यन्त्रॉका परिचालन ही ^{ठासम्भव} हो ^{टठता} हैं, तब वह निभिन्न प्रभारते और निभिन्न प्रथते शरीरके भीतरके विपको निकाल फेंकना चाहती है। इस विपक्ते द्वारा शरीरके किती भी यन्त्रके आकान्त रहनेपर उस यन्त्र विशेषका रोग होता है।

यूरिक एसिड विष जब तक सन्धिके भीतर जमा रहता है, वह दर्द नहीं करता, किन्तु जब रक्तके स्रोतमे उत्तर आता है, तभी दर्द शुरू हो जाता है (Lewellys F. Barker, MD — Treatment of the Commoner Diseases, P. 265)।

इसी प्रकार शरीरमें जमा विजातीय पदार्थ जब तक शरीरके अन्दर सुप्तावस्थामे पड़ा रहता है, तब तक वह माल्रम नहीं पड़ता। किन्तु जब प्रकृति अपने घरको साफ करनेके लिये, इसे बाहर निकाल फेंकनेके लिये, रक्त स्रोतमे डाल देती है, तभी विभिन्न प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अथवा प्रकृति घरको परिकार करनेके लिये ही सारे रोगोंकी सृष्टि किया करती है।

यद्यपि अपने किये हुए पापके बोमको हम लोग सदा ढोते रहते है, पर हमेशा अपने स्वेच्छाकृत अपराधके कारण ही हमारे शरीरमे रोगकी वेदी तयारी होती है—यह वात नहीं। अधिकाश अवस्थामे तो स्वास्थ्यके नियमों को जानकारीका अभाव ही हमारे शरीरमे विश्व खलता उत्पन्न करके हमारे शरीरको बोमिल बना देता है। किन्तु प्रकृति बड़ी ही कठोर शासिका है। उसके कानुनमें क्षमाके लिये स्थान नहीं है। कानूनकी गैर-जानकारी दण्डसे मुक्ति दिलानेमे कभी सहायता नहीं पहुँचाती। हमारे स्वेच्छा या अनिच्छासे की गई भूलोंके फलस्वरूप जब कभी भी शरीरमे अधिक मात्रामें दूषित ओर विषेला पदार्थ जमा हो जाता है, तब प्रकृति कड़े विधानका सहारा लेकर शरीरकी सफाई करना चाहती है।

कभी-कभी इन दूषित पदार्थों को भस्म कर डालनेके लिये प्रकृति शरीरमें खूब तेज तापकी छि करती है। इसी तापको हम लोग बुखार कहते हैं। शरीरको विषसे रहित करनेके लिये बुखार ही प्रकृतिका सबसे वड़ा साधन है। ज्वर उत्पन्न करके प्रकृति शरीरके विकारको जला डालती है और उसे गलाकर विभिन्न मार्गों से निकाल फेंकती है। बुखारके समय

अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा रोगीका प्रस्तास दुर्गन्ध करता है, इसका यही कारण है कि प्रकृति निस्तासके साथ वहुत विष वाहर निकाल फेंकती है। इसी कारण ^{बुखारम} पेशाव गदली, हैं। रोगीके शरीरसे भी एक प्रकारकी बद्दू निकल्ती हैं। यह सम पीली तथा हुर्गन्धियुनत होता वातें प्रमाणित करती हैं कि प्रकृति घरकी समाई कर रही हैं। अतमे जब खूत प्रतीना निकलता है, तो हम समक्तते हैं कि प्रकृति अपने काममें सफल हुई हैं। इस प्रकार लोम-कूपोंकी राह जन प्रकृति शरीरमें इकट्टे निपको निकाल फेंकनेम सफल होती है, तो ज्वर अपने-आप उत्तर जाता है।

कभी-कभी प्रकृति विल्डल दूसरे ही उपायते शरीरके विकारको निकाल फेंकना चाहती है। कभी-कभी शरीरमें, खासकर पेड्से जन काफी मात्रामें दूषित पदार्थ इकट्टा हो जाता है तब प्रकृति नीचेके अपने खाभाविक मार्गते ही विकारको भिकालती है। तम हम लोग इसीको डायरिया या आव आदि विभिन्न रोग कहा करते हैं।

कभी-कभी प्रकृति रहे मा (खसार-पाटा वाहि) के रूपमें शरीरके विकारको वाहर निकालती है। इसी प्रकार सरी आदि विभिन्न रोग उत्पन्न होते है। कभी-कभी प्रकृति शरीरमें जमा रोगके विपक्ती चमड़ेकी राह निकालनेकी कोशिश करती हैं। तन प्रकृतिके भार-रहित होनेको विभिन्न पद्धतिके अनुसार खते फोड़ा, फुसी, घाव, चेचक, निकसारी आदि विभिन्न नाम देते हैं। थत जो कोई भी रोग क्यों न हो, उसका नाम हम चाहे ज्वर कह. हायिया कह, फोड़ा, 5 वी वोलें <u>जनका प्रकाश-मेद</u> अलग-अलग होनेपर भी मुलत वे सभी एक ही रोग हैं —सभी शारीरकी दोपनूर्ण अवस्थाके निभिन्न प्रकाश मात्र है। शरीरमें दूषित परार्थका रहना ही सभी रोगोंका मूल कारण है और इस कारणको दूर करनेकी प्रकृतिकी विभिन्न चेप्टाका ही

इसी प्रकार सभी नई बीमारियाँ (acute disease) उत्पन्न होती हैं। इसके बाद बार-बार रोगको दवा देनेके फलस्वरूप अथवा अन्य कारणोंसे जब शरीरकी जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है और नया रोग उत्पन्न करनेको प्रकृतिको जब शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तब विभिन्न पुराने रोगों (chronic diseases) की सृष्टि होती है। इसी प्रकार उन्माद रोग, हृदयकी बीमारियाँ और केंसर आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

[8]

कुछ लोगोंका मत है कि प्राय' सभी रोग विभिन्न रोगोंके कीटाणुओंसे उत्पन्न होते हैं। यदि चेष्टा करके इन कीटाणुओंसे दूर रहा जाय, तो सभी प्रकारके रोगोंसे मुक्ति मिल सकती है।

किन्तु दुःखका विषय है कि उन कीटाणुओंसे कभी दूर रहा नहीं जा सकता। ससारमे जितने भी प्रकारके रोगोंके कीटाणु विद्यमान है, वे सभी स्वस्थ शारीरमे भी पाये जाते हैं। तो भी वे शारीरका कुछ भी विगाइ नहीं करते।

एक प्रसिद्ध फरासी जीवाणु-विद्या-विशारद कहा है कि, दो महीनेके एक वच्चेके मुखर्में डाक्टरोमे बतलाये प्रायम्सभी रोगोंके कीटाणु उन्होंने पाये, पर फिर भी वह वच्चा स्वस्थ था।

फासके एक दूसरे डाक्टरने इन्टरनेशनल व्यूवर्झोसिस काम्रेसका (International Tuberculosis Congress) रोमके अधिवेशनमें कहा था कि उन्होंने सैंकड़े ९५ छात्रोंके शरीरमें यक्साके कीटाणु पाये हैं।

सच पूछा जाये तो एक भी ऐसा आदमी नहीं है, जिसके शरीरमें विभिन्न रोगके जीवाणु न हों। किन्तु फिर भी उनसे किसीका कुछ अनिष्ट नहीं होता।

वाहरसे भी यदि कीटाणु शरीरमें प्रवेश करें, तौभी शरीरका कुछ

अनिष्ट नभव नहीं। वियेनाके नुप्रीद उपन्टर और प्रोपेपर पेथेन जोड़र एक समय अपने छात्रोंकि सामने एक नलायने अगनृत्य (choren) रोगके लाखों कीटागुभोको निगल गरे। किन्तु इसरे उनका दुर भी अनिष्ट नहीं हुआ (G S Kikla-Natural Ways of Cure, p 14-15)।

इसके बाद कड़े स्थाने में उसी प्रकार कीटाणुओं द्वारा परीता की गरी। जर्मनीके एक प्रोफेसर (Dr Pentenl.offer of Munich) ने एक दिन हैजा रोनके कई लाज जीवाणु पीकर लेंगीको देखा दिया कि, कीटाणुओं के पेटके भीतर जाने छे छुट भी नहा होता। इसके छुट दिन बाद और एक दूसरे डाक्टर (Prof Emmisch) ने हेजा के लागे की हा भी खें एके जल (culture) पान कर लिया। इसके उनका छुट भी अनिष्ट नहीं हुआ।

अतमे डा॰ टमान पांदेल (Dr Thomas Powell) ने डाक्टरोंको अपने शरीरमें विभिन्न रोगों के छीटाणुओंको उन्लेक्ट करने के लिये आहान करके वह साधित कर दिलाया कि छीटाणुओंके निद्धान्त कितने अतिरिज्ञ आयारपर स्थिर है। डाक्टरोंने उनके शरीरमें बार बार डिपथिरिया, टायमायड, कपर और यमाने छीटाणुओंके इन्जेक्सन दिये, किन्तु उनसे उनका ग्रुट भी अनिष्ट नहीं हुआ (James Raymond Devereux—Eating to Banish Disease, p. 90-91)।

इससे यह मान केना कि किसी रोनके कीटाणुओं ने आक्रमण करने ही पर हम लोग बीमार पढ़ते हैं—यह बात नहीं। जब तक शरोर विश्वद्ध रहता है एवं उसने फलस्वरप रोनके प्रतिरोध करनेकी शक्ति (vital resistance) रहती है, तब तक किसी भी रोनके कीटाणु शरीरने छुछ हानि नहीं पहुँचा सकते। पर जब काफी मात्रामें दुविन पटार्थ शरीरमें जमा

रहता है और इस दिजातीय द्रव्यके कारण ख्न विषाक्त हो जाता है, जसी अवस्ताम विभिन्न रोगके कीटाणु अपना असर दिखाते हैं। ऐसी हालतमे शरीरमें रहनेवाले विभिन्न कीटाणु ही केवल नाशकारों हो जाते हैं, ऐसी वात नहीं, विक गरीरमें प्राय रोगके कीटाणु स्वतः पैदा होते हैं या यदि वे वाहरसे आते भी हैं तो उनकी वृद्धि भी तेजीसे होने लगती हैं। शरीरमें दूषित पटार्थके रहने ही पर ये कीटाणु बहेंगे। कारण जहां गन्दगी रहती है, वहीं कीटाणु रहते हैं। शरीरमें कीटाणुऑकी वृद्धिकी इन अनुकूल अवस्था (predisposition) यदि न रहे तो कोई भी कीटाणु किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचा सकता।

त्ईक्ने कहा है कि—जगलमे प्राय देखा जाता है कि कोई पुराना दूस कीटाणुओं जजरित होकर ध्वस हो रहा है, पर उसके पास ही एक नया दूश अपना मस्तक के चा उठाये व्हलहाता नजर आता है। जो कीटाणु उस दूशको इस प्रकार निस्तेज कर रहे हैं, वही व्हलहाते वृक्षका कुछ भी अनिष्ट नहीं करते, इसका कारण क्या है 2 उत्तर स्मस्ट है। पुराने दूशमें कीटाणुओं को दृद्धि करने का साधन विजातीय द्रव्य प्रचुर मात्रामें वर्तमान है, जब कि नये दूरमें उसका सबया अभाव है। नये दूरमर वे कीटाणु आते है, पर वहाँ उनकी दृद्धि नहीं हो सकतो। इसी कारण नये दूशका अनिष्ट भी उनके द्वारा सम्भव नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रोग-चिकित्सामें कीटाणुओं नाश करना उतना आवस्थक नहीं, जितना शरीरको विजातीय द्रव्यसे मुक्त रखना आवस्थक है। क्यों कि उस अवस्थामें हम रोगके मूलपर ही कुठाराधात करते हैं। यदि शरीर दूषित पश्यसे रहित होगा, तो रोगाणुं ओं के शरीरमें प्रवेश करनेपर भी उनकी वृद्धि नहीं होगी और वे मारात्मक हप नहीं धारण कर सर्केंगे। अत. उनसे दुछ अति नहीं होगी। इम इकट्टी हुई दूपित पदार्थसे यदि देहको साफ न किया जाय तो किसी भी रोगकी चिकित्सा नहीं हो सकती। भीतरी विकारको टमी रूपमें भीतर ही रहने देकर बाहरसे दवाइयोंका सेवन करनेसे रोगके छक्षण कुछ समयके लिये नेवल-मात्र दव जाते हैं, पर आदमी नीरोग तो तभी हो सकता है, जब कि रोगका मूल कारण विनष्ट हो।

एक आदमीके घरमें गन्दगी इकटी हो गयी। टसमें से दुर्गन्यित गैस निकलने लगी। टसने उठ औपिधया और जुगन्यित चीजें लाकर टसपर डाल दीं। ऐसा मालूम पड़ने लगा कि गैस वन्द हो गया। पर इछ दिन चाद उसमें से और भी बद्यू निकलने लगी। गृहस्वामीने फिर पुरानी बात दुसरा औपिय हारा उसे दवा दिया। फलस्वरूप टसके सड़नेसे अनेक कीटाणु उत्पन्न हुए, मिन्दया भिनभिनाने लगीं। उसने फिर औपिधका प्रयोगकर उसे दवाया। पर अन्तमें घरकी अवस्था ऐसी हो गयी कि रोग की अपेक्षा औपिधकी ज्वाला ही इतनी तीन हो उठी कि टसकी यन्त्रणा असहा हो गयी। तब उसकी अखे खलती है। वह शोशी-योतल दूर फैंक कई वाल्डी पानी लेकर सारी गदगी यो बहाता है। अन उसने देखा कि घरकी गन्दगीके माथ-साथ कीहे गये, मिन्दियोकी भिनभिनाहट हुटी और बद्दस्से पिण्ड छूटा। जन रोगका कारण ही नह हो गया, तब घरमें कीटाणुओं का रहना असम्भव हो गया।

डागरमें मच्छड़ पैदा होते हैं। उसमें दवा डालकर अनेक मच्छड़ मारे जा मकते हैं। पर उससे नये मच्छड़ोंकी उत्पत्ति नहीं रुकती। किन्तु जिस स्थितिमें और जिन कारणोंसे मच्छड़ोंकी उत्पत्ति होती है, यदि वे कारण समूल नट कर दिये जायें, तो मच्छड़ उत्पन्न ही न होंने और उनका समूल नाश हो जायेगा। डागरको ही यदि नष्ट कर दिया जाये, तो एक मच्छड़को मारे बिना ही समस्त मच्छड़ोंका उच्छेद हो जायेगा। हमारे शरीरमें भी जो रोगके कीटाणु उत्पन्न होते हैं—उनकी वृद्धिके लिये अनुकूल परिस्थिति पहलेसे ही मीजूद रहती है। इसी कारण उनकी वृद्धि होती है। ऐसी अनुकूल परिस्थितिके रहनेकेही कारण विज्ञातीय द्रव्यके तार-त्तम्य या स्थानभेदके मुताबिक उससे भिन्न-भिन्न प्रकारके रोगके कीटाणु उत्पन्न होते हैं या वाहरसे आकर उसमें वृद्धि पाते हैं। पर जब विजातीय पदार्थ शरीरसे वाहर निकाल दिया जाता है, उसी समयसे रोगके कीटाणु और उनके साथ-साथ उनका विष भी चला जाता है।

साधारणतया प्रकृति मल, सूत्र, पसीना तथा निक्सासके द्वारा शरीरके भीतरका विष, विकार तथा कीटाणुओं को वाहर निकालकर इसे स्वस्थ रखती है। रोग होनेपर भी इन स्वाभाविक मार्गों से यदि हम विजातीय द्रव्यको वाहर निकाल फेंकें, तो रोग अच्छा हो जायेगा। वाष्पस्नान और धूपलान आदि द्वारा शरीरके विभिन्न भागों में सचित विजातीय पदार्थको गलाकर रोमकूमों तथा अन्य राहों से वाहर निकाल दिया जाता है। छोटी तथा वड़ी आतों में जो मल जमकर प्राय सभी वियोक स्तिका-गृहका स्वरूप धारण करता है, उसे हिप वाय (hip bath) और भीगी कमरपट्टी (wet girdle) आदिसे उस मलको वाहर निकाल देते हैं। काफी पानी पीकर मूत्रके साथ बहुत-कुछ विष निकाला जा सकता है। गर्म स्नान तथा ठडा पानीसे स्नान एव स्वास-प्रस्वासके व्यायाम आदिसे फुसकुसके विषको निकाल फेंकनेकी क्षमता वडाई जा सकती है (J. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydrotherapy, P. 972)।

जब प्रकृति इस विधिसे तथा और भी अन्यान्य प्रकारसे हिल्की हो जाती है, तब शरीरमें किसी रोगका रहना असम्भव हो जाता है। क रण सारे रोग शरीरमे सचित विजातीय द्रव्यसे ही उत्पन्न होते हैं। दूषित पदार्थ जब शरीरसे निकल जाता है, तब जिस तरह वगैर ई बनके आग नहीं जलती, उसी प्रकार रोगका भी स्वाभाविक तौरसे अन्त हो जाता है।

हतीय अध्याय

कोष्ठ-शुन्द्रिके उपाय

एक समय अमेरिकाके कितने ही मुप्रतिद्ध चिकित्सक वड़ी जैतड़ीके मलके [?] सम्बन्धमे गवेपणा कर रहे थे। यहुत दिन तक यह खोजका काम चलता रहा। अन्तमे क्रमण २८४ शवॉभी परीक्षाके बाद उन लोगिन इस विषयपर अपनी विस्तृत रिपोट पेश की। ये सभी रागी विभिन्न रोगोंसे मरे छे। हाक्टरोने उनकी वड़ी अंतड़ीकी परीक्षा करके देखा कि २८८ लाशोमें से २५६ की अंतड़ी सहै, दुर्गन्धितुम्त तथा विद्यत मलमे भरी पनी थीं। उनमें से किसी-किसीकी सड़ी भँतड़ी तो मल्से भरकर फूल टटनेके कारण हुगुनी मोटी हो गयी थी। परीक्षा करके देखा गया कि अधिकासकी वड़ी आंतोंके भीतरका मल स्टाकर इसके भीतरी टीवारसे स्टेडकी तरह कठोर होकर निपक्त गया था। किन्तु आस्चर्यकी वात तो यह है कि स्टुके पहले इन सभी रोगियोंका मल त्याग वन्द नहीं हो गया था। उन्होंने देखा कि, इस मलकी कठोर चिपटी हुई दीवारके भीतर कनिए उँगली जैसा पतला एक हेद वर्तमान हैं और उसीसे हींकर समय-समयपर मतः ख्छ बाहर निकला करता था। डान्टरोने उस मलकी दीवारको छुरीसे

त्तराशा। तम उन्होंने देखा कि इस कठोर सिमेटकी तरह मलकी दीवारके भीतर छोटे वहे कई प्रकारके कीड़े अपना घर वनाये निवास कर रहे हैं। किमी-किसी घरमें उनके अनेक अण्डे पाये गये। किसी-किसी विलक्ते कीड़ोने तो अँतड़ीको भीतरसे भग कर दिया था, जिसके आस-पास सूजन हो गयी थी। इन रोगियोंने से किसी-किसीको मलके साथ रून आता था (J W Wilson—The New Hygiene, P 34-35)।

जिस सत्यका पता डाक्टरोंने लाशोंको चीरकर पाया, वह हममे से कितने चलते-फिरते व्यक्तियोंकी अवस्थासे भिन्न नहीं है (Ibid, P 34)। हो सकता है कि वहुतोंकी अवस्था इतनी शोचनीय न हो, परन्तु रोज थोड़ा-थोड़ा मल निकलनेसे ही हमे यह न समम लेना चाहिये कि, हमारी अंतड़ी दूपित मलसे भरी नहीं है (Charles A. Tyrell, M. D—The Royal Road, 386 th. Edition, P. 21)। कोष्ट्रवद्धतासे अधिकाश रोग उत्पन्न होते हैं, केवल इतना ही नहीं, ऐसा कोई भी रोग नहीं, जिसकी तीजताको यह वहा न देती हो। दोनों अंतड़ियोंको दोप-रहित कर देनेसे ही वहुत रोगोंने आराम लाभ हो जाता है और हर रोगोंने ही रोगीकी अवस्था इससे सुधरने लगती है। इस कारण जो रोग भी वयो न हो, पहले अंतड़ियोंको शुद्ध कर लेना परम आवश्यक है।

कोए-गुद्धिके लिये अनेक विधान हें, परन्तु इसके लिये हिपवाय (किट-स्नान) सर्वश्रेष्ठ साधन है। दोनो प्रकारकी अँतिहियोंको साफ तथा निर्दोप करने एव उन्हें स्वाभाविक अवस्थाम लानेके लिये हिपवाथसे बढ़कर कोई भी दूसरा तरीका नहीं। शरीरपर किसी भी प्रकारका दवाव डाले विना ही विल्कुल स्वाभाविक और स्थायी रूपसे यह कोप्टको छुद्ध कर देता है।

हिपबाथ लेनेकी विधि

किसी गमले या वर्तनमें स्वच्छ पानी भरकर उसमे इस प्रका**र** वैठा जाये कि पैर वाहरको रहें, फिर पेटका निचला भाग (पेट्टू आदि) काफी देर तक रगड़ता रहे । यही हिपवाय कहलाता है ।


किसी प्रकारके सुविधाजनक वहे गमले या वर्तनके भीतर हिपवाय लिया जा सकता है। वर्तन मिट्टी, काठ, पीतल या किसी पदार्थका हो सकता है। वर्तन इस प्रकारका होना चाहिये कि उसमे उठगकर भारामसे वैठा जा सके और वह इतना वहा हो कि जलमे वेठनेपर रोगीकी नाभि तक जलमें ह्वी रहे।

पहले गमलेमें पानी भरकर पैर वाहर करके इस प्रकार बैठना चाहिये कि जघा तथा नाभि तक जलमें ह्या रहे और पैर तथा नाभिके लपरका माग पानीके बाहर रहे। टनमें बैठते समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दोनों पान इस प्रकार भाराम् हे दिश्चा रहे कि गमलेके कपरी भाग पैरोंम इस प्रकार गड़े नहीं कि जिससे उनमें रक्तका आवागमन वन्द हो जाये। इसिल्ये पेरॉको किसी छोटी चौकी या ऊँचे पीडेपर भारामसे छँ चा करके रखा जा सकता है।

हिपबायके लिये वैठनेके पहले शरीरका जो भाग पानीसे बाहर रहे. ज्समें से तिर और मुँहको छोड़कर वाकी अशको अच्छी तरहसे *डक रोना* ही हिनत हैं। साधारण अवस्थामें 'किसी कम्चलसे शरीरको डक लेनेसे काम चन सकता है। अथवा किसी वड़ी चादरसे सारे शरीरको डक लिया जा सकता है।

कटिस्नान करते समय पाकस्थलीसे लेकर गुराद्वार तक सभी स्थानीको तेजोते लगातार खूब रगइते रहना चाहिये। यह रगइना अत्यावस्यक है। इस वाथमें चूँकि लगातार निम्न भागको समझते रहते हैं, इसीसे

अगरेजीमें friction hip-bath घर्षणयुक्त कटिस्तान कहते हैं। हिपवाथमें वैठकर कपरी भागको अगल-बगल यानी दाहिनेसे वायीं ओर और वार्येसे दाहिनी ओरको रगड़ना चाहिये। नाभिसे नीचेके भागको कपरसे नीचेकी ओर रगड़ना चाहिये। रगड़ते समय किसी कड़ा तौलिया या गमछासे ही रगड़ना डचित है।



हिपबाथ (Hip.bath)

हिपवायमें बैठते समय सदा पीछेसे उठग कर बैठना आवस्यक है। ऐसा करनेसे इसके साथ-साथ थोड़ा-सा मेस्दण्ड-लान (spinal bath) भी हो जाता है। मेस्दण्डके भीतरकी स्नायुओंके शीतल होनेके कारण इस शीतकी प्रतिक्रियासे सारे शरीरमें एक प्रकारका उद्दीपनयुक्त प्रकम्प-सा होता है और इसके फलस्वरूप रोगोंके प्रतिरोधकी शक्ति बढ़ती है।

किन्तु पहले ही दिन हिपवायमें काफी जलका व्यवहार नहीं करना चाहिये। पहले दिन केवल दो इच जलमें बैठना चाहिये। और जैसे-जैसे सहनशक्ति वहती जाय, वैसे ही-वैसे पानीकी मात्राको भी घडाते जाना चाहिये। फिन्तु शोड़े जलमें बैठनेपर भी गमलेमें बैठके ही बार-बार जल छेकर लगातार पेह, नामि आदि स्थानोंको रगइ-रगह कर ठडा करना चाहिये। जिस जलमें स्नान करना हो, उसका ताप शरीरके तापसे हर हालतमें कम (५५° से ८४° डिमी तक) होना चाहिये। पर पहले ही दिन खुब ठढे जलमें हिपबाय नहीं छेना चाहिये। पढ़ले दो-तीन दिन तक ऐसे जलका व्यवहार करना चाहिये, जो न ठडा हो और न विशेष गर्म ही। फिर क्रमश अपेक्षाकृत ठडे जलका व्यवहार आवस्यक है। परन्तु बुखारकी हालतमें पहले ही दिन शीतल जलका व्यवहार आवश्यक है। किर भी बर्फके समान शीतल जलका व्यवहार कमी उचित नहीं। नर्म टेशोंमें स्नानके बाद कितने ही लोग पूर्ण स्नान कर लेते हैं, पर यह कोई भावस्थक नहीं है (Macfadden's Encyclopedia Physical Culture, P 1482)। यदि कोई चाहे तो सीगे गमछेसे सारे देहको पोंछ लेने तथा स्नान भी कर सकता है।

पहिले दिन केवल दो-तीन मिन्टके लिये हिपवाय लेना चाहिये। उसके वाद एक-दो मिन्ट कमश करके वक्षते बढ़ाते बीस मि॰ या जलमें जबतक चैठनेमें आराम माल्य पहे, तब तक चैठा जा सकता है। जाहेमें १० मि॰ से अधिक इस स्नानकी आवश्यकता नहीं है। गर्मीमें आधे घटेया जबतक इस्ला हो हिपबाय लिया जा सकता है। असल वात तो यह है अ कि पानीसे दुवा हुआ क्षेत्र जबतक पूरी तरह ठहा न हो जाये, तबतक वाय लेना उचित है।

हिपबाय छेनेके पहळेको अवम्या विशेष ध्यान योग्य है। हिपवाथ

से पहले यह देख लेगा आवर्यक है कि शरीर विशेषकर तलपेट (नाभीके नीचे का भाग) गरम है या नहीं। यदि वह गर्म न हो, तो शरीरकी अवस्थानुसार टहलकर, कसरत करके, धूपमें रहकर, शरीरमें गर्मी लाकर तुरन्त विना विलम्ब किये हिपवायके लिये बैठ जाना चाहिये। हिपवायके चाद पानीको अच्छी तरहसे पाछकर फिर तुरत शरीरको गर्म कर लेना सावस्यक है। यह अत्यन्त जहरी है कि, हिपबाध रेनेके पहले और पींडे दोनों अवस्थाओंने शरीर गर्न रहे। यदि इस नियमका पालन न किया जाय, तो हिपनाथ बेकार है। हिपबाथके बाद फिरसे शरीरमें गर्मी लानेके लिये सुखी मालिश (dry friction) से बटकर और कोई बढ़िया तरीका नहीं। फिर भी अगर कोई चाहे तो व्यायाम आदिसे बदन गर्म कर हैने सकता है। किन् जो व्यक्ति वहत रोगी या दुर्वल है, अथवा जो वातरीगरे (1henmatism) आकान्त हुआ हो या जिसके हाय पर ठडे हो जाते हों, उने अत्यन्त सावधानीने यह बाथ लेना चाहिये। हिपबायके ल्यि बैठनेके नमय ऐसे रोगीके दोनों पैरोंको एक छोटे गमलेमें गरम पानी रखकर हवा लेना चाहिये, या दोनो पविकि गरम जलने पूर्ण बोतल या घैलीपर रखना जहरी है। पर वह खुब नारम न होते, नहीं तो उनकी सारी उपयोगिता नट हो जायगी। इसके पहले सिरको अवस्य जीतल जलसे ख्रव अच्छी तरह घो डालना आवस्यक है। और सिरपर एक भीजी तौलिया लपेट लेना चाहिये। सिर गर्म रहनेपर हिपवाथ लेनेके पहले हमेशा इसे अच्छी तरहसे वीकर ठडा करके एक भीगी तौलिया लपेट लेना जहरी है।

यदि घरमें कोई ऐसा टच न हो, तो और प्रकारते भी हिपवाथ स्त्या जा सकता है। एक पीडेपर एक भीगी तौलिया विछाकर और उसपर वैठकर दोनों पावोंको किसी छोटी चौकी या अन्य किसी ऊची चीजपर रखना चाहिये। इसके बाद एक बाल्टीमें जल रखकर तोलिया हुना-दुवाकर पेट्ट, नामी आदिको रगड़-रगड़कर शीतल करना जहरी हूँ। इससे हिपवाधका काम कुछ अशमें चलाया जा सकता है।

हिपवाथ हेनेके आध घटेके भीतर दिन या रातका प्रधान भोजन नहीं करना चाहिये। दिन या रातके प्रधान भोजनके ४ घटेके भीतर भी हिपवाय नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस हाल्तमे भोजनके पचनेमे बाधा पड़नेकी सम्भावना होती है।

साधारण अवस्थामे दिनमे एक बार हिपबाथ लेना पर्याप्त है। किन्तु पुराने रोगोंमें दिनमें दो बार तथा बुखारमे तीन बार तक रहेना चाहिये।

[२]

हिपवाथ से लाभ

हिपवायका प्रधान गुण यह है कि यह पैटके सभी विकारों को दुग्कर स्थायी रूपसे कोच्छ-शुद्धि करनेमें अपना मानी नहीं रखता ।

घर्षणके साथ हिपनाथ के फलस्वरूप पहले पेडूसे खून सरक जाता है। जन रक्त चला जाता है तय पेड्स्थित अँतिदिया भीतरके दृषित पदार्थको याहर ला देती हैं। छुठ देर बाद नया रक्त शरीर निर्माणकारी नया ममाता लेकर दस स्थानपर आता है। इस कारण छुठ दिनोतक दम प्रकार रगढ़-रगड़कर हिपयाथ लेनेसे अँतिदियोकी मास-पेशिया इतनी मनल वन जाती है कि वे स्वय प्रतिदिन दो बार मलको टेलकर बाहर निकाल फेंकती है।

हिपवायसे कोच्छ-गुद्धि होनेका सर्व प्रयान कारण यह हैं कि इसने पेट्स्थित स्नायुकी स्वाभाविक अवस्था लीट आती है। पेट्र्पर शीतलताके प्रभावने पहले अँतिहियां बुळ सकुचित होती है, किन्तु उसकी प्रतिक्रियासे ये इस प्रकार सवल और सतेज हो जाती हैं कि फिर अँतिइयोमें मल जमा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार कुछ दिनों तक नियमित रूपसे हिपवाथ छेनेसे स्नायुतन्तु स्थायी रूपसे बलवान पन जाते हैं।

किसी किसीके पेट्रमें इतनी गर्मी रहती है कि, वह मलके सारे रसको सोख लेती है और इसे मुखाकर जला डालती है। इससे मल आंतोंमें सूखकर अत्यन्त कड़ा हो जाता है। इसी अवस्थाका नाम कोष्ठ-कठोरता है। रगड़-रगड़कर हिपवाथ लेनेसे यह गर्मी पानीमें निकल जाती है। उस अवस्था में मल कठोर नहीं हो सकता।

हिपबायसे कोप्ठ-शुद्धि होनेका प्रधान कारण यह है कि, इससे यक्तत् (liver), क्रोम (pancreas) और अतिहयोंके रसोंम शृद्धि होती है। रोज यक्तत्से तीन पायसे अधिक तथा क्रोमयत्रसे डेढ़ पाव रस निकलता है। इन रसोंके पर्याप्त मात्रामें निकलनेसे कभी भी कोष्ट्रयद्धता नहीं रह सकती।

श्रांताकी हालत कितनी भी खराव क्यों न हो, कुछ दिन तक दोना वक्त हिपवाथ छेनेसे भारीसे भारी असाध्य रोगीका भी प्रतिदिन दो बार पेट साफ होने लगेगा। हेमन्तकुमार देवाशी नामक बढ़े बाजारके एक प्रसिद्ध व्यापारी सात वर्ष पूर्व सिरोभग रोगसे आकान्त हुए थे। इस रोगके दौरेसे वे बच तो गये, पर उनका आधा अग पक्षाधात (लकवा) से सुन्न हो गया। इसके साथ-ही-साथ मल त्याग करनेकी उनकी स्वाभाविक शक्ति भी नष्ट हो गयी थी। इसलिये वे रोज इस लिया करते थे और हर हफ्ते जुलाब छेते थे। इसके सिवा उन्हें किसी भी उपायसे पाखाना होता ही नहीं था। मैंने उन्हें भीगी चादरका लपेट (wet sheet pack) देकर रोजाना हिपवाथ दिलाना शुरू किया तथा खानेका पथ्य निश्चित कर दिया। इसके चार दिन बाद उन्हें सर्व प्रथम सात वर्ष बाद आपसे आप पाखाना हुआ। और

इसके वृद्ध दिन धाद ही शांतांकी हालत विल्कुल स्वामाविक हो गयी। वे घड़े कप्टसे कुछ कदम सरक सकते थे। दो-तीन महीने तक जल-चिकित्सा करानेके वाद ही वे वालीगजके वाकुरिया लेकके आधे तक ट्रहलने लगे। उनका ब्लड प्रेसर भी अधिक था। कुछ दिन इस चिकित्साके चालू रहनेपर रक्तका दवाव भी कम हो गया। इसके सिवा उनकी घोलनेकी शक्ति भी प्राय नष्ट-सी हो गयी थी। काफी मिहनतके बाद बहुत देरसे उनकी एक-दो वार्ते समक्तमें आ पातीं। स्वास्थ्यमें सुधार होनेके साथ-साथ उनके कण्ठका स्वर भी ठीक होने लगा। हिपवायके साथ-साथ नियमित रूपसे उन्हें सहु वाध्य-स्तान, भीगी चादरका लपेट, गीली कमर पट्टी, धूप-स्तान तथा पेडू, लिवर (यक्टत) और मेरुदण्ड आदिमें गरम ठडी पट्टी (alternate compless) का व्यवहार किया जाता था।

हिपनायसे केवल पेट साफ होता है, यही वात नहीं। यह यहत, क्लोम तथा आंतोंका रसमान (seclebion) वढ़ाता है और खाद्य पदार्थसे रस खींचनेकी ताकतको भी बढ़ा देता है। इस प्रकार इससे खाली कोच्छ ही साफ नहीं होता, बल्कि यह अजीर्ण रोगको भी दूरकर पाचनशक्तिको बढ़ाता है। पेटकी बीमारीमें यदि पेट गरम रहे, तो दो-तीन बार इस बाथको छेनेसे कठिन-से-कठिन उदर-कष्ट भी अच्छा हो जाता है। मन्दामिमें छुछ दिन हिपबाय चलानेसे दोनों प्रकारकी आंतें परिष्टत हो जाती हैं, फिर भूख अपने-आप लगने लगती है।

आंतोंकी प्राय सभी बीमारियां स्वाभाविक ढगसे इसके द्वारा अच्छी हो जाती हैं। बाकुड़ाके मारवाड़ी व्यवसायी श्रीयुक्त बालमजीलालजी लड़कपनसे पेटकी बिमिन्न बीमारियोंसे आकान्त थे। साधारणतया सात-सात आठ-साठ दिन तक उन्हें पाख़ानेकी हाजत नहीं लगती थी। फिर कई दिनों तक केवल आंव गिरता था। अन्तमें भीतरसे बहुत मल आता था, पर वह भी स्वाभाविक ढगसे नहीं। एक उंगली भीतर घुसाकर काफी देरमें जरा-जरा करके मल निकाला जाता था। वैद्यक, डाक्टरी, होमियोपेथी आदि चिकित्सा कराकर वे मेरे पास आये। उनके पास एक वही थी, जिसमें ग्रुहसे अन्त तक के रोगका देनिक विवरण लिख रखा था। इसका विवरण इतना अधिक हो गया था कि यदि वह पुस्तकाकार छपाया जाता, तो दो सी प्रष्ठिकी पुस्तक तैयार हो जाती। भेने थोड़ा वाष्य-स्नानका प्रयोग करके रोज हिमबांथकी व्यवस्था करा दी। साथ ही साथ भीगी कमरपट्टी (wet girdle), पेड्की गरम-छंडी पट्टी (alternate compress) और खाने-पीनेके पथ्यकी व्यवस्था कराई। इसी प्रकारकी चिकित्साके द्वारा उनका वहुत दिनोंका साथी आंव जाता रहा और दो सप्ताहमें ही उन्हें नियमित रूपसे पाखाना होने लगा।

हिपवाथ छेनेसे मुख्य लाभ यह होता है कि इसके द्वारा अतिइयोंके भीतर मलका सड़ना (intestinal putrefaction) शीघ्र वन्द हो जाता है। क्योंकि कीटाणुआंकी यृद्ध रोकनेमे शीतल जल अपनी सानी नहीं रसता। हिपवाय छेनेसे यठत आदिके रससावमें यृद्ध हो जाती है और उससे साये हुए पदार्थ सराव नहीं हो सकती है। जब अँतिइयोंके भीतर साये हुए पदार्थका सड़ना वन्द हो जाता है, तब विपके स्थानपर यहासे अमृत रस सारे शरीरमे प्रवाहित होने लगता है। फलस्बरूप कुछ दिनो तक हिपवाथ छेनेके वाद शरीरमे गजवकी स्कृति मालूम पड़ती है और स्वास्थ्य क्रमशः सुधरकर नियमित रूपसे विकसित होने लगता है।

हिपवाथका प्रयोग यद्यपि एक निर्दिष्ट भागपर होता है पर स्नायिक प्रतिक्रियाके कारण इसका प्रभाव सारे शरीरपर पड़ता है (J. H. Kellogg, M. D—Rational Hydrotherapy, P. 763), । इसी कारण हिपवाथ छेनेसे अनेक रोगोंसे सदाके लिये पिण्ड छूट जाता है।

ज्वरमें यदि तीन वार हिपाय लिया जाय, तो अधिकाश ज्वर आसानीये उत्तर जाता है। शरीरकी गर्मीको कम करके यह ज्वर नहीं घटाता, विक इससे सारे स्नायु इस प्रकार सतेज हो जाते हैं कि, वे रोगके विपको ठेलकर धाहर निकाल देते हैं। इसी कारण युरार स्वय उत्तर जाता है।

जोरके सिर-इंदमें हिपबाथ जादूका काम करता है। इसी कारण सिरमें ठडक पहुँचाकर पेरमें गर्मी पहुँचाना क्षावस्यक होता है। इससे सिरके ख्नका दीरान नीचेको हो जाता है और सिर-इंद क्षामानीसे छूमन्तर हो जाता है।

जिनका शरीर कमश सूरवता जाता हो, उनके लिये हिपषाय वड़ा ही हितकर है।

जिनके बिरके बाल गिरकर गजापन हो गया हो, वे यदि स्तानके पूर्व रोज किट-स्तान करें, तो आतोंकी गर्मी निकल जायेगी। अत वालोंका गिरना भी रुक जायेगा, क्योंकि आंतो द्वारा सिर पर गर्मी नहीं पहुचेगी। नियमित स्पेसे इस प्रकार स्तान कर्नेसे फिर नये वाल टगने लगेंगे।

कमल रोग या पीला रोग (jaundice) में गर्म जलते दूस लेनेके बाद या वाष्प-स्नान (steam bath) लेकर शारीरके गरम रहते ही हिप-बाथ लेनेसे पित्त कोपसे काफी मात्रामें पित अंतिहियों में चला श्राता है। फल-स्वरूप वीमारी बड़ी जल्द भग जाती है।

हित्रयोंके गर्भपात होनेके लक्षण दिखाई देनेपर यदि २० से २० मिनट तक हिपवाय छेना शुरू किया जाय, तो गर्भपात रुक सकता है। पर इस हालत में सावधानीसे पेटको हत्के रगढ़ना चाहिये।

जिन हित्रगोंको प्रसवके समय बहुत कष्ट होता हो, यदि प्रसवके कुछ महीने पहलेसे ही वे नियमित रूपसे हिपवाथ लिया करें, तो प्रसव विना किसी करके और निरापर भावते होगा) F. M. Rossiter, B S. M D.—The Practical Guide to Health, P 207)। मैंने एक गर्मिणीको इसी प्रकार नियमित रूपते हिपबाय छेनेको व्यवस्था को थी। वे प्रसवसे चार महीने पहलेसे रोज स्नानसे पहले हिपबाय लिया करती थीं। परिणाम यह हुआ कि, जब सन्तान हुई, तो उनकी दाई सोई पड़ी थी। बच्चा होनेके बाद उन्होंने ही दाईको पुकार कर जगाया।

पुराने स्त्री-रोगमें जब जरायु भादि भीतरसे बाहर भाते माळ्म पड़ते हों, तब यह अद्भुत लाभ पहुचाता है।

स्त्रियोंके पुराने रक्त-हाव रोगमें भी इससे वड़ा फायदा पहुंचता है। सच पूछा जाय, तो हिपवाय समस्त स्त्री-रोगोकी रामवाण अव्यर्थ औपधि है। In the female troubles the cold hip bith has preserved many sufferers from surgéon's knife स्त्री-रोगोमें कटि-स्नान (hip bath) वहुत स्त्रियोंको डाक्टरोके नस्तरसे वचाया है। (W R Latson, M D Common-Disorders, P 322.)।

मृत्राशय (bladder), आंत ओर जरायु आदि रोगोंमें तथा अर्श वगैरह से जब ज्यादा रक्त-हान होता है, तब हिपबाय बडा ही लाभ पहुचाता है। पर इस अवस्थामें हिपबाथ लेते समय दोनों पैरोको अवस्य गर्म पानीमें डुबाये रखना चाहिये। इससे पेड्स्थित अधिक खन पैरोंगे उत्तर आता है और उटक पाकर पेड् सकुचित होने लगता है, जिससे कि रक्त साव बन्द हो जाता है। अत्रेजीमें इसे delivative treatment अर्थात् रोगकी गति घुमा देना कहते हैं।

विना दर्दके पेड्की किसी भी पुरानी जलनमे यह विशेष लाभदायक है। जननेन्द्रियकी दुर्वलता तथा वीर्यके पतलेपनको यह दूर करता है, किन्तु

स्तम्भनके सभाव (retentive power) के माथ-माथ यदि पीय पतला पड़ गया हो, तो खून ठउ जलमें कदानि हिपनाथ नहीं हैन, चाहिये।

इसने जीवनी दािक इस कडर बहती हैं कि, नियमित रामे दिस्याथ रुनेने प्रवाधात तथा कैंसर तकका बहुना रुक्त जाता है।

बहुतसे बच्चोको सोये-साथे विस्तरपर ही पेशावही जावा करता है। उन्हें यहि कहि-स्तान करावा जाव, तो उनकी यह धीमारी इन हो जाती है।

स्मरणगिक, धीरज एव मिस्तिष्ककी गिक्ति महीनेंगे फिट-स्नान वेजोड़ ह। लन्दनके एक प्रीएद पादरी रोज लोगोंके नामने जानें के पहले थोड़ी देरके लिये किट-स्नान कर लिया परने थे। य कहा परने थे कि, एक बार थोटी देरके नियं किट स्नान कर लें तो, किनने भी आदर्गा उनके सामने क्यों न आर्वे, उनके साथ वे धर्यके माथ बात कर सकते हैं। अनिद्रा, विइविड़ा स्वभाव, स्नायविक दुर्बलना (neurasthema), मृगी, उन्माद शादि नभी प्रकारके स्नायविक रोगोंमें किट-स्नान बड़ा हो लाभग्रद ए।

किंट-स्नानके विषयमें छई कृते साहबका बार-बार यही बहना है कि, होई भी ऐसा रोग नहीं है, जिसमें किंट-स्नान फायदा न पुँचाता हो। छई कृते साहबके इस कथनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यांकि चरकरा भी नत है कि. पेट साफ रहनेसे जठरामि तेज होती है, सभी प्रकारकी बीमारिया सान्त होती। है, शरीरकी स्वाभाविक किया चलती है, इन्टिया, मन बीर दुद्धि प्रमन्न रहती है एवं बल तथा सामर्थ्य बहता है (सूत स्थानम्, १२१९)।

कोष्ट-शुद्धिके लिये भीगी कमरपट्टी (wet girdle), उन. पेटू और लियरको मलना, पेट्टको कमरत और फलाहार आदि निर्णय लाभदायक है। लेकिन हिपबाय पर इसी कारण जोर दिया जाता है कि दारीरने अन्यान्य यत्रोको चङ्गा वनानेके साथ-साथ पेटका सुधार करनेमें इससे वडकर और कुछ भी नहीं है। भीगी कमरपट्टो भी इतनी मुफीद नहीं।

तो भी कई बीमारियोंमें हिपवायका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हृदय रोगकी खराव हालतमें, अन्त्रपुच्छ, हिम्बकोप, जरायु, मूत्राशय तथा वड़ी अँतड़ी, पेडू और जननेन्द्रियोंके विभिन्न यन्त्रोंकी स्जनमें (appendicitis, ovartis, metritis, cystitis and colitis), न्यूमोनिया आदि फुसफुसके जोरदार रोग तथा साइटिका (sciatica) में कभी भी हिपवाय नहीं लेना चाहिये।

[३]

दूस

जब तुरत शरीरमें से दूषित मल निकाल वाहर करनेकी जलरत हो, तब हूस लेना नितान्त आवश्यक है। जुलाव लेनेसे शरीरको जो हानि पहुँचत है, पर दूस लेनेमें यह बात नहीं। साय ही बड़ी अँतड़ीमें इकट्ठा मल बहुत जल्द निकलकर शरीरको हल्का कर देता है।

अगर पानी और शरीरका ताप समान हो, तो बूससे बहुत फायदा होता है। इससे भी अधिक लाभ तब होता है जब साधारण शीतल जल (७००) काममे लाया जाये। गरम पानीका व्यवहार करनेसे आँतें बहुत कमजोर पढ़ जाती हैं। इसके दो-एक दिन बाद तक मलका स्वाभाविक वेग नहीं होता। अगर लगातार गरम पानीका ही व्यवहार किया जाये, तो आंतोंकी फिल्लिया हीली पढ़ जाती हैं और कई अवस्थाओंमें तो उनका आकार ही बढ जाता है। बहुत लोगोंका यह कहना है कि दूस व्यवहार करनेसे ऐसी आदत पढ़ जाती है कि इसके बिना मल त्याग होता ही नहीं। किन्तु जो सदा गरम जलसे लेते है, यह बात उन्हीं पर लागू होती है। यह बूस-व्यवहार


का दोप्र नहीं, घट्कि गरम जल व्यवहार करनेका दोप है। इसमें शीतल जलका व्यवहार करनेसे यह अवस्था कभी नहीं आ सकती। ठडे जलके व्यवहारसे मास-पेशियों तथा स्नापुओंमें स्वाभाविकता आती है, क्योंकि इससे वही अंतहीकी एक प्रकारसे कसरत हो जाती है। इसके फलस्वरप कोप्ट-बदता दूर हो जाती है (H. Illoway, M. D—Constipation in Adults and Children, P. 270)। अर्थात् गरम जल जिम प्रकार अंतहियोको कमजोर बनाता है, ठडा पानी वेसे ही उसे बलवान बनाता है।

उठ लोग दूसके पानीके साथ सामुन मिला देते हैं, लेकिन पानीके माथ ऐसी चीजोंको न मिलाना ही अच्छा है, क्योंकि सामुनके कितने ही जहरी को छिर सोख लेना है। अगर रोगीको जोरको किन्त्रयत हो, तो सामुनके वदले पानीमें कुठ शहद या नीमुका रंस मिला देनेसे काफी मल बाहर निकल आता है। किन्तु मधु हर हालतमें खादी होना चाहिये। नधुके क्षभावमें नीनुको काममें लाना चाहिये। नीनृ धाँतिइयोंके मलको निकाल फेंक्नेकी शक्तिमें छिद करता है तथा जो दूपित हालतपर कीटाणुआंको उद्धि होता है, नीनृक रस वह हालत नष्ट कर देता है। (Sir William Howard Hay, M D—Health vin Food, P 219)।

काममें लानेके पहले डूस और उसकी नलीको स्वा अन्टी तरह साफ कर रेना जहरी है। अगर नलका पानी न मिछे, तो पानीको खोलाकर उण्डा कर रेना चाहिये। ड्सको पलगसे ऊँची एक जगहपर कीलीने लटका देना चाहिये। डूसके अन्दर पानी भर उसमें से कुछ बाहर कर देना चाहिये। एसा करनेसे डूसकी नलीकी हना चाहर निकल जाती है। अगर यह हवा रोगीके पेटके अन्दर चली जाती है, तो दर्द पदा हो सकता है। इसील्यि इसके अन्दर फिर पानी लेने समय उसमें काफी पानी होनेपर भी और पानी देना चाहिये, नहीं तो रोगीके पेटमें हवा घुस सकती है। इसका इस्तेमाल करनेके पूर्व क्याधिटरके सिरे और मलद्वारमें कुछ नारियलका तेल मल लेना चाहिये।

ब्स लेनेका सबसे थासान तरीका यह है कि जांघोंको गिराकर बेठ करके सिरको एक हाथके ऊपर रख शरीरको शिभुजको दो शिराओंकी तरह रखना चाहिये। इससे मलद्वार खूब ऊँ चाईपर हो जाता है थौर पानी खूब आसानीसे अन्दर चला जाता है। बूस लेनेका यह तरीका खूब आसान और फायदेमन्द है। इस ढक्त बूस लेनेसे माल्म भी नहीं पड़ता कि बूस ले रहे हैं। और पानी भी बिना किसी तकलीफके काफी मात्रामें अदर पहुँ च जाता है। इससे सारी आत बुलकर साफ हो जाती है और कका हुआ सारा मल उससे बाहर निकल आता है।

कमजोर रोगीको चौकी या दो वड़े तख्तोंपर दाहिनी बगल मुलाकर डूस दिया जा सकता है। पीडेकी ओर तख्तेको कुछ नीचे देकर थोड़ा ऊँचाकर लेना चाहिये या रोगीको पीठके सहारे चित्त मुलाकर नीचेमे एक तिकया रख देनेसे भी काम चल सकता है।



हूस

मलद्वारके अदर क्याधिटरको एक या डेड इच घुसाकर धोरे-धोरे पानी

देना चाहिये । पानीको खूब जोरसे देनेके कारण रोगी ज्यादा पानी प्रहण नहीं कर सकता । पानी जाते समय अगर जोरकी हाजत माल्य हो, तो धोके समयके लिये पानीको रोक देना चाहिये ।

पहले दिन किसी भी हाळतमें तीन पावसे अधिक जल नहीं भ्रहण करना चाहिये। इसके बाद कमशः जलकी मात्रा बढ़ाते-षढ़ाते सवा सेरसे हद ढेढ़ सेर तक पानी पहुँचाना चाहिये (Yogi Ramoharaka—Rational Water-cure, P. 69)। इससे अधिक पानी हाँगज नहीं चढ़ाना चाहिये। क्योंकि ऐसा होनेसे अँतिहयोंको जुकसान पहुँच सकता है। इस खरीदिते समय कभी भी छोटा नहीं खरीदना चाहिये, क्योंकि डसमें बार-बार जल डालनेकी आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करते वक्त बाहरसे हवाके घुस जानेका खतरा रहता है। इसी कारण तीन-चार पाइन्ट लायक दूस खरीदना चाहिये।

हूस टेनेके बाद ५ से १० मिनट तक पानीको पेटमें रखना बहुत अच्छा है। इसके बाद पाखानेके लिये बैठते ही सारा रुका हुआ मल हृइइहाता हुआ बाहर निकल जाता है। किन्तु पेटपर हाथ रखनेसे यदि पेट गरम माछ्म पहे, तब पाखाना रोकना उचित नहीं, तुरंत पाखाना हो टेना चाहिये, नहीं तो पेटमें पानी कुछ सूख जाता है और काफी मल नहीं निकल पाता। पाखाना होते समय पेड्को दाहिनी ओरसे बाई ओरको 'अर्घ चन्द्राकार रूपमें बही आंतके समर मलते रहना चाहिये। ऐसा फरनेसे बड़ी आंतका सारा विकार पानीके साथ बाहर निकल जाता है।

बही आंतमें मलके अधिक दिनों तक जमा रहनेसे वह सहने लगता है और ख्नके दौरानको हर घडी दूषित फरता रहता है। ऐसी अवस्थामें इस प्रकारका दूस शरीरमें इकट्ठे विषके वोमको क्षण भरमें घो वहाता है।

बड़ी आंतका भीतरी हिस्सा समतल नहीं है। इसकी कई पत्तों में

बहुधा साल-भरसे ज्यादे समय तक मल स्खकर जमा होता जाता है और इस एकत्रित मलमें कई तरहके जीवाणु और कृमि मय अपने अण्डोंके रहने लगते हैं। दूसके पानीके साथ ये वाहर निकल आते हैं।

जब कभी बुखार आनेकी सभावना हो, उस समय एक बूस ले लेनेसे फी-सेंकड़े ५० ज्वरोंके हमले व्यर्थ हो जाते हैं। किसी भी बीमारीमें पहले एक बार बूस लेनेके बाद इलाज छुरू किया जा सकता है। इससे किसी भी तरहकी हानि नहीं होती, बल्कि शरीरकी मुख्य मुख्य अति।से कूड़ा और विकारको निकाल देनेसे रोगमे फायदा ही पहुँचता है।

पुरानी किन्जयतके रोगोमें बीच-बीचमे ठढे पानीका डूस हेनेसे बहुत फायदा होता है, क्योंकि ठडा पानी बड़ी आंत और उसके भीतरकी इलेप्सिक िक्तिकी मजबूत बनाता है और वे छीवरको उत्तेजितकर पित्तके बेगको बढ़ाता है।

डूसके लिये हर समय ठण्डे पानीका व्यवहार उचित होनेपर भी किसी-किसी समय गरम पानीका इस्तेमाल भी जरूरी होता है। युखारकी पहली शालतमें अगर जाड़ा और कँपकँपी हो, तो गरम पानीका ही डूस देना ठीक है। ऐसी अवस्थामें ठडे पानीका इस भूलकर भी नहीं देना चाहिये। किन्तु जाड़ा और कपनके बाद जब शरीरमें ज्वालाका प्रकोप होता है—शरीर का ताप बढ जाता है, तब ठडे पानीका ही डूस छेना चाहिये। ज्वरकी ज्वाला को मिटानेका यह एक सुगम तरीका है।

पेड्रमें जलन पैदा करनेवाले जिस किसी भी रोगमे गरम पानीका ही हूस देना सर्वथा उचित है।

हैजा और मियादी बुरार (टायफायड) में जब रक्तके विषाक्त हो जानेके कारण रोगीके सज्ञाहीन (collapse) होनेका भय हो, तो गरम पानीके हूसके समान और कोई भी उस समय उपकारी नहीं। इसके सिवा जब भी

चमहेका रग फीका पहने लगे तया नाड़ी दुर्वल हो जाये, तब काफी गरम जल '११०° से १२०° हिमी) का दूस देना चाहिये। गरम दूसके बाद चोड़ी देरके लिये ठढी मालिश (cold friction) का प्रयोग करनेसे मृत्युक मुखसे भी रोगोको बचाया जा सकता है।

ख्रियोंके रजोधर्म बन्द होनेपर गरम पानीका ड्रम विशेष लाभदायक होता है। ऐसी अवस्थामें पानीको जरा अधिक देर तक पेटमें रखना चाहिये। दर्दके साथ रक्तज्ञाव तथा डिम्बकोपके रोगमें इमसे अत्यन्त लाभ होता है।

प्रेसट्रेट ग्लेण्डके प्रदाहमें गरम पानीका बूस वहा ही लासकारी है। गुरें (kidneys) जब मूत्र-निमार्ण-कार्यमें असमर्थ हो जाते हैं, तब एकसे तीन घण्टेके भीतर वार-बार गरम जलका (, १९०°—१२०°) बूस देकर वहुत निराधा रोगियोंकी जीवन-रक्षा की जा जुकी है (Maciadden's Encyclopedia of Physical Culture, P 1459)।

बहुत छोटे बच्चेको कभी शीतल जलका दूस नहीं देना चाहिये। उन्हें सदा उच्च (ख्व गरम नहीं) जलका हुस देना उचित है। बचोंको रेचक भौषधियोंकी अपेक्षा यह बहुत ही अधिक गुणकारी है (F. M. Rossiter, M. D—the Practical Guide to Health, P 22)। दोपहर या राधिके मोजनके तीन घंटेके मीतर कभी भी दूस नहीं हेना

चाहिये।

स्वस्थ रहनेकी हालतमें मल खाँगके लिये कभी भी डूसपर निर्मर नहीं रहना चाहिये। किन्तु कभी आवश्यकता मालूम होनेपर डूस लेकर हिए-षाय आदिसे अँतिहियोंको फिर स्वामाविक अवस्थामें ले लेना उचित है। साथ ही पुराने रोगोंमें जब शरीर विषका कुण्ड वन जाता है, तब पेड का सर्दन, हल्का वाष्य-स्नान, धूप-स्नान और शीतल घर्षण आदिके साथ-साथ थोड़ी देरकें लिये प्रतिदिन डूसका व्यवहार करना आवश्यक है। यदि प्रवलं तरुग रोग- (acute disease) हो, तों प्रतिदिन डूस छेना उचित है। क्योंकि शरीरकें अदर रोग-निराकरणकी जो प्रकृतिप्रदत व्यवस्था है, उसे उत्तेजित करके बड़ी अँतड़ीको विष-रहित कर देना स्वास्थ्यके लिये परमोपयोगी है (J H. Kellog, M. D—NeW Dietetics P. 991)।

्[४] दुस्तावर दुवाई

कई लोग पेट साफ करनेके लिये दस्तावर दवाइयोंका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी तरह नुकसान पहुँ चानेवाली और कोई चीज नहीं है। हरएक दस्तावर दवा पेटके लिये जहर है। यह जहर जिस किसी भी समय हमारे पेटमे जा पहुँ चता है, उसी समय इसे शरीरसे दूर करनेके लिये आमाशयको चहुत सा रस निकालना जरूरी हो जाता है। खाये हुए भोजनको पचाने के लिये शरीरके जो दूसरे यन्त्र रस निकालते हैं, इससे उनमें से हरएक चह्नल और उत्ते जित हो उठता है। उस समय इस जहरीली दवाको निकाल बाहर करनेके लिये इन सभी यन्त्रोंसे बहुत-सा द्रावक रस निकलता है, जिस के जिरये इकट्टा हुआसारा मल बाहर निकल आता है।

किन्तु पचानेवाला यह रस जो शरीरकी जान है, फजूल बहुत मात्रा में वर्वाद हो जाता है। उस समय ये सभी यन्त्र, जिनके रसके करण मल वाहर निकलता है, कमजोर हो जाते हैं, जिससे मल और भी कड़ा हो जाता है। ऐसी अवस्थामें औरभी तेज जुलाव खानेकी आवश्यकता पड़ती है। इससे शरीरके यन्त्र धीरे-धीरे और भी कमजोर होते जाते हैं। अन्त में ऐसी हालत हो जाती है कि कोई भी वाजारू जुलाव पेट साफ करनेमें सफल नहीं होता।

चौथा अध्याय

ताप-स्नान और आरोग्य


[8]

हम लोगोंका शरीर जन तरह-तरहरें विष, कृड़े-कचरें (waste) और विद्वत पश्चीं (morbid matter) से वेक्तिय हो जाता है, तब प्रदित उन्ह नष्ट करनेके लिये शरीरमें उत्ताप पदा करती है। यह उत्ताप शरीरके दूवित पश्चिकों गलाकर भव्म कर देता है तथा गैस आदिके रूपमें वदलकर शरीरके भिन-भिन्न रास्तेसि बाहर निकाल देता है। तब फिरसे खास्व्य लाम होता है। हम लोग भी प्रकृतिकी नकलकर शरीरके विकारकों उत्तापके महारे गलाकर या गैसके स्वमें बदलकर शरीरसे निकाल सकते हैं। इसी कारण introduction of artificial fever is now regarded as a therapeutic measure of considerable value— इतिम उपायसे शरीरमें ज्वर उत्यन करके रोग निवारण करना इन दिनों मूच-वान विकित्सा समक्ती जाती है (British Encyclopedia of Medical Practic, Vol 6, P. 577)। इस तरह अनेकानेक उपायसे विकार रहित किया जा सकता है और वाप्प-स्नान (भाप छेना) (steam bath) सर्वोपरि सुपरिचित प्रणाली है।

वाप्पस्तान (Steam bath)

वेतकी दुर्सीपर आसानीसे वाष्प-स्तान किया जा सकता है। दुर्सीकी धनावटके छेद काफी वहे-चड़े होने चाहिये। रोगीको कुर्सीपर चैठाकर एक कम्चलमे आगे और एक दूसरे कम्चलसे पीछे डककर इस प्रकार जमीन तक और उत्पर गर्टन तक टक दो कि कच्ल जमीनपर चारो ओर लोटता रहे। डमके बाद उसमें भाप छोड़ देनी चाहिये।

भाप तैयार करनेके लिये थोड़े रार्चमे टीनका एक वाष्प उत्पादक यन्त्र (steam generator) बनवाया जा सकता है। टीनके किसी हिड्ये व पात्रमें उत्पर एक नली लगा देने ही से वाष्प उत्पादक पात्र बन जाता है। इसी प्रकार पीतलका यत्र बन सकता है। आवश्यकतानुसार आधा या पूरा पानीसे सरकर स्टोब पर उसे बठा देना चाहिये। स्टोन न रहनेपर चूल्हेका उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी देरमे पानीके गर्म होनेसे भाप निकलने ज्लाती है। तब रबड़ या टीनकी नलीके महारे भाषको कुर्सीके नीचे पहुचा



वाप्प स्नान (Steam bath)

देना चाहिये। अच्छा हो यदि समकोणम मिले हुये तीन टीन या पीतलके नल के साथ वह रवड़का पाइप लगा दिया जाये। टीनके इप नलको ऊसींके नीचे वीचो-बीच रराना चाहिये। इसमें ऊपर काफा मात्रामें छिद्र होने चाहिये तथा और सब ओरसे वन्द रहना चाहिये। अधिक छिद्र होनेके कारण भाप एक स्थानसे न निकल कर विभिन्न छिद्रों द्वारा घटकर रोगीको आरामके साथ मारे शरीरमें लगेगा।

देहातमें यदि कुसों न मिले तो वाम आदिसे एक काम चलाठ कुमी बना कर वत या रस्पीमे बुन लेना चाहिये। क्वल न रहे तो लेवा या किसी भी मीटे वल्लसे कम्बलका काम लिया जा सकता है। रोगीके सारे धारीरमे समान रूपसे भाष पहुँचाना मात्र उद्देश है और यह जिम प्रकार हो उसकी अवस्था परिम्थितिके अनुकूल हो जाना चाहिये।

यदि वाण्यस्त्र वनानेमं भी अमुविधा हो तो एक कोरी हाईोम पानी गरमकर खूर भाप निकलने लगे तो उसे युर्सीके नीचे लाया जाये और उसी- से भाप लिया जाये। हाईको पहले टकने से उके रहना चाहिये। फिर डक्के को धीरे धीरे इस प्रकार सरकाना चाहिये कि ज्यादा भाप एक साथ ही निकलकर रोगीके शरीरको ही न जला है। उसके ठंडे होते होते दूसरी हाईका जल बारी बारीसे रखकर वाप्य स्नान पूग किया जा सकता है।

पर जहातक हो सके वाप्प उत्पादक पात्र, नल और स्टोवकी महायतासे स्टीम बाय लेनी चाहिये। क्योंकि स्टोव रहनेसे इच्छानुसार भाप कम बेसी किया जा सकता है तथा जबतक आवश्यक हो देरतक भाप लिया जा रकता है।

(२)

ताप स्नानमं सावधानी

किसी भी प्रकारके पसीना पैदा करनेवाले (sweating bath) स्नानको पूरे समय तक करते समय कई प्रकारकी सावधानियोंकी जस्रत पड़ती है। अन्यया मलाईके बदले बुराई होनेकी सभावना रहती है।

वाथ लेनेके पहले समूचे सिरको गर्दन समेत अच्छी तरह ठडे पानीसे धो लेना चाहिये। श्रिया यदि अपने सिरके वाल भिगोना न चाहे, तो मुंह और गर्दनको ही अच्छी तरह धो लें। इसके वाद एक ग्लास पानी पीकर कुर्सीपर बैठना होता है। बाथ लेते वक्त भी एक दो ग्लास जल पिलाया जा सकता है। ऐसा करनेसे पसीना अधिक निकलता है। कम्बलसे कुर्सी समेत गर्दन तक सारे शरीरको अच्छी तरह डक लेनेके बाद शरीरके सारे कपड़ेको हटा लेना चाहिये। सिर हर हालतमें कम्बलके बाहर रहना-चाहिये।

रोगीको कुर्सीपर बैठानेके साथ ही एक गमछा या तौलियेको ठडे पानी से डुवो करके तर अवस्थामे ही सिरपर अच्छी तरहसे लपेट लेना चाहिये। इस तौलियेको सदा ही मिंगो-भिगोकर ठडा रखना चाहिये। इसलिये बाथ लेते समय थोड़ी थोड़ी टेरके वाद इसे सिरसे उतार ठडे पानीमें डुवो डुवोकर ठडा करके फिर सिरपर लपेटते आना चाहिये। किनु सिर यदि गर्म न हो तो जल्दी-जल्दी तौलियेको बदलना आवस्यक नहीं। क्योंकि हो सकता है वैसी हालतमें पसीना निकलना वन्द हो जाये। जाड़ेके दिनोंमे तो तौलियेके बदलनेकी कम ही आवस्थकता पड़ा करती है।

सिरपर तोलियेको रखनेके साथ ही एक दूसरी तौलिया ठडे जलमे भिगो हर रोगीके हृदयके ऊपर रखना चाहिये। रोगी अपने हाथसे इसे पूरे समय तक हृदय पर लगाये रहे।

वाप्प स्नान करते समय भापके तापको धीरे-धीरे वढाना चाहिये। पर इसका सदा घ्यान रहे कि भाप कभी भी असहा न होने पावे। जब रोगीको अच्छो तरह पसीना आने छगे तो ६ मिनटसे छेकर १५ मिनटके भीतर भाप बन्द कर छेना चाहिये। साधारणतया गर्मोंके दिनोंमें ८ मिनटसे छेकर १२ मिनट तक भाप छेना काफी है। परन्तु काफी देरतक कभी भी भाप नहीं हेना चाहिये। ज्यादा देरतक वाप्य स्नान नुकसानदेह हैं। जल चिकित्सा को मात्रा कम हो तो हो, पर अधिक नहीं होनी चाहिये।

यधेष्ट समय तक भाप लेनेका प्रधान लक्षण यह है कि, मोर्ताके दानेके समान अनेकों पसीनेके कणोंसे नाक भर जातो है या ये कण मिलकर पानीकी धाराकी तरह टपकने लगते हैं। किन्तु इस चिउके पहले भी वेचनी मालम होते ही वाप स्नान तुरत बन्द कर देना चाहिये।

भाष वन्द्र होनेके बाद ही हृदयके ऊपरके गमहेको हटा ऐना चाहिये। किन्तु सिरके गमछेको अवतक इच्छा करे रखे रहना चाहिये। इसके घाद रोगीको ५ मिनटसे १० मिनटतक उसी तरह कम्बलसे लिपटे वर्सीपर बंठे रहना चाहिये तया एक सुखे कपड़ेने अच्छी तरह बार-बार पमीनेको पाछ छेना चाहिये। इसके वाद रोगीको इसी अवस्थाम कम्यलके भीतर एक भींगी तौलिया देनी चाहिये। उस भागी तौलियेने रोगीको चाहिये कि सारे जरीरकी अच्छी तरह पोंछ-पोंछ कर शरीरके तापको बीरे-बीर कम करे। वार-बार भिगो भिगोकर तौलियाको रोगीको देते रहना चाहिये। पट्छे तो तीलियामें जलकी मात्रा कम रहेगी। फिर क्रमश पानी अधिक रह मकता है। पहली बार शरीर पाँछते समय जरा गरम पानीसे भिंगे गर्मदेसे देह पोंछना चाहिये। फिर क्रमश ठडे जलका व्यवहार करना अच्छा होता है। इस अवस्थामें ठडे जलके तौलियेसे शरीर पोछनेमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। शरीर जब गर्म रहता है तब ठडा पानी कुछ अनिष्ट नहीं करता । वन्कि वाप स्नान करनेके बाद तीलियेसे शरीर पोंछने (sponge bath) से भाप टेनेकी सारी बुराई नष्ट हो जाती है, स्नायु केन्द्रोंको उत्तेजना प्राप्त होती है तथा रोगीके सारे शरीरमें एक प्रकारका उद्दीपन आता है। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि, पसीना पाँछ छेनेके बाद ही रोगोको गले तक कम्बल से ढके हुए ही विद्यैनेपर लिटा उसे एके हुए ही ठडा रगह (cold friction) प्रयोग किया जायें। स्पज बाथ या ठडा रगड़के बाद भी एक घटा विश्राम करके रोगी यदि चाहे तो स्नान कर सकता है।

इसके एक घटे बादसे लेकर तीन घटे तक प्रति घटे एक एक ग्लास पानी एक नीवृके रसके साथ पीना चाहिये। इसके एक घटे वाद यानी, स्टीम वाथके चार घटे वाद फल, स्यालाद और दूध आदि हलका मोजन खाया जा सकता है। किन्तु पूरे समय तक वाष्प स्नानके वाद किसी भी अवस्थामे उस वक्त भात या रोटी जैसा भोजन नहीं खाना चाहिये एव काफी देर तक वाष्प स्नान करना हो तो पांच या छ। घटे पहले भी भात, रोटी नहीं खाना चाहिये।

स्टीम बाय लेनेके वाद भी तीन चार दिन तक नीवूके रसके साथ छ' से सात ग्लास तक पानी रोजाना पीना चाहिये। इसके अलावे कई दिनो तक काफी मात्रामें फल, हरी साग-सञ्जी, सवेरे बेलका शर्वत या पकाये बेल और एक समय भात तथा एक समय रोटी खाना जरूरी है। ऐसा करनेसे शरीरके अन्दरका विजातीय पदार्थ जो वाष्प स्नानसे छिन्न भिन्न हुआ रहता है, वह मल, मूत्रके साथ आसानीसे वाहर निकल जाता है।

स्टीम बाथ लेनेके, पहले तलपेट—(पेड़ू) की सफाई कर लेना जरूरी है। इसलिये स्टीम बाथ लेनेके पहले रोगीको बूस ले लेना चाहिये। पहले इसका ले लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस नियमकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

[३] वाष्प स्नानसे लाभ

वाष्प स्तानको सर्व व्याधि नाशक व्यवस्था (panacea) कहना अत्युक्ति नहीं होगा। क्योंकि कोष्ट शुद्धिके वाद (वाष्प-स्तान) लेनेसे आदमीके शरीरके अधिकाश रोग छू-मन्तर हो जाते हैं और कम-वेसे तो सभी वीमारियोंमें इससे फायदा होता है।

ं तो भी कहें एक वीमारियोंमें तो इससे खाय फायदा होता है। सभी तरहके अजीर्ण रोगोंमें यह नवजीवन ला देता है। वाप्प स्नान के वाद रारीर में विशेष प्रकारको जलामाव आ जाती है। इससे अति इयों में भोजन किये हुए पदार्थि रस खींचनेकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिये वाप्प स्नान पुष्टि लाभका प्रधान उपाय है।

सभी प्रकारके वात रोगोंको चगा करनेके लिये पमीना लानेवाले न्नान के समान और कुछ भी नहीं है। पेशीवात (muscular rheumatism), गिल्या 'gout), किंद्रवात (lumbago), गईनका वात (torticollis) और गाठोंकी सूजन (arthritis) आदि रोगोंमें महीने में दो वार स्टीम वाय लेनेसे धीरे-वीरे अत्यन्त करदायक पुरानी व्याग्योंका भी नाश हो जाता है। किन्तु वातरोगमें स्टीमवाथके बाद हमें एक-दो मिनटके भीतर ही ममशीतोष्ण जलसे मारे शरीरको पांठ लेना दिवत है।

मूत्र-प्रथिकी सूजन (nephritis) रोगमें जब मूत्र यत्र (bidneys) अपना काम नहीं कर पाती, उस अवस्थामें मूत्र यत्रका काम रताय कर चमड़ेकी राह छे छेना ही इस रोगकी प्रधान चिकित्सा है। इसी कारण इस प्रकारके रोगियों को बचाने का एक मात्र तरीका स्टीम वाथ ही है। तृत्र प्रतिय प्रदाहमें भी बहुत छोड़े समयके लिये समशीतोष्ण जल से नियमानुसार पाँछ छेना आंवस्यक है।

सभी प्रकारकी मुटाई (obesity) का सर्व श्रेष्ठ विकित्सास्टीम याथ है। शरीरके अत्यन्त दोपपूर्ण अवस्थाके कारण आदमी क्षीण होता हे और ठीक उसी अवस्था विशेषके कारण बहुधा वह अत्यन्त मोटा हो जाता है। और जब यह दोष मूलक अवस्था शरीरसे विदा हो जाती है, तव दुवला-पतला आदमी जिस प्रकार मोटा होता है ठीक उसी प्रकार स्यूलकाय आदमी भी पतला होकर दोहरे शरीरका गठीला वन जाता है। हमारे

चिकित्सालयमें कभी-कभी भयानक मोटे आदमी आते हैं और प्रित सप्ताह उनके वजनमें दोसे चार पांडकी कभी करा देता हूँ। उन लोगोंको स्टीम-वाथके वाद साधारणतया सारे शरीरको मालिश, इस, पेटपर गरम टडा और शीतल घर्षणका प्रयोग किया जाता है तथा उन्हें काफी मात्रामें पानो पीने और फल मूल पथ्य खानेको व्यवस्था की जाती है। किन्तु अत्यन्त मोटे व्यक्तिको काफी देरतक स्टोम वाथ देना हो तो हर दस मिनटपर शीतल जलसे भींगी तौलियेसे रोगीके सारे शरीरको पांछते जाना चाहिये। किन्तु इस वातका ध्यान रखना भी लाजिम है कि मोटे आदमीका वजन किसी भी हालतमें खुव तेजीसे कम न किया जाय।

खाज, खुजली आदि पुराने चर्मरोगोंके आराम करनेका यह कभी व्यर्थ न जानेवाला तरीका है। चर्मरोग कितना पुराना क्यों न हो, और चाहे कितने भयकर रूपमें फूट पड़ा क्यों न हो, दो एकवार स्टीम वाथ छेने मात्र से ही आइवर्यजनक रीतिसे अच्छा हो जाता है। एक वार नरेन्द्रनाथ चटजी यशोहर जिलेके सोनपुर नामक श्रामका एक युवक चर्म रोगकी चिकित्सा करानेके लिये मेरे पास आया। जब उसने शरीर दिखानेके तिये अपना वख्न उतारा तो मैं उसे देखकर सिहर उठा। पावसे लेकर गलेतक उसके शरीरमें एक हँच भी ऐसा स्नान नहीं था, जहा दाद, दिनाई या खुजली न हो। कहीं-कहीं हाथ-हाथ भर क्षेत्रमें उसकी दाद फैली थी। कहीं कहीं दादने घावका भीषण रूप धारण कर लिया या और पुराने खुजलीका भी शरीरमें अभाव नहीं था। उसने मुमसे कहा कि लड़कपनसे हमने कमसे कम आधे मन मलहमका व्यवहार किया होगा और अनेकों सूझ्यों ली होंगी। किन्तु उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैंने उसे पूरे समय तकके लिये स्टीम वाथ छेनेकी और स्नानसे पहले रोज आधे घटेसे लेकर एक घटे तक ताजा कादो मिट्टी शरीरमें लगा कर धूप-स्नान (sun-bath) छेनेकी

व्यवस्था की और एक महीने बाद लगातार कई एक स्टीम वाय लेनेको कह दिया। पेट साफ रखनेके लिये उसे बेल और पपीता रानेको कहा गया और काफी मात्रामे पानी पीनेकी सलाह दी गयी। तीन महीने वाद वह फिर सुफ्तसे मिलने आया। इस बार उसका चेहरा देराकर में चिकत हो गया। शारीरमें कहीं भी फु सीका चिह मात्र भी नहीं रह गया था। अधिकाश शारीर साधारण शारीरकी तरह साफ हो गया था और बड़े बड़े दाटके चकत्तेके स्थान पर कहीं-कहीं जरा जरासा चिह्न भर रह गया था। पहलेकी असहा भुजलाहट विलक्षल मिट गयी थी।

अन्यान्य रोगोके उपचारके लिये भी जब कभी मैंने रोगीको स्टीम बाध दिया है, तो देखा है कि उसकी बहुत पुरानी खाज, एजली आदि दूसरे ही दिन सूख गयी है। उसका कारण यह है कि 'वर्म रोगके कीटाणु चमड़े के जिस विजातीय पदार्थमें अपना अग्न जमाते हैं, वह स्टीम वाथसे बाहर निकल जाता है। फलस्वरण चर्मरोग अपने आप आराम हो जाता है।

हैं जेके समय मृदु स्टीम वायका प्रयोग रोगीको वहुत ही लाभ पहुँ चाता है। स्टोम वायके प्रयोगसे रोगकी गित आतोंसे चमड़े की तरफ फिरा टेनेसे और रोगीको पसीना ला देनेसे फौरन रोगी चगा हो जाता है। सूत्र-रोग विकार (ulaemia) से रोगीको वचानेका स्टीम वाथ हो प्रवान उपचार है। इस अवस्थामें १५ मिनटसे लेकर ३० मिनट तक मृदु स्टीम वाथ देना चाहिये। और जितनी वार आवश्यक हो इसका प्रयोग किया जा सकता है (Encyclopedia Medica, Vol VI, P 259)। हृदय कमजोर हो तो स्टीम वाथ लेते समय हृदयपर एक भींगा गमछा रख लेना जहनी होता है।

मूत्र यन्त्रकी पथरी, या मूत्रयन्त्रते दर्द (1envl colic) इससे वहुत ही फायदा होता है। मौलत्री वाजारके वकील मि॰ यतीन्द्र मोहन पाल बहुत दिनोसे मूत्र पथरी रोगके शिकार थे। उनके मूत्र यत्रके भीतर तीन चोथाई परिधिमे एक पथरी जम गयो थो। उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर मभी प्रकारकी प्रचलित चिकित्सा करवाई, किन्तु किसी भी उपचारसे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। प्रायम् पेशावके साथ खन गिरता और प्रायम् हमेशा ही वे दर्द से कष्ट पाते थे। वे जब कलकत्ते आये तो मैंने उन्हें केवल एक मात्र ष्टीम वाथ दिया और घर जाकर क्यान्त्र्या करना होगा इसे सिवस्तार लिख दिया। भि॰ पाल बड़ो ही निष्टाके साथ इन बतलाये हुए विभिन्न बाथ (स्नान) आदिका नियमित पालन छुक किया। आर्थ्यका विषय यह था कि स्टीम वाथ लेनेके कारणसे ही फिर उनको दर्द नहीं हुआ और पेशावके साथ फिर कभी खून नही आया। इसके सात वर्ष बाद भी वे चगे थे ऐसा सवाद मुझे मिला था।

गर्मी सुजाकमे भी यह विशेष लाभदायक है। इन रोगोंमे काफी दिनें-तक वीच-वीचमे इसका प्रयोग होते रहना चाहिये।

अम्ल रोगमे इस, हिपबाथ और भाँगी कमरपट्टी आदिसे पेटको साफ रखनेकी व्यवस्था करके स्टीमबाथका प्रयोग करनेसे आइचर्यजनक लाभ होता है। रसा रोडके मि॰ दास गुप्तकी स्त्रीको अम्ल रोगके कारण दिनमे २०।४० बार के होती थी। वह जो कुछ खाती उससे दस गुना के करती। कुछ भी खानेसे ही वह अम्ल हो जाता और फल-स्वरूप गला जलता रहता। मि॰ दास गुप्तने सभी प्रकारकी चिकित्सा करा चुकनेके बाद मुझे बुलवाया। जव में गया तो दो आमियोंने सहारा देकर रोगिणीको मुझे दिखलाया। कितनी असहा पीइ। थी, उसे भाषा द्वारा प्रगट नहीं किया जा सकता। हाथ, पाँव एव सारा शरीर जल रहा था। हमेशा एक प्रकारकी भीषण वेचनी और मुहसे अल्पन्त कातर ध्विन निकल रही थी। घरमें सभीको पूरा विश्वास हो गया था कि अब वे नहीं बचेंगी। मि॰ दास गुप्तकी एक लड़की

उस ममय मैद्रिकमें पहती थी। मैंने रोगिणीको देखकर जब कहा— 'महीने मरमें में इन्हें चक्रा कर दूगा"। तब वह लड़की आहवर्य और आनन्दसे चिल्ला ' उठी, 'मेरी मा वच जाये गी 2" इसके कई दिन बाद रोगिणीको एक स्टीमवाथ दिया गया। इस एक बारके ही स्टीबाथके प्रयोगमे ही ५० बारसे कम होकर दो बार के हुई और शरीर का दर्द एवं जलन काक्रूर हो गयी। वे पानी बिल्कुल नहीं पी पाती थीं। स्टीमवाथके बाद वे दिनमें ५।६ ग्लास पानी पीने लगीं। इसके बाद उन्हें प्रति दिन हिपवाथ और सारी रातके लिये भींगी कमरपट्टी (wet girdle) आदि देनेकी व्यवस्था करवा दी। इसके बुछ ही महीने बाद वे बिलकुल आरोग्य हो गयीं।

सभी प्रकारके ग्रूलका दर्द स्टीमबायसे भला होता है। क्योंकि अधिकाश अवस्थाओंमें रोगीको पसीना ला टेनेसे ही दर्द कम हो जाता है।

दमेके रोगी, रोगकी यत्रणाके कारण वहुत ही कच्ट पाते हैं। स्टीमवाथ से टनकी वेचेनी वहुत ही जल्दी कम हो जाती है।

पित्त पथरी (gallstone) में आपरेशन करानेके मिशा प्राय' और कोई दूसरा चारा नहीं, किन्तु स्टीमशाथसे यह रोग निश्चित रूपसे अन्छा किया जा सकता है। पावना जिलेके श्रीयुत सुरेशचन्द्र घोष कलकत्तेके किसी इन्स्योरेंस कपनीमें काम करते थे। उनकी स्त्री को किटन पित्त पथरी की वीमारी थी। हर महीने या महीनेमें दो बार उन्हें द्र उमझता और उम समय द्रेकी हालतमें उनके चीत्कारके कारण लोगोंका घरमें रहना दूसर हो जाता। सुरेश बाबूके एक भाई कलकत्ता कार्योरेशनमें डाक्टर थे। फल-खल्प कलकरोंके वहे-वहे डाक्टरोंके इलाजमें किसी प्रकारकी कोई कमी नहीं रही। सभी चिकित्सा खतम होनेके बाद डाक्टरोंने यह मत प्रकाशत किया कि, विना आपरेशनके यह रोग अच्छा होनेको नहीं। किन्तु धीमती की किसी भी हालतमें आपरेशन करानेपर राजी नहीं हुई। तव एकशर एक अतिम प्रयोगके लिये मुझे बुलाया गया। मैंने पहले ही उन्हें एक स्टीमवाय दिया। रोगिणीका कोष्ठ विलक्षल ही साफ नहीं था। तीन तीन, चार-चार दिनपर उन्हें पाखाना होता। वह पानी भी खून कम पीती थीं। मैंने रोज हिपवाथ और काफी पानो पीनेकी व्यवस्था करायी। साथ ही साथ पथ्यमें फल मूल रानेका प्रवन्ध कराया। मेरी चिकित्सा ग्रुक करनेके बाट केवल एकबार उन्ह दर्द उठा था। तुरत मैंने लीवरपर आधे घटे तक गरम सेंक देकर फिर दस मिनटके लिये जल पट्टी देनेको कहा। उनका दर्द कभी भी तीन दिनसे कममें नहीं हटता था। किन्तु एकबार गरम सेंक टेकर फिर दस मिनटके वाट शीतल पट्टी देनेसे रोगिणीको नोंद आ गयी। इसके बाद खन्ह किर कमी दर्द नहीं उठा। निश्चय ही उन्होंने इसके बाद भी कुछ दिनोतक चिकित्सा चालू रखी।

जो किसी भी प्रकारकी कसरत नहीं करते, उन्हें तीन महीने या छ महीने पर एक एकबार स्टीमवाथ अवस्य छेलेनी चाहिये। एसा करनेसे परिश्रम न करनेके कारण सचित विकार शरीरसे निकल जाता है। जिन्हें बैंड-बेंडे काम करना पड़ता है और अंधिक भोजन कर लेते हो, उनलोगोंको तो हर दसरे महीने स्टीमवाथ लेना चाहिये।

स्टीमयाथसे इस प्रकार हमारे बहुतसे रोग एव ग्लानि दर की जा सकती है। तोंभी सभी अवस्थाओं में अधिक समयके लिये स्टीमवायका प्रयोग उचित नहीं होता। जो रोगी अत्यन्त कमजोर हों, जिनका हृदय अत्यन्त राराव एव कमजोर हों, जिन्हें यस्मा आदि क्षय रोग अथवा मिस्तिष्कमें रक्तहीनताकी घीमारी हों, जिनके किसी अगमें सूजन उत्पन्न हुई हों, जो बहुमूत्र रोगके कारण बहुत क्षीण हो गये हों उन्हें कभी भी अधिक सम्यके लिये स्टीमवाय नहीं लेनी चाहिये। बचें एव बूढोंको भी बड़ी मावधानीसे स्टीम वायका प्रयोग करना चाहिये। इनलोगोकी अपेक्षा कृत कम और मृदुतापका स्टीमवाय देना उचित है।


स्टीम वाथ रुनेसे पहुले पहुल प्राय वजन घटता ही है। इससे टरना नहीं चाहिये, क्योंकि शरीरमे मृतजीवनो कोप आदि जो विकार सचित रहता है, वह प्रीम वाथके वाद विभिन्न राहसे वाहर निकल जाता है। बहुत वार तो २० मिनटके स्टीम वाथसे दो-तीन सेर वजन घट जाता है। किन्तु इसके कई एक दिनोंके वाद ही अरीरमें नये चन्तुओंका सजन होता है। मासपे-शिया गटित होती हैं, और बहुत वार शरीरका वजन पहलेसे पाच छ सेर वढ़ भी जाता है।


[२]


गीली चाद्रकी लपेट

वाप्प-ज्ञानसे जो लाभ होता है, भाँगी चादरको लपेट (पैक पे से भी ठीक वही उपकार हो सकता है। इसी कारण भाँगी चादर लपेटकां वाप्प-क्षानका प्रतिरूप कहा जा सकता है। तीन-चार पूरे रोगेंदार कम्बलांको ताटपर विद्या करके भाँगी चादरकी लपेट लेनी होती है। घरमे यदि तीन-चार कम्बल न हों तो दो लिहाफोंसे काम चल सकता है। कम्बल विद्याकर उसके लगर ठढे पानीसे भाँगी और खूब अच्छी तरह खोंच-तांचकर चादर फेला ठेनी चाहिये। रोगीके इस चादर पर लेटनेसे जहाँ तक उसकी पीठ रहे, उसके ठीक नीचे उमके बगलसे लेकर पेडूकी अन्तिम सीमा तक डक जाने लायक एक और भाँगे कपहेका टुकड़ा चादरपर निद्या लेना चाहिये। चादर पर सोनेसे पहले अच्छी तरह सिर, मुँह और गर्दन घो लेना चाहिये। इसके वाद आसानीसे जितना सहा जा सके एक ग्लास गरम पानी पीकर चादर पर लेटना चाहिये।

रोगीको चादरपर लिटाकर चादरपर फैलाये हुये भींगे कपड़ेके टुकड़ेसे रोगीके वगलसे पेडूकी अन्तिम सीमा तक अच्छी तरह लपेट देना चाहिये। इसके बाद रोगीके दोनों हाथोंको लम्बा कर, शरीरके पासमें करके पड़ी चादर द्वारा फिर रोगीके गले तक सारे शरीरको इस प्रकार ढक देना चाहिये कि







जिससे शरीरका प्रत्येक अङ्ग ठडी चादरके सम्पर्कमें ्ञा जाये। ऐसा करनेसे रोगीको कभी भी ठडक नहीं लग सकती। इसी कारण चादरसे डकते समय इसे दोनों पावोके बीच और हाथोंके फाक में अच्छी तरह दबा देना चाहिये। चादरसे डकते समय रोगीके पहने हुये कपड़ों को बुद्धिमानीसे हटा लेग चाहिये रोगीको

गीली चादरकी लपेट (wet, sheet pack) यदि सायविक कमजोरी हो अथवा वह बहुत कमजोर हो, तो उसके एक या दोनों हाथोंको चादरके बाहर किन्तु कम्बलके भीतर- रखा जा सकता है। यदि रोगीका पाँव ठढा हो, तो दोनो पैरोंको भी भींगी चादरके बाहर रखना ही उचित है। इससे उस लपेटमे कोई श्रुटि नहीं होती। चादरसे अच्छी तरह

आच्छादित करनेके बाद एक कम्यलसे रोगीको उस प्रकार टक टेना चाहिये। जिमसे कम्यल सभी ओरसे चादरके ऊपरसे शरीरके सम्पर्कमें आ जाये। इसके बाद दो और कप्रलों या लिहाफोंसे बारी-चारी रोगीके गले तक सारे शरीरको अन्छी तरह टक देना चाहिये। रोगीको इस लपेट (पंक) में रखनेके बाद ही शीतल जलमं भींगी एक गमछीसे उसके सिरको टक देना चाहिये। जब तक रोगी इस पंक या लपेटमें रहे, तब तक इस गमछेको गरम होने पर बदलते रहना चाहिये। यदि जाड़ेके दिनोंमें इम चिकित्माका प्रयोग किया जाये, अथवा रोगी को इम लपेटमें जाड़ा मा माल्म हो, या उसका शरीर आसानीसे गरम नहीं होता हो, तो, कम्बलके भीतर रोगीके शरीरके चारों ओर पर तथा जधापर कई गरम पानोकी चोतलें या गरम जलकी थैलिया रखना जहरी होता हो।

इस लपेटका प्रयोग साधारणतया ४५ मिनट से एक घटे तक करना चाहिये। जाड़ेके दिनोंमें एक घटेसे कममें काम नहीं चल सकता। गीली चादरकी लपेटमे वाप्प-मानकी तरह घड़त्लेके साथ पसीना नहीं निकलता है। वह प्राय दिखलाई नहीं (insensible perspiration) पड़ता। यदि स्थिक पसीना लाना आवस्यक हो, तो हर दस मिनटके बाद रोगीको आधा गलास गरम पानी पिलाते जाना चाहिये। यदि भीतर भी चादर हल्की हो तथा वाहरके कम्बलाकी सख्या बड़ा दी जाय तो बड़ी आसानीसे काफी मात्रा-में पसीना निकलने लगता है।

पहले कम्बलके उत्पर यदि एक आयल क्रोध या रवर क्रोध देकर रोगीका शरीर ढक दिया जाये, तो जाड़ेके दिनोंमें भी रोगीके शरीरसे यथेष्ट मात्रामें पसीना निकलने लगता है।

लपेटकी समाप्तिपर रोगोके श्वरीरपरसे कम्बल आदि धीरे-धीरे हटाना चाहिये। फिर कमजोर रोगीको मामूली गरम पानीमें, सबल रोगीको साधारण (न गरम न ठडा) पानीमें डुबोकर तथा खूब निचोड़ी हुईं तीलियेसे सारे शरीरको खूब अच्छी तरह रगड़-रगड़कर पोंछ लेना चाहिये। इसके बाद रोगी चाहे तो एक घटे के बाद स्नान कर ले सकता है।

रुपेटमें सावधानी

रोगीको भींगी चादरपर मुलानेके पहले ही इसे विशेषरूपमें जान लेना परम आवश्यक है कि उसका शरीर गरम है या नहीं। यदि रोगीके शरीरमें जाड़ा या कप हो, अथवा रोगी बचा या अखन्ते बुड्डा या बहुत कमजोर हो तो उसके शरीरको एक बार गरम करके ही इस लपेटका प्रयोग आरम्भ करना चाहिये। इसके लिये रोगीके मेरुइड, एव ऊपरकी सारी पीठपर इस-पन्द्रह मिनट तकके लिये गरम सेंक देकर या उसे एक कुसी पर छ सात मिनट के लिये वाष्प-सानका प्रयोग करके अथवा सिरपर भींगा गमछा लपेट कर धूपमें कुछ देर टहलकर शरीरके गरम होने पर फौरन रोगीको चादर पर ले जाकर लिटाना चाहिये। तात्पर्य यह कि चादर पर लिटने के पहले रोगीका शरीर इतना गरम रहना चाहिये कि चादरपर लेटनेसे आराम माद्यम पड़े। किन्तु रोगीको यदि बुखार हो अथवा स्वस्थ अवस्थामें शरीर शीतल न रहता हो तब शरीरको गरम करनेकी आवश्यकता नहीं होती।

रोगीके किसी अगमे यदि स्जन हो, ता इस लिप्टके व्यवहारमें कई प्रकारकी सावधानीकी आवश्यकता पड़तो है। इस अवस्थामें लिप्टके नीचे आकात भागके ऊपर एक और पट्टी देनी पड़ती है। यह वही शरीरके ताप और आकात अगके क्षेत्रफलके अनुसार दो भागसे लेकर आठ भाग और छ से लेकर बारह वर्ग इझ तक हो सकती है। शरीरका ताप जितना ही अधिक हो यह पट्टी उतनी ही पूरी रखनी चाहिये। फुस-फुस, लिवर, हिहा, पाकस्थली, मूत्राशय, अठत पुच्छ (appendix) अथवा क्षियोंके [गर्भाशयके रोग

आदिमें आकात अगपर घड़े पैक (तलपेट) के नीचे एक और क्सरी पट्टी देना आवश्यक होता है।

भींगी चादरकी लपेटसे लाभ

यद्यपि ठडे पानीमें भींगोकर यह लपेट दी जाती है पर तीभी यह शीतल नहीं होती। भींगी चादर हो सकता है कि दो तीन मिनटतक ठडी छो। पर इसके बाद ही शरीरके तापसे यह गरम हो उठती है। साथ ही साथ सारा शरीर गरम हो जाता है। तब शरीरके भीतर स्थित विभिन्न ट्रित पदार्थ जो जकड़ा रहता है, गर्मीसे पिघलकर लोम क्योंकी राह बड़ी आसानीसे शरीरके भीतरसे विदाई छेता है Charles S Tyrrell. M D—The Royal Road p 69)। ठडी चाडरके सम्पर्कम रक्त पहले भीतर चला जाता है। इसके बाद चादरके गरम होनेके साथ ही खूनका डीरान चमड़ेके छपरी भाग तक होने लगता है। इससे रोगीके शरीरके हमी लोम क्यूप जुल जाते हैं और इस उले हुए सहस्रों हारसे शरीरका द्वित पटार्थ गलकर इससे बाहर निकल आता है। वाप रनानमें भीगी चादरकी लपेटको अपेक्षा अधिक पसीना होनेपर भी उसकी अपेक्षा यह बहुत ही अधिक निय (toxid) चमड़ेकी राह बाहर निकलता है।

वाप्प स्नानसे जो लाभ होता है, इस लपेडमें भी वही काम होता है। किन्तु एक वातमें यह वाप्प स्नानसे भी वढ़ कर है। शरीरको अत्यन्त गर्म न करके शीतल अवस्था द्वारा ही शरीरको दोप रहित करनेकी जो यह प्रणाली है—प्राकृतिक चिकित्सा जगतमें इसको बराबरीका और इन्छ भी नहीं है।

इस लपेटके द्वारा शरीरसे इतना विप निकल जाता है कि पैक प्रोलनेके बाद उसमेंसे एक प्रकार की तेज गन्ध निकने लग जाती है। जो लोग - सुरती (तम्याकू) खाते हैं, उन्हें यदि काफी टेर तक इस लपेटमें रक्ता जाय तो उनकी च दरसे वाकायदे तम्बाकूकी गध निकलेगी। जिनके शरीर में वहुत अधिक दूषित पदार्थ रहता है, उनके शरीर से निकले विकार के कारण चादर प्राय. पीली सी हो जातो है। इश्री कारण खून को जल्दी से साफ करने की यह एक अचूक प्रणाली है (Bernarr Macfalden — Vitality Supreme, P. 192) एव इसके द्वारा चहुतसे रोग आराम किये जा सकते हैं।

पीलिया (Jaundice) रोग में यह चमड़े का चुलकता और इसकी उत्तेजना जादू की तरह छूमन्तर करता है और शरीरके बहुत से विषकों निकाल कर रोगी को शीध चक्का कर देता है।

पुराना मलेरिया प्राय कुनैन से भी अच्छा नहीं होता किन्तु हर । हफ्ते एक घण्टा के लिये इसका प्रयोग करने से एक दम निराश रोगी भी आरोग्य लाभ कग्ता है।

चेचकमें इसका प्रयोग करनेसे निश्य ही रोगीको मृत्युके मुख से बचाया जा सकता है। पहली अवस्थामें इसका प्रयोग करनेसे गोटिया बड़ी तेजीसे भासने लगती हैं। फलस्वरूप रोगीकी विपत्ति आसानीसे कह जाती है। छोटी माताकी निकसारी (misles) में भी यह समान रूपने गुणकारी है।

सभी प्रकारकी स्नायिक वीमारियोंमें यह रूपेट बहुत ही लाभदागक हैं। अतिहा रोगमें तो यह एक प्रधान चिकित्सा है। बहुत अवस्थाओं में तो रोगी इस रुपेटमें ही सो जाता है। टाइफाइड आदि रोगों में रोगी यदि प्रलाप करता हो तो शीघ इसको भीगी चादर की रुपेटका प्रयोग करना चाहिये। इस पैकके इस्तेमालके थ्रोड़ी ही देर बाद रोगी का प्रलाप बन्द हो जायगा और वह गहरी नोंदमे सो जायगा। सभी प्रकारके उन्माद रोगों में यह विशेष लाभदायक है। स्नायविक कमजोरियों (neurasthens) में इस पट्टीसे बहुत ही फायदा होता है। किन्तु स्नायविक रोगों में इस पट्टीके प्रयोग

करते समय इस बातका हमेशा ध्यान रसना चाहिये कि, कहीं पट्टीके भीतर अधिक मात्रामें ताप सचित न हो जाय और पट्टीके अन्दर नातिशीतोष्ण अर्थात् शरीरके तापकी अवस्था समान धनी रहे। इसी कारण शरीर के गरम हो उठने ही उपरसे एक या दो कम्बल आशिक या पूर्ण रूपसे सरकाकर सावधानी से पकके भीतर नातिशीतोष्ण अवस्था घनाये रसनी चाहिये। किन्तु साथ ही साथ इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि रोगीका शरीर ठडा भी न हो जाय।

इससे कीन कीनसे रोग अच्छे होते हैं, इसकी तालिका देना व्यर्थ है। शरीरके भीतर विभिन्न जातीय द्वित पदार्थका इकट्ठा होना सभी प्रकार के रोगोंका मूल कारण है। इस लपेटसे शरीरका द्वित पदार्थ वाहर निकल जाता है। इसी कारण टिचत रूप से इसका प्रयोग करने पर प्राय सभी रोग अच्छे हो जाते हैं।

इसके द्वारा मलेरिया, इनफ्लूए जा, टाइफाइड आदि सभी प्रकार के जबर, सदी, खासी, कृकर खासी (whooping cough), हफनी, ब्रॉकाइटिस, न्यूमोनिया. राजयदमा सौर फुसफुसकी सभी व्याधियां, दुइ-व्रण, पृष्टवण, छोटी माता, निकसारी, चेचक, आमादाय, पेटकी बीमारिया, सुजाक, उपद्वा, हिस्टीरिया, अन्त्रपुच्छप्रदाह रोग (appendicitis), हिपथिरिया और होंग आदि सभी नया रोग (aoute disease) आरोग्य होते हैं।

इससे पुरानी बीमारिया (chronic disease) भी समान रुपसे अच्छी होती हैं। क्योंकि सभी रोगोंका एक ही मूल कारण है। इसके द्वारा अजीर्ण dyspepsia), अनिद्रा, स्नायविक दुर्चलता, यहतका फोड़ा, मृगी (epilepsy),पाकस्थलीका धान (gastric ulcei), सभी प्रकारके इत्य रोग, उन्माद रोग एन लक्का प्रमृति आराम होते हैं (Henry Lindlahi, M. D.—Piactice of Natural Therapeutics P., 86-89) I

छोटे-मोटे रोग तो प्राय दो एक लपेटके प्रयोगसे ही अच्छे हो जाते हैं। 'किंतु पुराने रोगोंमें इसका बार-बार प्रयोग आवश्यक होता है। पूरे समयतक प्रयोग करने पर साधारणतया महीने भर में चारसे आठ बार प्रयोग पर्याप्त होता है। किन्तु तीव रोगोंमें सप्ताहमें तीन बार तक इसका प्रयोग किया जा सकता है।

विभिन्न रोगोंकी चिकित्सामें यह अलाज्य होते हुए भी कई रोगोंकी अवस्था विशेषमें लपेटका प्रयोग वर्जित है। चेचक आदि फूटनेवाले रोगोंमें गोटियोंके खूव अच्छी तरह निकल जाने पर इस लपेटका / pack) प्रयोग नहीं करना चाहिये। शरीरमें अलाधिक फोड़ा, फुसी और घाव होनेपर भी पैकका इस्तेमाल नहीं करना उचित है। हृदय रोगकी तेज हालतमें, अल्य-धिक स्नायिक दुर्वलतामें, कृशताके साथ वहुमुत्र रोगमें और अल्यन्त कमजोर रोगियोंको कभी भी देरी तक भींगी चादरकी लपेट (sweating wet sheet pack, का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इन सभी क्षेत्रोंमें फूटने वाले रोगोंको छोड़, अन्यान्य सभी अवस्थाओंमें रोगीको दिन-रात पूरे समयके लिये भींगी कमर-पट्टीका प्रयोग करनेसे भींगी चादरकी लपेट के समान ही लाभ होता है। दिनमें और पहली रातको इस पट्टीको दो या तीन घण्टे पर बदलते रहना चाहिये।

(と)

ताप स्नानसे क्यों लाभ होता है ।

हिसाव लगाकर यह देखा गया है कि एक जवान मनुष्यके चमड़ेका परिमाण १९ वर्ग फीट होता है। इस फैले हुए स्थानके प्रत्येक वर्ग इच जगहमें २,८०० छिद हैं, एव एक सम्पूर्ण शरीरवाले व्यक्तिके सारे शरीरमे ७० लाख छिद्र होते हैं। इन छिद्रोंके साथ एक-एक छोटी नालीके भाकारकी प्रन्थिया लगी हुई होतो हैं। मनुष्य शरीरकी इन प्रन्थियोंको यदि एक वार एक एक कर फैलाया जाय तो उनका यह फैलाव ९० मील तक ही सकता है। इन छिट्रों से डेह फेफड़ा की तग्ह अम्लजन-वाय (oxygen) को अन्दर खोंचता है। इसलिये वहुतमें लोग धमड़ेको तोसरा फुनफुन भी कहते हैं। इन्हीं छिद्रींकी राहगे आध सेरमे लेकर एक सेर तक द्वित पदार्थ प्रत्येक दिन शरीरसे वाहर निकल्ता है। बहुतसे समयोंमें यह गैंसके रूपमें वाहर होता है। इसलिये हम उसे देख नहीं सकते है। फिन्तू गर्मीके दिनोंने अथवा कसरतके बाद या बाप्प स्नान हेनेसे यह पसीनेके रूपम चमड़ेके बाहर निकल आता है। रासायनिक जींच करके टेखा गया है कि, यह पमीनेके साथ शरीरके विभिन्न पुराने पदार्थ और युरिक एसिंड और यूरिया (une reid and uria) प्रमृति जहर शरीर से निकलता है। यह जहर इतना विर्पला होता है कि इसका थोड़ा ही अन किसी चृहेके बदनमें प्रवेश करा देने मात्रमें वह मर जाता है (H Lindlahr, M D-Nature Cuie, P 222)। यदि यह जहर शरीरमे वाहर न हो, तो भादमीकी मृत्य भी हो सकती है। विभिन्न जानवरोंके चमहेके ऊपर वार्तिश लगाकर उसकी परीक्षा की गई है।

जिन रास्तोंसे प्रकृति प्रतिदिन एक सेर दूषित पदार्थ वाहर निकालती हैं, अगर वे रास्ते वन्द हो जायं तो मनुष्य वीमार न हो तो क्या हो १ हमारी वहुतमी वीमारियों इन्हीं चमहेके छिद्रोंके वन्द हो जानेसे पैदा होती हैं। प्रति रोगोंम रोम-कूप प्राय वन्द रहते हैं। टठने हुए रोगोंम भी चमहेके छिद्र वन्द हो जाते हैं। जब हम स्टीम वाथ

इत्यादि की सहायतासे रोम कूपोंको खोल देते हैं तो शरीर और उसके भीतर के दूषित पदार्थ पसीनेके रूपमें बाहर निकल आते है और रोग अपने आप दूर हो जाता है।

किन्तु वाष्प-स्नानसे रोम-कूपके रास्तेसे जितना पुराना और इकठ्ठा विजातीय पदार्थ निकलता है, उससे बहुत ज्यादा अन्य रास्तेसे निकलता है। देहके रुगणावस्थामें टेहका कोष और तन्तु प्रमृतिमें जितना ही दूपित पदार्थ सचित रहता है वह वाष्प-स्नानसे तरल होजाता है (ale lendeled soluable) और सून में आकर मल-मूत्रसे बाहर निकल जाता है।

प्रतिदिन हमारे देहमें जो मल बाहर होता है, वह सभी हम लोगोंके भोजनका किया हुआ अश है, ऐसा सोचना अम है। सचमुच अधिकाश मल ही अँतिक्षेक्षे अन्दर में पंदा होता है (F, R, Winton, M, D-Human Physiology, P, 225)। शरीरका दूवित पदार्ध हमेशा छोटी और बड़ी आंतोंकी दिश्रालोंके भीतगरे निकलता है। इससे ही मलका एक स्थूल अश गठित होता है (Einest H Skailing, MD, FR C. P—Principles of Human Physiology, P, 630)। इसलिये उपवास का हालत में भी अँतिड़ी के भोतर कुछ न कुछ मल पेदा होता है। शरीरके द्र दूर अशोंमें जो कूड़ा-फर्कट सोया हुआ रहता है, वह वाप्प-स्नान आदिसे गल जाता है और मलके आकारमें और योड़ा मूझके साथ बाहर हो जाता है। इसलिये सभी प्रकारका वाष्प-स्नान शरीरको दोपमुक्त करनेका एक प्रधान तरीका है। इसीलिये ही वाष्प-स्नान आदि अहण करनेके बाद प्रचुर परिमाणमें पानी पीकर और कोष्ट परिकार करके देहके गृहको साफ करनेके कार्य्यमें सहायता करना चाहिये।

इस सम्बन्धमें जो गवेषणा हुआ है, इससे निधित रूपसे प्रमाणित हुआ है कि ताप स्नानसे सारे शरोरमें खूनकी चलते वढ़ जाती है, फेफड़ेका आदिमजन प्रहण और कार्बन विसर्जनकी शक्ति चृद्धि पाती है और जून भी क्षार धर्मी होता है (George William Nerris, M. D.—Blood-pressure, P 262)।

िरन्तु इससे किसीको यह न समक्त पठना चाहिये कि, हमारे देहमें पसोना पदाकर आरोग्य प्राप्त करनेकी इस प्रशाका श्रीगणेश अ प्रेजॉने किया। चरक पढ़नेसे अवाक हो जाना पड़ता है, कि उसमे पसीना लानेकी कई स्नानोंकी विधियोंका वर्णन है।

वाप-स्तानके वारेमें चरकका कहना है कि, हाँडीमें विभिन्न प्रकारके पसीना पेदा करनेवाले पदार्थों को रख और उन्हें गरम कर, हांडीके मुखमें नाली विठाकर उसके भापसे वीमार को पसीना कराना चाहिये या नलीको छका कर उसके द्वारा भापका स्नान कराना चाहिये। भाप रोगीके द्वारीमें सोधे न लग कर टेढ़ी पड़नी चाहिये, क्योंकि ऐसा होनेसे उसका जोर अधिक नहीं होने पायगा और इससे द्वारीरमें दाह भी पदा नहीं होगी। अत यह स्तान सुरादायक होगा (सृतस्थानम् १४।२९)।

चरकमें इस प्रकारको कई पत्तीना पैदा करनेवाली विधियोंका वर्णन है।

पंचय अध्याय

जलपान और आरोग्य

[?]

हमलोगोंका शरीर एक प्रकारकी जटिल जल-प्रणालों कही जा सकती है। छोटी और बड़ी कई तरहको नालियोंके भीतरसे इसके एक हिस्सेसे दूसरे हिस्सेम विभिन्न जातीय तरल पदार्थ दौरा करते रहते हैं। प्रकृति शरीरके प्रत्येक तन्तुमें जो पौष्टिक तत्व पहुँचाती है, उसका ले जानेवाला भी यह जल ही है। शरीर का छोटांचे छोटा कोप भी पानीसे धुलता रहता है।

हमारे शरीरमे ७० हिस्सा पानी है। हमारी लारका ९९.५ भाग पानीसे चना हुआ है। पाकस्थलीका अम्लाश ९० ५, पेशावका ९३ ६, पित्तका ८८, मांसका ७५, पसीनेका ५६ ८, यहातककी हिंगोंका भी १३ वा हिस्सा पानी है। शरीरवा यह पानोवाला हिस्सा नियमित रूपसे मल, मूत्र और पसीनेके साथ वाहर निकलता रहता है। शरीरमें इस रसकी समताको ठीक वनाये रखनेके लिये विशेष रूपसे पानी पोनेकी आवश्यकता होती है। यह हम ऐसा न करें, तो प्रकृति खून, मास-पेशियों और शरीरके तन्तुओंसे पानोका हिस्सा खींचनेके लिये वाध्य हो जायगी। इससे शरीर दुवला-पतला होने और किर सखने लगता है। शरीरमें जलकी कमीके कारण पहले किनयत होती है। इसके बाद खूनकी कमी और किर कमशः शरीरमें कई प्रकारके रोगोंके लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

जिस प्रकार नाली या मोरोको साफ करनेके लिये बहुत-सा पानी छोड़ना

पढ़ता है, उमां प्रकार शरीरकी नालीको भी साफ रखनेके लिये काफो पानी पीना भावश्यक है। हमारा शरीर प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जो सारे जीवकीय (cell) नण्ट हो जाते हैं, खून उनको धोकर वाहर कर देता है। किन्तु खूनमें पानेके अशकी कमी रहनेसे इन नष्ट जीव-कोपोमेसे कुछ अश शरीरमें ही रह जाते हैं, जिनके फलस्वरूप शरीरमें विजातीय पदार्थ जमा होने और बढ़ने लगते हैं।

शरीरका बहुत-सा विष पेशाव द्वारा वाहर निकल जाता है। यह विप कितना भयकर होता है, यह इसीसे जाना जा सकता है कि, यदि दो दिनोंतक यह बाहर न निकले तो सारा शरीर जहरीला हो जायेगा। शरीरकी इस दशाको युरेमिया (unæmin) कहते हैं। शरीरके विष और विभिन्न द्पित पदार्थों को निकालनेके लिये मूत्र द्वार ही प्रकृतिका एक मुख्य द्रवाजा है। हर रोज खूब पानी पीनेसे प्रकृति पेशायके भीतरसे काफी मात्रामें दूपित पदार्थ बाहर निकालनेमें समर्थ होती है।

इसिक्ये पर्याप्त माशमें पानी पीना ही सब रोगोंका एक अच्छा और उत्तम इलाज है।

पानीमें पेट साफ करनेकी असाधारण शक्ति है। सबेरे ठठकर विस्तरा छोड़नेके आध्र या एक घटा बाद अगर तीन बार आध-आब घटेपर आब-आब गिलास पानी पी लिया जाबे, तो पेट साफ करनेमें यह विशेष सहायता पहुँचाता है। कई बार तो एक गिलास पानी पी लेनेसे ही विशेष फायदा हो जाता है। कार्य ऋषि लोग इसे स्वापान कहते थे।

शरीरकी ग्लानिको दूर करनेके लिये पानीसे बहकर दूसरी कोई चीज नहीं है। बहुधा ऐसा होता है कि शरीर टूटने लगता है, चेहरेकी हैंसी गायब हो जाती है और छोटी-छोटीसी वातवर भी गुस्या आने लगता है। ऐसी हालतमें एक गिलास ठडा पानो पी लेनेसे पाच मिनटके भीतर ही अवसाद नष्ट हो जाता है और फिर मन प्रफुलित हो उठता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनेको अस्वस्थ वोध करने लगते हैं। शरीरमें क्या वीमारी है पता नहीं, पर फिर भी ऐसा माछम होता है मानो कुछ हो गया है, जी मिचलाने लगता है या खट्टे हकार उठने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें भी एक गिलास ठहा पानी पीनेके साथ ही बहुधा शरीर को स्वाभाविक अवस्था फिर वापिस आ जाती है।

बुखारमें पानी पीना अत्यन्त ही लाभदायक है। रोगी जितना पानी बिना 'किसी तकलीफ के पी सकता हो उसे उतना पानी पिलाना चाहिये। बुखारकी हालतमें घटे-घटे भर पर आधा गिलाससे छेकर एक गिलास तक पानी पीने से बहुत फायदा होता है। क्यों कि पानी श्रीरसे काफी मात्राम जीवाणु, कीटाणुओं का विष और विजातीय पदार्थ बाहर निकाल छे जाता है। बुखारमें ठडा पानी पीनेसे नाहियों की गतिमें ५० से १५ बार तक की कमी आ जाती है। किन्तु जब रोगीको जाड़ा लग रहा हो या कपकपी आ रही हो, तब उसे कभी भी ठडा पानी नहीं पिलाना चाहिये। ऐसी अवस्थामे रोगीको हमेशा गर्म पानी देना हो जहरी है। पक्षोनेकी हालतमें भी बुखारके मरीजको ठंडा पानी पिलाना ठीक नहीं। बुखारके रोगीको पानीमें कुछ बूद नीबूका रस रिनचोड़ कर देना चाहिये। इससे उसे बहुत फायदा पहुँचता है।

वात रोगमें पानी पीना बहुत ही फायदेमन्द है । यह खूनको पतला करता है एव शरीरके मीतर इकट्ठी हुई यूरिक एसिड (ulic acid और अन्यान्य पविषों को गलाकर बाहर निकाल देता है। अधिक पानी पीनेसे पसीनेमें वृद्धि न्होंती है, इसी कारण बात रोगमें जलपान अत्यन्त फलदायक है।

जो लोग वहुत मोटे हो गये हों, उनके लिये वाष्प स्नान और भोजनका रिनयत्रण आदि ही उनकी मुख्य चिकित्सा है। किन्तु वे यदि काफी मात्रामें पानी पीचें तो सभी शारीरके भीतरके टूटे हुए कोप आधानीचे शारीरचे वाहर निकल सकते हैं।

मधुमेह (diabetes) रोग में काफी पानी पोनेसे शरीरके भीतर इक्ट्रो हुई अधिक शक्षर (चोनी) पसीने और पेशावके साथ वाहर निकल आती है। इससे रोगीको काफी आराम पहुचता है। में एक रोगीके वारेमें जानता हू जो नेवल जल पीकर ही इस असाध्य रोगसे छुटकारा पा गया था।

एक विशेषज्ञ डाक्टरका कहना है कि यदि ससारका हर मजुप्य ८ औं त्र वाले गिलाससे रोज भाठ गिलास पानी पोये और मांस खाना छोड़ हे तो दो पीढ़ियों के भीतर पृथ्वीपरसे मधुनेह रोगका नामोनिशान मिट जाये।

पाहु (पीलिया) रोगमे दिनमें दस-वारह गिलास पानी पीनेसे इन रोगसे छुटकारा मिल सकता है।

जिन्हें पुरानी वदहजमी, कोष्टवद्धता या धन्य प्रकारकी कोई पैटकी बीमारी हो, उन्हें भोजनसे एक घटा पहले दोनो बक्त एक-एक गिलास पानी पीनेसे आक्वर्यंजनक लाम होता है।

खाली पेट में पानी पीना होतो उसमें हमेशा नीबृका रस मिलाकर पीना चाहिये। इस प्रकार रोजाता कमसे कम तीन नीबृका रस पी जाना बहुत ही गुणकारी है (H Valentine Knaggs—The Lemonoute, P 1—17)।

यह कहनेकी कोई भाषस्यकता नहीं कि पीनेका जल स्वच्छ होना अत्या-वस्यक है। गन्दा जल पीनेसे हर प्रकारका रोग हो सकता है। जिस जगह स्वच्छ पानी न मिलता हो, वहां जलको स्वालकर एव छानकर स्वच्छ वना--कर ही पीना अच्छा है।

[२]

पानी पीनेका यह नियम है कि भोजनके समय पानी न पीकर उसके एक घटेसे लेकर डेढ घटे पहले पानी पी लिया जाये। खूब चवाचवाकर खानेसे लार इत्यादि पाचक रस इतने परिमाणमें खाये हुये पदार्थंके साथ पेटमें चले जाते हैं कि और पानी पीनेको जरूरत ही नहीं रहती।

भोजनके समय या ठीक उसके बाद सोडा, लेमनेड या अन्य प्रकारकी पीनेवाली वस्तुओं के व्यवहार से पाचक रसों की शक्ति नष्ट हो जाती है, इन्हीं द्युरी आदतों के कारण ही बहुधा कि जियत और बदहज़मीके रोग पैदा हो जाते हैं।

यह प्रकृतिके नियमके विरुद्ध है कि हम भोजनके समय पानी पीयें। हम देखते हैं कि जगलके पशु एक समय भोजन करते हैं और दूसरे वक्त पानी पीते हैं। पानी पीनेके समय वे दल बांधकर नदी या तालावके किनारे जाते हैं। पालतू बिल्ली और कुत्ते भी जिस समय खाना खाते हैं उसी समय पानी नहीं पीते। सभी प्राणियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये यह सबसे अच्छा नियम है।

प्रकृतिके इस नियमके पालन करनेसे असाध्य किन्जयत और अजीर्ण जैसे रोग भी थोड़े ही दिनों में दूर हो जाते हैं। भोजनके समय पानी नहीं पीनेसे सभी पाचक रस खाये हुए पदार्थ पर अपना असर करते हैं। इसके फलस्वरूप कमजोर रोगीकों भी पाचनशक्ति इससे बढ़ जाती है। जिन लोगों को बोष्ठ-वद्धता हो, यदि वे भोजनके समय पानी पीना छोड़ दें तो खाये हुये पदार्थकों हजम करनेके लिये आँतों में इतनी ताकत आ जाती है कि वे दिनमें 'एक दो बार इक्ट्रें मलको बाहर कर दें (Reder Mallett—Nature's Ways, P. 16—17)।

बहुत दिनों से चले आते हुए अभ्यासके कारण पहले पहल भोजनके ससय

या वादमें प्यास लग सकती हैं, किन्तु तीन चार दिन वाद टेखनेमें आयेगा कि फिर इस समय प्याम नहीं लगती।

परन्तु नियमित रू से पानी पोना किसी भी दालतम वन्द नहीं करना चाहिये क्यो कि जल ही हारोरके लिये प्राण (जीवन) स्वस्प ह। किन्तु पानी पीनेका सबसे अन्छा समय भोजन के एक डेढ़ घटे पहले हैं, जब कि पेट खाली रहता है और भोजनक एक घटा बाद जब कि खाये हुये पदार्थ पर पाचक रसो की किया समाप्त हो चुकती है।

जब पेट खाली हो तभी खूर पानी पीना चाहिये। एक बार एक गिलास पानी पी लेनेके बाद जब वह श्रारिसे बाहर निकल जाये तो फिर पानी पिया जा सकता है। इसी प्रकार जरूरतके मुताबिक सुबह दो गिलाम, दोपहरको भोजनके पहले एक गिलास, इसके एक घटा बाद से शामतक दो गिलास और रातमे भोजनके पहले एक गिलास ठडा पानी पी लेना ही पानीका ठीक ठीक पीना कहा जा सकता है।

भोजनके समय पानी पीनेकी छुरी आदतको छोड़कर इससे पहले उप-रोक्त विधिसे पानी पीनेसे पेटकी कोई भी वीमारी रह नहीं सकती। फल-स्चरूप बहुत ही थोड़े समयमें शरीर मजबूत, स्वस्थ और पुष्ट हो जायगा।

भोजनके पहले पानी पीनेसे भूख और पाचन शक्ति बढ़ती हे और पाकम्यली मजबूत हो जाती है। पाकस्थलीके भीतर खाये हुए पदार्थका जो क्षश सहता रहता है, पानी पीनेसे बिल्कुल बह चला जाता हे। फलह्महूप घटे भर बाद जब नया भोजन वहां आता है, तब पाचक रस और खाद्य पदार्थके बीचमें तीसरा काई भी पदार्थ नहीं रहता। इसी कारण मोजन करनेके पहले पानी पीने से अजीण, पाकस्थलीकी जलन और उससे उत्पन्न विविध रोगो से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है।

इससे कमजोर यकृत मजबूत हो जाता है एव बहुत सा पित विकलकर खाये हुए पदार्थमें मिल जाता है।

इससे पेशाव में कोई रुकावट नहीं होती। पेशाव काफी मात्रामें होता है और वह साफ तथा दुर्गन्ध रहित हो जाता है। मूत्राशय (kidney) जो पेशावको खूनसे छानता है, उसका वह काम भी आसान हो जाता है। इससे अतिडियोंकी कृमिगितिमें स्कृति आ जाती है और उनके भीतर बहुत दिनों तक एकत्रित होकर मल सहने नहीं पाता।

इससे खून साफ और पतला हो जाता है और सारे शरीरमें इसका दौरा अच्छे डगसे होने लगता है (Emla Stuart-What must I do to get well? and how can I keep so? 32 nd. Edition, P 22-24)।

साधारणतया पीनेका पानी प्रायः ठण्डा (५० े होना चाहिये। किन्तु वुखार और किन्जयतमें और भी अधिक ठण्डा पानी (६० से ६५ तक) अच्छा होता है। परन्तु पानी पीनेका एक खास तरीका होता है। कलसीसे पानी डाफ्कर गटगट पीने नहीं लगना चाहिये। पानीको एक गिलासमें डालकर एक दूसरे गिलाममें कई बार फेंट लेना चाहिये। इससे पानीके अन्दर हवाका प्रवेश होता है और उसमें प्राणका सचार होता है। इस तरीकेंसे पानी पीनेसे यह शरीरको बहुत हो फायदा करता है। दूब, शरवत इत्यादि को भी ठीक इसो डगसे पीना चाहिये ' Yogi Ramcharak— Practical Water-cure, P 10)।

पानी पीना गुणकारी है सही, परन्तु कई अवसरींपर कल पीनेमें विशेष सावधानीकी आवश्यकता पहती है। ठड लगनेके कारण छातीमें दर्द होनेपर तथा बहुत धकान और पसीनेकी हालतमे पानी पीना ठोक नहीं। जो रोगी बहुत दुर्वल हों उन्हें बढ़ी सावधानीके साथ पानी पिलाना धा'हये पानी पीनेका रुवसे निरापद नियम यही है कि पानी जितना सहा हो मकें क्षर्यात् जितना पीनेसे किसी प्रकारके कष्टका अनुभव न हो, उतना ही पीना उचित है। ज्यादा पानी पीना कम पानी पीनेके समान ही राराव है।

जो लोग काफी मात्रामे पानी पोनेके अभ्यस्त न हों, उन्ह चाहिये कि पहले पहल वे केवल चौयाई गिलास मात्र ही पानी पीयें। फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिये।

भर पेट पानी पी चुकने पर कभी भी भोजन नहीं करना पाहिये। क्योंकि इस प्रकार व्याया हुआ भोजन असलमें पानीम फैंकनेके दी समान है।

[₹]

ऐसे भी अनेका रोगो होते हैं जिनके घरोरमें पानोको माग (domand) होतो हो नहीं। उनके घरीर में पानी की वह माग उत्पन्न कराना अखन्त आवरयक है। वाष्प-स्नान और उष्ण पाद-स्नानमे यह माग पैदा हो जाती है। इस मांग को पदा करनेका अर्थ है दारीरके विकारको मूलद्वारसे घाहर निकाल फेंक्रनेके लिये प्रकृतिको तैयार करना। ऐसी अवस्था आने पर काफी जल पीनेसे ही वास्तविक लाभ होता है।

परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मूझयन्त्र (kidney) जो रक्ते मूत्र छान लिया करता है—अपने इस कार्यमे शिथिल पढ़ जाता है। हमारा मूझाशय दोनों किट प्रदेशमें (in the lumber region) उदरकी लपेटनेवाली मिछीके पीछे मेरदण्डकी दोनों और अवध्यित है। यह करीव ४ इव लम्बा होता है। खुनसे पेशायको छानकर शरीरसे निकाल बाहर करना हो मूझाशयका काम है। जब यह कमजोर हो जाय और उदीवत माझोमें मूत्र तैयार करनेमें असमर्थ हो, तब इने गरम और उदी

पट्टी (the hot and cold renal compress) द्वारा वडी आसानीसे चङ्गा किया जा सकता है।

ख्य ठडेपानीसे भींगी हुई एक तौलियेको छातीकी हुड़ीके निचले एक तिहाई भाग (lower third of the sternum) पर रखकर साथ ही साध पीठके निचले आधे हिस्सेसे लगावर चूतडके अन्तिम भाग नकको सेंक देनेसे ही यह पट्टी हो जाती है। हर १० मिनटके बाद ठडी और गरम दोनों ही पट्टियोंको इटाकर ठडी पट्टीकी जगइ एक गर्म पलानेल कपड़ेसे एक मिनट तक धीरे धीरे रगइकर गर्म कर लेना चाहिये एव सेंकनेको जगह भी आधी मिनट तक ठडेगमले द्वारा पोछ लेना आवश्यक होता है। इसके बाद ही फिर जुरत गरम और ठडी पट्टी यथास्थान रखना चाहिये। इसी प्रकार २० मिनट से लेकर एक घटे तक यह किया चाल रखी जा सकती है। किन्तु इससे रोगीकी छातीमे ठड न लग जाये, इसलिये प्रयोगके अन्तमे विशेष सावधानीके साथ रोगीकी छाती को रगइकर फिर गर्म कर लेना चाहिये।

छातीकी हड़ीके नीचेके इस ठडे प्रयोगसे स्नायिक प्रतिक्रियाके द्वारा दोनों मूत्राशय बड़ी तेजीसे सकुनित होते हैं। फलस्वरूप उनमें बन्द रक्त ओर विभिन्न दूषित पदार्थ वड़ी तेजीसे याहर हो जाते हैं। साथ ही साथ पोठकी ओर सेंक देनेके फलस्वरूप इस भागमें खूनका दौरा तेज हो जाता है। अतः खूनकी अधिकता और विषके वोक्ससे मूत्र यत्र बड़ी जल्दी छुट-कारा पा जाता है और देखते-देखते इन दोनों यत्रोंके मूत्र उत्पादन करनेकी शक्ति बढ़ जाती है। शोध, टाइफाइड, हिपथिरिया, चेचक और अन्यान्य सभी रोगोंमें जब पेशाब भारात्मक रूपसे कम हो जाये तभी इस प्रयोगका इस्तेमाल करना जरूरी है। किन्तु बहुत कमजोर रोगीकों काफी देर तक या अखिक गरम या ठडा देकर कभी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये।

विद्य=अध्याग

स्नान और आराग्य

[?]

याजारों में टानिक के नामसे जो छई प्रकार की द्वाइयाँ निकती है, वे धोड़े समय के लिये स्नायु मण्डलमें एक प्रकारकी कृतिम चचलता पैदा कर घारीरमें एक प्रकार की उत्तेनना की सृष्टि करती है। हमलोगों को श्रम हो जाता है कि वे शांक सचारिणी हैं। परन्तु थोड़े हो समय घाद ये ओर भी अधिक अवसाद का कारण यन जातो है। इसके विपरीत ठडे पानी के स्पर्श से जो जोवनी शांक उत्पन्न होती है, यह कभी भी अवसाद (ग्लानि) के रूपमें परिणत नहीं होती। धल्क यह यहत समय तक स्थायी रहती है।

इसलिए ठडे पानीका स्नान ही सबसे यहा टानिक है और शरीर को विप रहित करने के साथ साथ इमसे बहुतसे रोगोंसे छुटकारा मिल सकता है।

प्राचीन रोमवासियोंने अपने बाहुबलसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। किंतु प्राय पान सो वपों तक लड़ाई के मैदानों में बड़े बड़े ने गारों के ने उनकी चिकिरसा का और कोई प्रवध नथा। स्नानागार ही केवल मात्र उनके अस्पताल थे। रोमकी सेनाको किसी जगह मेजने के पहले वहाँ स्नानागार धनवा िये जाते थे। रोम देशवाधी अपने सैनिकों को रोजाना स्नान करवा कर ही उन्हें रोगसे मुक्त रखने थे (F W Powel—Water Treatments, p 24-30)।

पुराने समयमें प्रीस के स्पार्टा देशके रहने वाले अपनी वहादुरी के लिये बहुत प्रसिद्ध थे। इस देशकी सरकार ने कानून द्वारा सर्वसाधारण के लिये स्तान अनिवार्य कर रक्खा था, क्योंकि शरीरको रोगसे वरी रखनेके लिये स्तान ही प्रधान उपाय है।

इमारे पूर्वज भी हजारों वर्ष पहरे इस वातकी पूरी जानकारी रखते थे। इसीलिये उन्होंने प्रातः स्नान, मध्यात स्नान, सन्ध्या स्नान, प्रहण-स्नान, नन्दा स्नान, मकर-स्नान, वाहणी-स्नान आदि स्नानीकी पद-पद पर ज्यवस्था कर रक्त्यो थी।

आज कलके डाक्टरोने भी स्नानके सम्बन्धमें कई तरहकी खोज कर यह स्थिर किया है कि स्नानके द्वारा सभी प्रकारके रोगोका आक्रमण यूर किया जा सकता है।

एक वार मिश्र देशमें अतेज सिपाहियोमे मियादी युखार (ty phoid) फेला। इस रोगने इतने जोरोसे फेलना आरम्भ किया कि कुछ ही दिनोंमें छेनाका पाचवा हिस्सा रोगमस्त हो गया और दिन पर दिन रोगियोकी सख्या वड़ने लगी। जिन लोगोको टारफाइड हुआ था, उनमेसे वहुताको न्यूमोनियाने आ घेरा। तय वहाके प्रधान डाक्टरने सिपाहियोको समुद्रके किनारे मार्च कराया और हर एक मिपाहीको दिनमे तीन वार स्नान करनेका हुक्षम दिया। इसका आधर्य जनक परिणाम यह हुआ कि, दो-तीन दिन वाद ही रोगका आक्रमण ठीला पड़ गया और धोहे ही दिनोमें नया आक्रमण एकदम चन्द हो गया (J H Kellogg, M. D —Rational Hydrotherapy, P. 532)।

इसमें कोई भी आश्चर्यको वात नहीं। शरीरकी जीवनी शक्ति एवं उसमे रोगसे मुकावला करने की ताकत (vital resistance) जिस समय कम हो जाती है, उसी समय रोग हमें आ घरते हैं। इसके पहले किसी भी प्रकारके कीटाणु रोग पैदा नहीं कर सकते। ठडें पानीसे नहानेसे जीवनी शक्ति और रोगोंके मुकाविला करनेकी ताकत बहुत ही वह जाती है। इसलिये नियमित रूपसे स्नान करने मात्रसे ही बहुत से रोग काफ़ूर हो जाते हैं।

स्वामाविक ढगसे भी रोगके आक्रमणसे आत्मरक्षा करनेका सबसे अच्छा और प्रधान उपाय स्नान ही है।

इङ्गलेंडके प्रधान डाक्टर क्यूरी (D1 James Currie) कहते हैं कि अगर कोई अगनित प्लेग के रोगियोंके बीचमें रहे और नियमानुसार म्मान करता रहे तो वह प्लेगकी बीमारीसे अञ्जा रह सकता है। दूसरे एक और प्रसिद्ध डाक्टर (Alfred Mertinet, M D) का कहना है कि, रोगके कीटाणुओंको रोकनेके लिये स्नान की तरह और कोई दूसरी चीज नहीं (Clinical Therapeutics, P875)। यदि देशमें महामारीका जेर हो तो दिनमें दो तीन बार ठडे पानीसे स्नान करनेसे रोगसे बरी रहा जा सकता है।

रारीरको खस्थ रखनके लिये नियमानुसार दिनमें दो बार स्तान करना सबसे उत्तम उपाय है। नियमित रूपसे स्तान करनेसे हाजमा शिक्ष बढ़ती है, मूख लगती है और मनमें सन्तोप तथा आनन्द छाये रहते हैं।

हमारे देशमें स्नानके वाद भोजन करनेकी पद्धति है। इसका कारण यह है कि, स्नानसे पाकम्थली मजबूत होती है और उससे बहुत अधिक पाचक रस खर्च हुए पदार्थमें चला आता है। इसी कारण भूख और हाजमा शक्ति बढ़ जाती है।

भाजकलके भनुसन्धानसे यह सिद्ध हो गया है कि टाइफाइड, हैजा, एव अन्यान्य रोगोंके कीटागु पाकस्थलीके स्वस्थ पाचक रसके अन्दर बहुत समय तक कदापि टिक नहीं सकते। इसीलिये ठडे पानीके स्नान द्वारा बहुत से रोगोंसे अठूता रहा जा सकता है।

इससे आंतोकी रस मोखनेकी ताकत बढ़ती है, जिससे शरीर पुष्ट. होता है। अचानक ठडे पानीके छू जाने मात्रसे ही शरीरके अन्दर एक प्रकारको उत्तेजना पदा हो जाती है। इससे लिवर और मूत्रयन्त्र (kidney) अपना काम अच्छी टगसे करने लगते हैं। अतः लिवर प्रत्येक दिन शरीरके जिस विषकों नष्ट कर देता है एवं किडनियाँ खूनसे जिस विषकों छान कर प्रति क्षण बाहर करती रहती हैं—उनका यह काम इसके द्वारा वेरोक टोक चलने लगता है।

हृदयको ठेक रखनेके लिये नियमित स्नानके समान और कोई दूसरी चीज नहीं । ठडे पानीसे हृदय इतना मजवूत हो जाता है कि अल्कोहल, हिजिटेलिस, स्ट्रिकनिया इत्यादि ससारकी दवाईसे किसी भी इतना फायदा होना असम्भव हैं।

जो लोग अधिक मानिसक कार्य करते हैं, उनके लिये दोनों वक्त स्नान अत्यन्त लाभ दायक है। स्नानके बाद सिरमें नये खुनका दौरा होने लगता है। मन यदि खिन एव टीला ढाला रहे तो स्नान मात्रसे उसमें नवस्फूर्ति सचारित होने लगती है। इसीलिये नियमित रूपसे नहानेसे मानिसक शिक्यां (intellectus: functions) प्रखर होती है।

[२] रोगोमें स्नान

कुछ लोग मामूली अस्तस्थ होते हो स्नान वन्द कर देते हैं। यह वैसा ही है, जैसा कि डाकुओंके आ पड़ने पर हथियार डाल देना।

स्नान जिस प्रकार रोगके आक्रमणसे हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार यह हमें रोगोंसे छुटकारा भी दिलाता हैं।

अमेरिकाके न्यूयार्क अस्पतालमें कितने ही टाइफाइडके रोगियोको बीचवीच में स्नान करा कर देखा गया है कि मृत्यु सख्या जहा प्रतिशत ३० से ४० थी, वहा यह सख्या नहीं के बराबर रह गयी। र्गलंडके सुप्रसिद्ध जलनिकित्सक डा॰ ब्राइने १२२३ टाइफाइडके रोगियोंका इलाज पहले पहल जल-निकित्सासे प्रारम्भ किया। इनमेसे केवल १२ रोगियों की मृत्यु हुई। अर्घात् १ प्रतिशत से भी कम रोगीको मृत्यु हुई (J H kellogg, M D.—Rational Hydiotherapy, P 586)।

केवल टाइफाइड हो में नहीं बिल्क अन्य सभी प्रकारके झुखारोमें स्नान अत्यावस्थक है। डा॰ मार्टिनेट, एम॰, डी॰, का कहना है कि, झुखारको मार मगानेवाली जितनी भी व्यवस्थायें हैं, उन सबमें जल-विकित्सा ही सर्वोत्तम है (Clinical Therapeutics, P 875)।

विभिन्न अस्पतालोमे न्यूमोनियाके रोगियोंकी पहली अवस्थामें नियमानुसार जलविकित्सा कराकर देखा गया है इससे मृत्यु सख्या श्रीसतसे घटकर आधेसे भी कम हो गयी। चेचक श्रादि रोगोंमें भी अनुरूप फल प्राप्त हुआ है।

हम लोगोंके शरीरमें जो नियत ताप उत्पन्न होता है उसके १० हिस्सेमें से ९ हिस्सा चमड़े से बाहर निकल जाता है। इस तापको बाहर खांच निकालनेम पानीसे बद्दकर दूमरी कोई चीज नहीं। इसलिये सब प्रकारके ज्यर के रोगियोंको अवस्य स्नान करना चाहिये।

जिस प्रकार कुनैन इत्यादि विषाक द्वाइयोसे ज्वर कम कर दिया जाता है, स्नान द्वारा भी ठीक उसी प्रकार ज्वर कम कर दिया जा सकता है। भौषिषसे जो लाभ होता है वे सभी उसमें विद्यमान हैं, किन्तु उससे किसी प्रकारकी हानि नहीं होती। तेज वुखारकी कई हालतों में एक वारके स्नानसे आधी डिग्रीसे लेकर दो डिग्री तक कम हो जाता है।

हिन्तु रोगीके शरीरके तापको किसी भी अवस्थामें ख़ूच कम नहीं करना चाहिये। रोगके समय यदि शरीरमें काफी गर्मी न रहे तो रोगीके लिये यह अच्छा लक्षण नहीं है। यूरोपीय चिकित्सा विधिके प्रवर्तक हिपोकेट्स (H1ppo erates) ने कहा है, "मुझे जरा ज्वर दो, मैं उसके जिये सभी रोगोको दूर कर दूगा।"

रोगके विषका पूरे मूलोच्छेद न होने तक शरीरमे पर्याप्त ताप (ज्वर) का बना रहना हो श्रेयस्कर है। इस तापके न रहनेसे प्रकृति किसी भी रोगको अच्छा नहीं कर सकती। किन्तु इस ज्वरका ताप जब अत्यधिक मात्रामें हो तब वह केवल रोगके विपको ही जलाता है, ऐसी बात नहीं, यह हमारे शरीरके रक्त और रसको भी भष्म करने लगता है। इसी कारण ज्वर की अवस्था शीतल जलका प्रयोग करके शरीरके तापको इस प्रकार नियन्त्रित रखना चाहिये जिससे कि यह ताप शरीरमें किसी प्रकारका अनिष्ट न करने पावे।

तेज बुदारमे वाष्प-स्नान आदिका प्रयोग रोगीके लिये अच्छा नहीं। उस समय नियमानुमार रोगीको स्नान कराकर ही वाष्प स्नानका काम लिया जो सकता हैं। शीतल जलके स्पर्शसे चमड़ा पहले सकुचित होता है सही, पर इसकी प्रतिक्रियाके फल स्त्रख्प रोमकूप इस प्रकार खुल जाते हैं कि इस खुले मार्गसे शरीरका पर्याप्त विष वाहर निकल जाता हैं—और रोगीका बुखार अपने ही आप कम हो जाता है।

स्नानसे शरीरमें रक्त कणिका—विशेष कर क्षेत रक्त कणिका यृद्धि होती है और ये कणिका रोगके कीटागुओं का नष्ट कर देती है। इसी कारण ज्वरकी अवस्थामें शरीरमें अतिरिक्त तापको खींचकर ही यह केवल ज्वर कम नहीं करता वरन् रोगके मूल कारणका उच्छेद कर ही यह ज्वर कम करता हैं।

स्नानके वाद शरीरके विषको नाश तथा दूर करनेवाले यन्त्रोंकी शक्ति इस प्रकार वढ जाती है कि ये रोगके विष और उसके कीटाणुओं को शरीरके अन्दर नष्ट कर डालते हैं या उन्हें वाहर निकाल फेंकनेमें सक्षम हो जाते हैं। टाइफाइडके रोगीको स्नान कराकर देखा गया है कि साधारण तौरसे पेशाबमें जिस परिमाणमें विष वाहर निकलता है स्नानके वाद उसका परिमाण पौच-गुना अधिक वढ़ जाता है। इसिलये ज्वर होने पर ही रोगीको स्नान करना चाहिये—ऐसी बाते नहीं, बल्कि प्रत्येक रोगीको ही स्नान कराना लाजिमी हैं। रोगीको स्रवस्थानुसार पूर्णस्नानसे लेकर स्पज वाथ तककी विभिन्न व्यवस्था स्रावस्थक होता है।

रोगके समय स्नानका प्रधान गुण यही है कि इससे रोगी इतन आरामसे रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि रोग किस प्रकार काफूर हो गया। युखार आदिमें साधारणतथा कई उपसर्ग एकत्रित हो जाते हैं किन्तु रोगके आरम्भसे ही यदि रोगीको स्नान कराया जाये तो, पेटका फुलना, पतला दस्त आना, सिर दर्द, कानकी पीड़ा, न्यूमोनिया, दिलको जलन, मृत्र प्रत्यिकी स्जन, ख्नकी कमी एव पक्षाधात इत्यादि उपसर्गों का प्रकाश नहीं होने पाता एव डाक्टरी पुस्तकोंमें हररोगके जिन लक्षणोंका उल्लेख है, उनमेंसे अधिकाश प्रकट ही नहीं होने पाते।

प्राय देखनेमें भाता है कि रोगके हटजानेपर रोगीका घरीर आता है। गया है। किन्तु रोगकी पहली अवस्थामें जलचिकित्सा चलानेसे घरीर विशेष खराव नहीं होने पाता और रोगके दूर हो जानेपर ऐसा मालूम होता है याने, रोगीको कोई खास वीमारी ही नहीं हुई थी।

रोगके समय स्नान करानेसे रोगके बहुतसे लज्जण आश्चर्यजनक रीतिसे गायब हो जाते हैं।

लायु मडलीको न्निग्वकर रोगीको नींद लानेमें न्नानसे बढकर और कोई दूसरा साधन नहीं।

रोगी हालतमें बहुधा फुस-फुस, लीवर, छीहा और मिस्तिष्क इत्यादिमें खुनकी अधिकता हो जाती हैं। इस अवम्थाको दूर करनेके लिए एलोपी भीके डाक्टर इस शताब्दीमें भी जोंक लगाते हैं। किन्तु ठढे पानीके स्नानके बाद स्नायिक प्रतिक्रियासे चमड़ेमें सारा ख्न फैल जाता है एव आतिरक स्नूनकी अधिकता जादूकी तरह छू मतर हो जाती है। जिस प्रकार रोगके समय स्नान जरूरी है, उसी प्रकार रोगके बाद भी स्नान आवश्यक है। प्रकृति जिस समय रोगके विषको नष्ट करना चाहती है उस समय वह शरीरके अदर एक प्रकारकी गरमी पैदा करती है। यह उनकी नाशकारी मूर्ति है। ज्वरके बाद वह- निर्माणके काममे लगती है। उस समय उचित स्नान द्वारा शरीरको स्निग्य रखनेसे प्रकृतिको शरीरके सस्कारमे उचित सहायता मिलती है।

किन्तु स्नानके सम्बन्धमे लोंगोंकी वारणा विरक्तल उट पटाग होती है। यहा तक कि हम लोगोंके कई डाक्टर भी ठडे पानीके स्नानके नामसे सिहर उठते हैं।

एक समय कलकत्तमें जिस मकानमें मैं रहता था उसके पासवाछे घरों हिरिय घोप नामक एक लड़कें को बड़े जोरका बुसार हो आया। मुबह ही से लड़केने इस प्रकार रोना चिल्लाना छुरू किया कि पासके घरमें लिखना पढ़ना हराम हो गया। वह लड़का एक होमियोपैधिक डाक्टरका कम्पाउटर था। पहले उसको डाक्टरका आढमी समक्तकर में उसके पास नहीं गया। इसके बाद मैंने देखा कि ग्यारह बज गये फिर भी किसीने उसके पास जाकर कुछ पूछा भी नहीं। तब मैं स्वय उसके पास जा पहुँचा। जाकर देखना हूं कि उसका बुखार १०४० से भी ज्यादा है। रोगकी यत्रणासे वह छट्टपटा रहा है। तुरत हो मैंने उसे विछीनेसे उठाकर हिप बाधके लिये बेठा दिया। आध्यं की बात है कि पानीमें १० मिनट तक बेठे रहनेके बाद ही उसकी अध्यरता कम हो गयी। मैंने करीब बीस मिनट तक उसको टबमें रक्सा । इसके बाद नियमानुसार उसके सारे शरीरको धोकर आठ दस लोटे जलसे उसे स्नान कराकर विस्तर पर लिटा दिया। विछीने पर लिटानेके बाद उसके सारे शरीरको कम्बलसे अच्छी तरह उक दिया और उसे कुछ गरम पानी भी पिलाया। इससे स्व अच्छी तरह एक सिना हुआ।

किन्तु ह्मी वीच उसके डास्टर्स जाकर किसीने कहा कि मैंने उसके कम्पाउढरको पानीके लोटेने वाद लोटे उड़ेलकर ख्व स्नान कराया है। सुनते ही डाक्टर मारे गुस्मेके आग बनूला होकर दौदा आया। मेरे कुछ कहनेके पहले ही उसने मुम्ते इरम्प्रकार गाली गलोंज देना ग्रुष्ठ किया कि मैं अवाक रह गया। मन ही मन मुम्ते भी बहुत गुस्सा आ रहा या पर मैंने कुछ कहा नहीं। उस घरके और लोगोंने भी कहा कि लड़केको जरर न्यू-मोनिया हो जायेगी। इसरे दिन मुबहके वक्त जब लड़का नीदमे उठा तो सभी यह देखनेके लिये आये कि उसे कितनी न्यूमोनिया हुई है। किन्तु सभीने आइबर्यके साथ देसा कि उसे अब जरा सा भी प्यर नहीं था। कुछ दिनेके बाद वह डास्टर दुखित होकर मुम्ते क्षमा याचनाके लिये आये। किन्तु मुम्ते तो इतना कोध आया था कि घटनाके तीन महीने बाद तक मैं उनसे बोला नहीं।

[३] स्तानकी पद्धति (तशीका)

स्वस्य अथवा अर्थस्वस्थावस्थामे द्ववकी लगाका स्नान करना गवसे उत्तम है। तालाव, नदी, पोखर या समुद्र में जहां कहां भी हो, स्नान किया जा सकता है। शहरके लोग हीजसे पानी लेकर स्नान कर सकते हैं। किन्तु रोगीको खास तरीकेसे हो स्नान करना चाहिये।

यदि रोगी उठकर वैठ सकता हो और उसमें काफी ताकत हो, तो उने घरके भीतर पूर्ण स्नान कराया जा सकता है।

पूर्ण स्नान (Full bath)

स्तानके पहले रोगीका सिर, मुह, गर्टन, पेहू इत्यादि स्थानोंको ठढे पानोसे अच्छी तरह धो डालना चाहिये। इसके बाद रोगीके सिर पर एक गीली तौलिया लपेटकर उसे स्नान करा देना चाहिये।

अनेक समय रोगी ठडे पानीका वड़ा विरोध करते हैं। ऐसी अवस्थामें कमानुसार ठण्डे पानीके स्नानका (graduated bath) प्रयोग किया जा सकता है। पहले गरम पानीसे स्नान ग्रुक्त कर फिर वादमें कुछ कुछ समय बाद उसमें ठण्डा पानी मिलाकर धीरे वीरे पानीको ठण्डा करता जाना चाहिये। अथवा पुराने रोगियोंको प्रत्येक दिन पहले की अपेक्षा अधिक ठडे पानीसे स्नान कराया जा सकता है। जिस प्रकार पहले कम ठंडे पानी व्यवहार करके कमरा अधिक ठण्डे पानीका व्यवहार करना पड़ता है उसी प्रकार धीरे धीरे स्नानका समय भी बढाते जाना चाहिये। रोगीको पहले योड़ा स्नान कराकर धीरे धीरे स्नानके समयको बढ़ाना उचित है। पहले पहल रोगीको तीन चार मिनट स्नान करानेके बाद फिर बढाकर दस बारह मिनट तक स्नान कराया जा सकता है। इस प्रकार रोगी वीरे-धीरे ठण्डे पानीका आदी हो जाता है और किसी प्रकार की हानि होनेकी सभावना नहीं रहती।

रोगीको ठण्डे पानीसे स्नान कराते समय जरा भी रूके विना हमेशा खाली हाथसे उसके शरीरको मलते रहना चाहिये। इससे रोगीको सर्दी लगनेका डर नहीं रहता और शरीरसे यथेष्ट मात्रामे ताप उतर आता है। स्नानके बाद ही विना विलम्ब रोगीके शरीरको सूखे तोलिये या साफ चादरसे पोछ देना चाहिये। इसके बाद रोगीके सारे शरीरको विशेपकर छाती और पीठको हाथोसे मलकर गरम कर लेनेके बाद योड़े समय तकके लिये उसके शरीरको गलेतक कम्बल इत्यादिसे जहर डक देना चाहिये।

क्षगर रोगीको मामूली हल्का स्नान देना उचित प्रतीत हो, तो उसे तौलिया स्नानका प्रयोग कराया जा सकता है।

तौलियेका स्नान (Sponge bath)

रोगी को एक छोटी चौकी के ऊपर गरम पानी में उमके दोनों पेरोको डुबोकर विठा अथवा मेजके ऊपर एक गरम वर्तनमें खड़ाकर या रोगीको विछीने पर मुलाकर उसके पराके नीचे गरम पानीकी बोतलें अथना गरम पानीकी बंली रखकर पहले उसके भिर, मुझ, गर्दन, जोइ, और जननेन्द्रियाँके कपरी मागको अच्छी तरह यो देना चाहिये। रोगी स्वय ही जोड़ इत्यादि स्थानोको गीली तीलियासे पाँठ सकता हैं। आखिरमे रोगीको छातो और पेढ़ इसके बाद उसकी पीठ हाथ और पैर जरा दमाकर फुनींसे पींछ देने चाहिये । अगर तीलिया सूख जाय ता उसे फिर गिलाकर लिया जा सकता है। इसके वाद एक सम्वे तीलियेसे रोगांके मारे गरीरको अच्छी तरह पाँछकर उसे पेरींके गरम स्नान (foot bath) से हटा टेना चाहिये। अथवा उसके पेरॉके नीचे गरम पानीकी बोतलें या अली इत्यादि हटा डेना उचित है। उस समग्र रोगोके पैरापर डी लोटा ठण्डा पानी ढाल देना चाहिये या एक ठडे पानीसे भोंगे गमछेसे उन्ह पाछ खालना चाहिये। फिर रोगीके सारे कारीर को विशेष कर उसकी छाती। और पीठको माली हायकी मालिश द्वारा गरमकर कुछ समय उसे गलेतक एक कम्यल्से डक देना रचित है।

(४) स्नानमें मावधानी

जिम किसी प्रकार जैसे तैसे स्नान करने मात्रते ही लाम नहीं होता। स्नान का उद्दीपन फल उसी समय होता है जब पानी का ताप घरीरके तापसे कम हो, एव पानी ठण्डा हो। उल्लोग सर्दीके भयमे गरम पानी ने स्नान करते हैं। इन लोगोंका जुकाम जीवनमें कभी भी दूर नहीं होता। नदीं स्मानेकी सम्भावना से खुटकारा पाने के लिये समसे अच्छा उपाय ठाउं पानीके

स्नान का भादी होना है (William D.Zoethout—A Text-book of Physioloxy, p. 360)। ठण्डा पानी रोम कृपों को वन्दकर ठण्डेमें शरीर रक्षा करता है यह बात नहीं, बल्कि नियमित रूपसे स्नान करनेसे खून चमड़े में उतार कर स्थायी रूपसे रहने लगता है, एव सार्रा रोगों को रोकने की ताकत (vital resistance) बढ जाती है। इमलिये सदीं दूर हो जाती है।

रोगकी पहली अवस्थामे कभी कभी गरम पानी से स्नान करना जरूरी होता है। किन्तु उस समय भी इस बातपर विशेष व्यान देना चाहिये कि पानी का उत्ताप धीरे धीरे कम किया जाय, जिससे रोगी जन्दी ठण्डे पानीका आदी हो जाय।

मामूली तौरसे उण्डे पानीका स्नान थोड़े ही समय तक करना चाहिये। जितने समय तक आराम मालूम हो। उतने ही समय तक म्नान करना चाहिये। किन्तु बहुत समय तक स्नान करनेसे स्मृति के बदले अवसाद आता है (Encyclopedia Medica, vol VI, 257)।

परन्तु बुखारके वक्त थोड़े थोड़े स्नानसे कुछ लाभ नहीं होता है। जोरके बुखार के वक्त बराबर तौलिये का स्नान का प्रयोग कर शरीर का ताप कम कर देना होता है।

जिस समय जोरका बुखार हो, शरीरमे अस्थिरता और जलन हो, उसी समय स्नान सबसे ज्यादा फायदेमन्द होता है। किन्तु मलेरिया इत्यादि रोगों मे जब कप-कपी और जाड़ेके साथ बुखार आया हो, या जब चमड़ा उण्डा, होंठ नीले रगका हो एव शरीरमें कप-कपी वर्त्त मान हो, उस समय किसी भी हालतमे उण्डे पानीसे स्नान करना ठीक नहीं है। बुखार की इस उण्डी अवस्था (cold stage) के चले जाने मात्र पर ही स्नान या अन्य शीतल वाथ कराया जा सकता है।

कमजोर रोगीक बड़ी मावधानीन म्नान करना जरूरी हैं। मजरूर रोगियों की अपेक्षा कमजोर रोगियों के दारीरंग ताप पदा करने को दाकि बहुत कम होती है। उमलिये कमजोर रोगी को बहुत अधिक ठाउँ एउ पहुत ज्यादा समय तक स्नान कराना नहीं न्याहिये। किन्तु इस बातकों भी याड़ रखना चाहिये, कि ठाउँ पानीमें अगर किसी को प्रयोजन है, तो वह समसे ज्यादा कमजोर रोगी को है। क्यांकि ठाउँ पानीके निमा जीवनी शक्ति की बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं है।

बहुत छोटे बच्चे ठण्डे पानी को वरदास्त नहीं कर गकते हैं और अिक टडे पानीले उनको नहलाने में फिर अरीर भी आसानी में गरम दोना नहीं चाहता हैं। इसलिये नातिशितोष्ण या थोड़ा गरम पानी ही (७०° से ८०°) उनके लिये काफी हे। पर बच्चों को रोज नहलाना जहरी है। यह जिल्ना ही उनके शरीर को बढ़ाने के लिये जरूरी है, उतना हो उनके चीमारी में दूर रखने के लिये भी आवश्यक है। बहुतले बच्चों की पेशाब बन्द हो जाती है। किन्तु रोज नहलाने में ऐसा कभी नहीं होता। जाड़ेके दिनांग पहले बच्चों को तेल मालिश कर फिर एक समय वृपमें रनकर म्नान पराया जाय तो इसमें उनकी कान्ति बढ़ती हैं, और आश्चर्य जनक डामे पुष्ट होने लगते हैं।

हमलोगों की धारणा है कि मासिक होनेपर स्त्रियों को स्नान नहीं करना चाहिये। किन्तु यह धारणा यित्सुल गलत है। योहे भालके स्नानसे इम अवस्थाम किसी प्रकारकी हानि हो ही नहीं सकती यिन्क स्नाय एवं अच्छी तरह होता है 'T Watts Eden, M.D., F.R.C.P.—Gynecology for Students and Practitioners, P. 1-1-4) किन्तु जिन्हें जरा जराम ठडक त्यती है, उन्हें स्नान के बदले भीगी तौलिये से शरीर पांछ लेना अच्छा होगा। यदि मासिक होने के समयम ज्यर हो, तब नातिशीतोष्ण जलसे शरीर पोंडे लेनेमें हरगिज आना कानी नहीं करनी

चाहिये। तेज बुखारमें इस प्रकार जलके प्रयोगसे साव बन्द नहीं होता। किन्तु इस प्रकार के ज्वर के समय लापरवाही करनेसे रोगका निवारण करना किन हो जाता है (Lindlahi—Practice of Natural Therapeutics, p. 80)।

वहुत ही बुढे मनुष्य के स्नानके सम्यन्यमें भी विशेष सावधान रहना जरूरी है। इसिलये जिन लोगों को इसका पहले से अभ्यास न हो, उन्हें नात्तिशीतोष्ण पानीसे ही (७५° से ८५° में) स्नान करना जरूरी है।

स्वस्थ मनुष्योंके कमसे कम दिनमें दो वार जरूर स्नान करना चाहिये। -गरमी के दिनों में जितने समय तक शरीर को स्नान अच्छा लगे इसे करते रहना आवश्यक है। किन्तु जाड़े के दिनों में ख्व थोड़े समय तक ही स्नान करना जरूरी है।

भोजन के वाद दो घण्टे के भीतर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिये। स्नान के वाद भी जब चमड़े में गरमी वापस आ जाय तभी पथ्य या अन्न खाया जा सकता है।

जब शरीर गरम हो तभी स्नान करना अच्छा है। किन्तु यकी माँदी
(expausted) अवस्था में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिये। उत्तप्त
एव श्रान्त अवस्था का भेद समक्तना अत्यन्त आवश्यक है। बहुत ज्यादा
परिश्रम के बाद अगर थकान मालूम हो तो पूरा विश्राम कर छेने के बाद ही
केवल स्नान करना चाहिये। इस प्रकार श्रान्त अवस्था में स्नान करने से मृत्यु
तक होने की सम्भावन बनी रहती है।

स्तान के समय शरीर को खूब रगड़ते रहना चाहिये। तौलिये या अगौछा खुरदरा हो तो अच्छा है। खुरदरी तौलिये से शरीर को रगड़ने से शरीर खूब साफ हो जाता है और रोम कूप खुल जाते हैं।

स्नान के पहले इस वातको विशेष रूपसे देख लेना आवश्यक है कि

शरीर गरम है या नहीं। No one ought to take a cold bath unless completely warm—शरीरके अच्छी तरह गरम न रहने पर कभी भी शीतल जलसे स्नान नहीं करना चाहिये (J P Multer My System, P 17)। यदि शरीर गरम न हो तो स्वास्थकी अनस्था के अनुकूल कमरत करके, भूपमे टहलना या मालिश करके शरीर को गरम करके उत्तप्त अवस्थामें ही स्नान कर लेनो चाहिये। स्नानके बाद भी किंग शरीरको गरम कर लेना अत्यन्त आवस्थक है (Buttish Encyclopedia of Medical Piactice, vol 6, p 576)। यदि स्नान के बाद शरीर को ठडी अवस्थामें ही रहने दिया जाय तब स्नानसे लाम तो दुछ होगा नहीं, बल्क हार्निकी सम्भावना है।

सुखो मालिश (Dry friction)

स्नान के बाद स्वस्थ शरीरको गरम करने की सर्वश्रेष्ट विधि (सुखी मालिश dry friotion) है। नहाने के बाद पानीको वित्रुल सुखाकर एक सुखी चादर या बड़ी तीलिये से शरीरके प्रत्येक अश को खूब रगड़कर लाल एव गरम कर लेने को ही सुखी मालिश कहते हैं। तौलिये के दोनों सिरों को पकड़कर उसे पीठको तरफ करके बार बार इधर उधर खींचने से सारी पीठ कन्धासे कुल्हातक गरम की जा सकती है। गर्दन पर रगड़ते समय चादरको छातीको तरफ राखकर वारबार खींचनेसे ही छाती गरम हो उठेगी। इसके बाद जये के नीचे उसी प्रकार रगड़ कर सारे पैर, जघा, उरुमिध भी गरम किया जाता हैं। इसी प्रकार पैरोंके और अन्यान्य स्थान खुब आसानोसे गरम किये जा सकते हैं।

स्तान करके आनेके बाद तुरत सुखी मालिशसे शरीर गरम हो उठता है और सारे शरीरमें एक प्रकारकी उद्दीपन आती है। इस उद्दीपनाका प्राप्त करना ही स्तानका मुख्य उद्देश्य है। स्तानके बाद जिन लोगोका शरीर शीघ्र गरम नहीं होता तथा कपनकी भावना चलती रहती है — इस मुखी मालिशसे उनने अति अतपकालमें ही सारे शरीरको गरम कर सकते हैं। जो बहुत कमजोर हो दूसरे उनके शरीरपर इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्नानके बाद इस प्रकार धर्षणके द्वारा शरीरको गरम कर लेना खासीके लिये ब्रह्मास्त्र है। जिन्हें सदा सदीं होती रहती है और जरा, जराम ठड लगजातो है—उन्हें इससे आश्चर्यजनक लाभ हो सकता है। बात रोग और मधुमेह आदिके रोगियोंको, एव जिनका शरीर स्वभावत हो ठडा रहता है—यह मुखी मालिश बड़ा लामप्रद है, बात यह है कि इससे चमड़ेमें खुनका दौरान बढ जाता है, चमड़ा शरीरसे जो दूषित पदायकों बाहर निकाल फेंकता है, उनकी यह क्षमता बृद्धि होती है, शरीरमें दग्धकारी शक्ति (ovidation) बढ जाता है, और स्वास्थ्य तथा जीवनी शक्ति उन्नत होती है। इसी कारण स्वास्थ्य रक्षाके लिये जितनी व्यवस्थायें है उनमें सुखी मालिश अत्युत्तम व्यवस्था है।

खप्तस अध्याय रोग किस प्रकार दूर होते हैं [१]

विकित्सक लोग इस वातका घमण्ड करते हैं कि वे रोगको दूर करते हैं—और दवाइयों से सभी रोग दूर हो जाते हैं। किन्तु अमिल्यत यह है कि हाथमें जरासी जुरच लगने से ससार के किमी भी टाक्टर या दवाई में एमी ताकत नहीं कि उस पर मुलम्मा चढ़ा है। प्रकृति के उसे भीतर में भर डेने पर ही उस पर मुलम्मा चढ़ता है।

किसान खेत में धान पैदा करता है, किन्तु सचमुच ही क्या वह उन्हें पदा करता है 2 खेतमेसे दूसरे पौधे वह उखाड़ के कता है। रोतमं खाद देता है, कीड़ॉसे पौधोंकी रक्षा करता है, खूब हवा और यूप लगनेकी व्यवस्था करता है। किसान केवल यही कर सकता है। इससे वह रत्ती भर भी ज्यादा नहीं कर सकता है। प्रकृति अपनी रहस्यमयी दियासे तिल तिल करके पौधोंको बढ़ाती है, पौधों में फूल खिलते हैं एवं फल लगते हैं। किसान चेष्टा कर प्रकृतिकों केवल सहायता मात्र कर सकता है। किन्तु सकड़ों प्रयत्न करने पर भी वह एक कलीकों रितला नहीं सकता है। प्रकृतिके खिलानेसे ही फूल खिलता है। इसी प्रकार रोगको दूर करनेके उपायमें भी हम विजातीय पदार्थकों शरीर से दूर कर, शरीरके लिये पुटिकारक जादाका प्रयन्य कर एवं शरीरकों उचित हवाँ और प्रकाश है, केवल प्रकृतिकों महायता नात्र ही कर सकते हैं, किन्तु प्रकृति स्वयं ही शरीरके भीतर ही भीतर जारीरका सस्कार करती है। ससारका सबसे बढ़ा टाक्टर भी अपने शरीर

की जरा भी उन्नित नहीं कर सकता है। प्रकृति के सस्कार करनेसे हीं दारीरका संस्कार होता है।

प्रकृतिने हमारे शरीरके धन्दर रोग दूर करने और शरीरकी सब प्रकारसे रक्षा करनेकी व्यवस्था कर रखी है। रोगको दूर करनेका प्रधान यन्त्र खून है। खून ही शरीरको दूपित पदार्थों से मुक्त करता है एव यही शरीरके सभी भागोंमें पैष्टिकता पहुचाता है। यन्त्रकी सहायता से खूनकी परीक्षा करनेसे देखा गया है कि खूनमें तीन प्रकारके उपादान हैं—लालकण (Red corpuscles), सफेदकण (White corpuscles) और खून का रस (Plasma)। इसी खूनके रसके अन्दर लाल और सफेद कण तरेते रहते हैं। इनमेसे हर एक की खास विशेषतायें हैं। हमारे खूनके अन्दर जितने सफेद कण हैं उनके प्राय चार-पाँच सौ गुणा लालकण हैं। लालकणोंके लाल होने कारण ही खूनका रग लाल होता हैं। ये फुसफुस से औक्सिजन खींचकर शरीरमें सब जगह ले जाते हैं। यही औक्सिजन शरीरके भाकान्त स्थान पर जाकर इसके हर एक कोषको उदीपित कर देता है। और शरीरमें इक्टे हुए विषको जला डालता है।

शरीरके सफेद कणको सधारणत' लड़नेवाले कण कहा जाता है। जब किसी फोड़े या जखमके कारण विषाक्त पदार्थ या रोग्रके कीटाणु शरीरके अन्दर प्रवेश करनेको तैयार होते हैं, तो हजारों सफेद कण सुशिक्षित सिपाहियोंकी तरह जखम के चारों ओर व्यूह बनाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे दूषित घावसे बिष शरीरके अन्दर प्रवेश न कर सके। इसीलिये फोड़ा होने पर इसके चारों तरफ कहा हो जाता है। इस जगह पर रोगके कीटाणुओंसे उन की बकायदा लड़ाई होती है। युद्धमें जो सफेद कण ध्वस हो जाते हैं, उनको शरीर ही प्रायः पीव पैदा करता है। जबतक शरीर में आक्रमण करने वाले शत्रु सन्पूर्ण रूपसे नष्ट

नहीं हो जाते तब तक ये समान रूपमे युद्ध जारी रखते हैं। हम छोगोका शरीर इस प्रकारका एक सिकय यन्त्र है कि जिस समय हमारे शरीरमें कहीं भी सूजन या फोड़ा हो जाता है तो प्रकृति दवेत कण की मण्या बढ़ा देती है।

भोजन, पीनेकी चीजां और निज्यासके साथ हजारां जीवाणु हमारे शरीरके अन्दर प्रवेश करते हैं। अगर सफेद कण नहीं होते तो हम यच नहीं सकते। सफेद कण हमेशा हमारे शत्रुओं साथ युद्धकर हमारी रक्षा फरते रहते हैं। हमारे शरीरके जीवकोप भी सर्वदा नप्ट होते रहते हैं। शरीरमें इनके उक्टे हो जानेसे इनमें कई रोगों के जीवाणु पदा हो सकते हैं। किन्तु किसी कोपके नष्ट होते ही सफेद कण उसको राा कर हजम कर टेने हैं या शरीरमें उन्हें निकाल वाहर फरते हैं। इसलिये यदि शरीरके सफेड कण एक तरफ हमारे शरीरके रक्षक हैं, तो बूसरी ओर वे ही इसके मेहतर हैं।

शरीरके ख्नके रसमें भी स्वतंत्र हपसे रोगके कीटाणुओं के नाश करने की क्षमता है। विभिन्न रोगोंमें शरीरके अन्दर विभिन्न जातिके रोग विप (toxin) उत्पन्न होती है। किन्नु प्रकृति अपनी रहस्यमयी प्रतिक्रिया हारा हमेशा इस अवस्था विशेषमें र्यूनमें एक प्रतिविप (antitoxin) उत्पन्न करती है। ये प्रतिविप जीवाणु विपको नाशकर शरीरको मृत्युके मुखमें जानेसे रक्षा करते हैं। जिसके शरीरमें रोगके प्रतिरोध करनेकी जितनो ही अधिक क्षमता होतो है, उसके शरीरमें उत्तना ही समल प्रतिविप उत्पन्न होता है।

हमारे लियरको खाद्य परीक्षक (food inspector) कहा जाता है। शरीरके मुख्य प्रवेश मार्गमें जिस प्रकार जीम प्रहरी है इसके भीतर लिवर भी ठीक उसी प्रकार प्रहरीका काम करता है। हम लोगोंके भोजनका सार जब लिवरमें पहुँचता है, तो वह उसमें से द्षित पदार्थको छानकर अलग कर देता है और विशुद्ध खाद्य-रसको खूनके अन्दर ढाल देता है। शरीरके रक्त स्रोतको भी लिवर साफ करता है, एव उसके विषको नष्ट करता है। यक्तत के कारखानोंमें यह काम दिन रात लगातार जारी रहता है।

हमलोगोंके शरीरकी प्लीहा और प्रन्थियों भी यथेष्ट विष और कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। यही कारण है कि विभिन्न रोगोमें प्लीहा, लिवर और प्रनिथयों बड़ी हो जाती हैं।

हम लोगोंकी आर्ते, मूत्राशय (kidney) एव पसीनेकी य्रन्थिया मल, मूत्र और पसीनेके रूपमें शरीरके यथेष्ट विषको वाहर कर देती हैं।

प्रकृतिने शरीरको स्वस्थ और निरोग रखनेके लिये एव उसे रोग मुक्त करनेके लिये शरीरके अन्दर इस प्रकार आस्वर्यजनक व्यवस्था कर रखी है।

बनोंमें जो पशु-पक्षी रहते हैं, समय-समय पर उन्हें बड़ी चोटे आ जाया करती है। कभी कभी तो बहुतसे पशुओं को दुःसह रोग आ घरते हैं। उन्हें चक्का करने या उनकी हत्या करने के लिये किसी भी औषधिका प्रयोग नहीं होता। तोभी हम लोगों की अपेक्षा वे आसानी से अच्छे हो जाते हैं। प्रकृति ही भीतरसे इनको चक्का कर देती है।

अमेरिकाके एक बहुत बढ़े डाक्टर (Dr. Nicholas Senn) अपने व्यवसायका बढ़ा नुकसान कर कैन्सर रोगके कारणका अनुसन्धान करने के लिये अफ्रिका गये थे। वे अफ्रिकाको बहुत सी अर्द्ध सम्य और असम्य नग्न जातिऑके बीचमें घूमते रहे। बहुत दिनोंतक अफ्रिकाके भीतर घूमकर उन्होंने यह देखनेकी खास कोशिशशकी कि किस जातिमें रोगका प्रभाव किस प्रकार है। उन्होंने देखा कि जिन सभी जातिऑका जीवन बनके पशु पित्रऑके जितना निकट है, उनमें कौंसरकी बीमारीका आक्रमण भी उतना ही कम है। उन्हें यह देखकर आक्वर्य हुआ कि जो जातियाँ बनके पशु पित्रयों के समान ही असम्य हैं, उनमें मोटापन, मृगी, स्नायिक दुर्वलता इत्यादि सम्यताने रोग नाम मात्रको भी नहीं हैं। वे अन्य बहुतसे रोगोंसे भी मुक्त हैं। यहमा रोगकी बात तो उनमेंसे शायद कोई जानता ही नहीं। जो समुद्र

के किनारे आकर बस गये हैं एव जिनका सम्यतासे ससर्ग हो गया है, केंबल हनमें ही यहमा रोन देखा गया है (Kılka—Natural Ways of Cure, p 10)।

वनके ये सभी पशु-पन्नी एव ये सब अर्द्ध सम्य मनुष्य क्योंकर स्वस्थ होते एव स्वस्थ रहते हैं १ हम लोगोंके भीतर शरीरकी रक्षा करने एव रोगोंको दूर इस्तेकी व्यवस्था है, यही कारण है कि वे स्वस्थ होते एव स्वस्थ रहते हैं।

हम देखते हैं कि, दातके भीतर अगर एक तिनका अटक जाता है तो जीम अनजाने हो बार बार टसी जगहपर जा रूगती है। जबतक वह वहाँसे बाहर नहीं हो जाता तबतक जीमको शाति नहीं मिरुती। हमारे शरीरका जब कोई भी अग अस्वस्थ हो जाता है तो जबतक वह स्वस्थ नहीं हो जाता प्रकृतिको शाति नहीं मिरुती।

गरीरको स्वस्थ रखनेके लिये प्रकृति इसी प्रकार हमेशा मजग रहती है। रोगकी प्रधान चिकित्सा उसकी वाधाको दूरकर एव शरीरके यन्त्रोंको सजीवन कर प्रकृतिको सहायता देना मात्र है। हिपवाथ कटिस्नान, स्टीम वाथ इत्यादि के द्वारा शरीरको दोपमुक्त कर जब स्नान इत्यादिसे शरीरके यन्त्रोंको मजबूत कर लिया जाता है, तब प्रकृति सारे प्राणोंकी ताकत लगाकर रुग्ण शरीरको आप ही स्वस्थ कर देती है। क्योंकि इसके द्वारा रोगका मूल कारण जिस प्रकार दूर हो जाता है उसी प्रकार शरीरमें रोगोंसे छुटकारा पानेकी को व्यवस्था है वह भी उन्नत हो उठती है। प्रकृतिकी इस प्रकार सहायता कर शरीरको स्वस्थ रखने एव रोग मुक्त करनेका और कोई भी दूसरा ऐसा निर्दोष उपाय नहीं है।

दवाईसे शरीरको धारोग्य करनेको चेप्टा की जाती है, किन्तु ज्यादातर इससे लामके बदले हानि ही हुआ करती है। शरीरके रक्त स्रोतके द्विस होनेके कारण ही रोग या बीमारीकी उत्पत्ति होती है। दवा इसके ऊपर विपका-सा धसर

रोग किस प्रकार दूर होते हैं

करती है। प्रकृति रोगके विषके ही कारण अस्थिर रहेती हैं। असग एसे जिया और द्या दोनों के विषास लड़ना पड़ता है। इन दोनों विषास लड़कर यदि वह विजयी होती है तो वह बचती है। अगर ऐसा न हुआ, तो पुराने और जीर्ण फुसस्कारकी बेदीपर वह अपने जीवनका बलिदान कर देती है।

दवा अगर विषाक्त है, तब तो वह 'नुकसान करती ही है, अगर वह विषेली न भी हुई, तौभी शरीरकी रुगणावस्थामें वह शरीरके लिये विषके ही समान होती है। किन्तु दवाके मोहने लोगोंको अधा बना रखा है। अगर डाक्टर रोगीके शरीरमें खूब मोटी सुई चुभा दे या उसकी विषाक्त दवासे रोगी का मुह कडुवा हो जाय, तो रोगी समक्तना है कि उसका इलाज हो रहा है। यही कारण है कि डाक्टर लोग जान-चूक्तकर भी अक्सर अपनी इच्छाके विरुद्ध रोगीको दवा देनेके लिये विवश हो जाते हैं। इंगलैंडके एक वड़े नामी डाक्टर अपने मरीजोंको सन्दुष्ट करनेके लिये पावरोटीकी गोलिया बनाकर (bread pill) उसे रङ्ग करके उन्हें देते थे। क्योंकि रोगी को दवा न देनेसे वह सतुष्ट नहीं होता है। ऐसे ही रोगियोसे बुद्धिमान होमियोपेधिक डाक्टर लोग 'सूगर आफ मिल्क' बेचकर हर साल बहुतसा रूपया पेदा करते हैं।

किंतु मनुष्यके द्वारा तैयार किये हुए विष पर निर्भर न रहकर प्रकृतके विधान पर ही निर्भर रहना उचित हैं, अधेकी तरह नहीं—बुद्धिमानकी तरह एव युक्तिपूर्वक। भगवानके जिस विधानसे आकाशके करोड़ों प्रह और उपप्रत परिचालित हो रहे हैं उसी नियमसे हमारी शारीरिक प्रकृति भी चल रही हैं। अगर हमें भगवानकी पैदाकी हुई इस प्रकृतिका अनुसरण करें, तो हमें किसी भी प्रकारकी बीमारी न हो। अस्वस्थ होने पर भी प्रकृतिकी वाधाओं दरकर एव उसकी सहायताकर हम सब प्रकारके रोगोंसे छुटकारा पा सकते हैं।

अष्ट्रमः अध्यायः कमजोर रोगीका इलाज

[?]

हिपवाथ, स्टीमवाथ और पूर्णस्नावसे अधिकाश रोग अच्छे हो जाते हैं—यह बात सब है, किन्तु बहुतसे ऐसे भी रोगी हैं जो इतने कमजोर होते हैं कि उनको हिपवाथमें नहीं यैठाया जा सकता, स्टीमवाय देनेसे भी काम नहीं चलता एव स्नान करानेसे भी वादमे उनका शरीर आसानीसे गरम होना नहीं चाहता। ऐसे सभी रोगियोंके लिये अपेक्षाइत हल्की पद्धतिकी आवश्यकता होती है। जिनलोगोंको हिपवाथ नहीं दिया जा सकता, वे गीली कमर-पट्टी (wet girdle) लगाकर आसानीसे पेट साफ कर सकते हैं। बहुत ही कमजोर रोगियोंको स्टीम-वाथ, खासकर बहुत देर तक देना कभी भी ठीक नहीं है। किन्तु गरम पाद स्नान (hot foot bath) उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्नान करना समव न हो, उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्नान करना समव न हो, उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्नान करना समव न हो, उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्नान करना समव न हो, उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्नान करना समव न हो, उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्नान करना समव न हो, उन्हें यही फायदा पहुँचाता है। जिन लोगोंके लिये पूर्ण-स्वान करना समव न हो, उन्हें शतिल व्यवहार करनेमें कोई हानि नहीं। विलक इनके द्वारा सभी विशेष लाम उठा सकते हैं।


परन्तु यह जान लेना जरूरी है कि सवल और दुर्वल रोगी दोनोंकी चिकित्साका सिद्धान्त एक ही है। पेट साफ करके, पसीना लाकर एव पानी पिलाकर शरीरको दोपरिहत करके एव स्नान आदि से शरीरको सजीवित कर जिस प्रकार सवल रोगियोंका इलाज किया जाता है, कमजोर रोगियोंके इलाज 'र्का भी यही रीति है। तेज चिकित्सा उनके लिये लाभप्रद नहीं होती, इसी कारण उनके लिये कोमल विधानकी आवस्यकता है।

कमजोर रोगीकी कव्जियत दूर करनेके उपाय

जो रोगी हिप-वाथ छेनेमे असमर्थ हो अथवा जिन्हें हिपवाथ देनेकी सुविधा न हो, उनके लिये इसके बदछे गीली कमर पट्टी (the webgirdle) बायना ही सबसे उत्तम व्यवस्था है। दिनभरमे कई वार अथवा सारी रात इसके व्यवहार करनेसे इससे बहुत जल्दी पेट साफ हो जाता है।

गीली कमर पट्टी (The wet-girdle)


मामूली आठ नो इन चौड़े एक कपड़ेको पानीमे भिगोकर निचोड़ डालना न्वाहिये फिर छातीके स्तनविन्दुसे लेकर सारा पेडू और कमरके चारों ओर



भीगी कमर पट्टी (The wet girdle)

रुपेट देना चाहिये। इस कपड़ेको दोसे आठ वार तक घुमाकर लपेट लेना काफी है। शारीरका ताप जितना ही ज्यादा हो उतनी ही अधिक वार लपेटना चाहिये। महीन और पुराना पर साफ कपड़ा ही इस तरहकी पट्टियोंके लिये अच्छा है। पर इस बातका ध्यान रहे कि किसी भी अवस्थामें इसमें इतना पानी न रहे कि विछीनेकी चादर भीग जाय।

इस प्रकार भीगे कपड़ेकों लपेटकर एक छोटे कनी अल्यानकों तह करके इस तरह लपेट देना चाहिये कि जिससे भीगे कपड़ेमें ह्वा न लगने पावे एव न खुनका दौरा ही बन्द हो। अल्यान न रहनेसे एक पतले फलालेनके हुकड़ेसे भी पट्टी ढकी जा सकती है। इसके बाद कपड़ेकों एक सेपटी पिनसे अच्छी तरह अटका देनेसे ही पट्टी लगानेकी किया पूरी हो जाती है। और भी अच्छा हो यदि १४।१५ इच चौड़े एक नये नंनक्लाथ या मार्किन के दुकड़ेसे इसे अच्छी तरह बाध दिया जाये। इस नये कपड़ेके टुकड़ेकों दोनों छोरसे इस प्रकार कई जगह पास पास फाइ टेना चाहिये कि इसे पट्टीके जगर धुमाकर पेटकी ओर सात आठ जगह गाठ दी जा सके। इस प्रकार बाधडेनेसे पट्टीके उलनेकी आशका नहीं रहती।



भीगी कमर पट्टी की वन्धनी

अथवा पहले इस नये कपहेंके टुकड़ेंके वधनीको विछोनेपर निछा दे इसके जपर तह किया हुआ अलवान या पलानेल भी फेला दिया जाय। इसके जपर भीगे कपड़ेंको सजा कर रोगीको उसके जपर मुला टेना चाहिये। इसके वाद दोनो तरफसे वारी-वारी पहले भीगा कपड़ा, फिर फ्लानेल या अलवान और तब इस वधनसे पेट डककर वाध देनेसे बड़ी ही आसानीसे यह पटी ली जा सकती है। अन्दरका भीगा कपड़ा शीघ्र ही गरम हो उठता है। यदि गीला कपड़ा गरम न हो, तो कपड़ेके लपेटकी तह कम कर देनी चाहिये। या पेहूके चारों ओर अधिक पलालेन या अलवान लपेट देना उचित है। जिनका शरीर जल्दी गरम नहीं होता उनको भीगी पट्टीके ऊपर और अलवानकी तहमें एक आयेल क्लाथ या इसके न होनेपर भौयेल पेपरका व्यवहार करना चाहिये। ऐसा करनेसे पट्टीके अन्दर आसानीसे ताप (गर्मी) संचित होने लगता है। असलीयत यह है कि पट्टीके नीचे थोड़ी गर्मी पैदा करनी चाहिये। तभी इससे लाभ होगा। परन्तु इतना अधिक फ्लानेल या अलवान भी नहीं लपेटना चाहिये कि रोगीका सारा शरीर गरम हो जाये। केवल ऐसी पट्टीके प्रयोगसे ही रोगीको लाभ हो सकता है जो रोगीके लिये आराम दायक हो अर्थात यह न तो अधिक गरम हो और न अधिक शीतल। इस प्रयोगमे इसका विशेष रूपसे ध्यान रखना आवश्यक है।

साधारणतया पीठका भाग आसानीसे गरम नहीं होता। इसी कारण शरीरमें यदि ताप अधिक न हो तो हमेशा पीठकी तरफ एक या दो तह मात्र भीगा कपड़ा दे सामने अर्थात पेठकी ओर इसका चार या इससे भी अधिक तह देना होता है। यदि पीठको तरफ ठढा रहे तो पहले कई दिनों तक केवल पेटपर भीगा कपड़ा रखकर उपरोक्त विधिसे ढक लेना चाहिये। इस प्रकार केवल पेट पर ही पट्टी ब्रहण करनेसे इसको ढका हुआ पेटकी पट्टी (heating abdominal compless) कहते हैं।

इस बातको याद रखना जरुरी है कि, इसकी प्रतिक्रिया तुरत हो। there should be immediate reaction—पट्टी बाधनेके साथ साथ इसे गरम हो जाना चाहिये। साधारणतया शरीर शीतल रहनेपर पट्टी आसानीसे गरम नहीं होती। इस हालतमे गरम पानीकी थैली या बोतलसे पट्टीके स्थानको गरम करके इसके गरम रहते ही रहते पट्टी

बान्धनेकी व्यवस्था करनी चाहिये (Bilz—The Natural Method of Healing, vol 11, P 1684)। इस पट्टीसे सबसे ज्यादा लाम होता है जब गरम शरिसें एवं गरम विद्यीनेपर इसका प्रयोग किया जाय।

तौ भी पहले पहल दो तीन दिनों तक सुबह शाम दो तीन घटे तक इसका ज्यवहार करनेसे पट्टी लेनेको प्रणालोसे अभ्यस्त हो जाना दुरा नहीं। रातमें इसका प्रयोग करनेपर नींद आनेके कुछ पहले इसका ज्यवहार करना आवश्यक है। इसे सारी रात और खोलते नहीं। सबेरे उठकर इसे खोल डालना चाहिये। प्रत्येक वार पट्टी खोलनेके साथ ही साथ सारे पेटू और मेरु दण्डके इससे ढके हुए भागको—एक भीगी पर खूब निचोड़ी हुई तौलियेसे खूब अच्छो तरह पींछकरके फिर घर्षण द्वारा (रगह रगहकर) उक्त स्थानोको गरम कर लेना जहरी है। इसके बाद कपड़े पहन लेना आवश्यक है। ज़ाड़े दिनींमें यदि सारी रातके लिये भीगी कमर पट्टीका ज्यवहार किया जाय तथा शरीर स्वाभाविक रूपमें ठड़ा रहे, तब दिनके समय पेट और पीठके चारों ओर एक सूखा पलानेल लपेटे रहनेसे बड़ा ही लाम पहुँचता है (H Illoway, M D—Constipation in Adults and Children, P 277)।

पट्टी के भीगे कपड़े को हर रोज साद्यन से साफ कर लेना उचित हैं तथा कभी-कभी बीच-बीचमें सोडा डालकर भी उसे खीला लेना चाहिये, नहीं तो पेटके चमड़े पर फुसी होने की सभावना रहती है।

भींगी कमर पट्टी कुछ दिनों तक रोज व्यवहार करनी चाहिये। तौभी कुछ लम्बी अवधि तक इसके व्यवहार की अवस्थामें हर सात दिनके बाद एक दिन इसका व्यवहार बन्द रखना उचित है।

इस पट्टी की यह बड़ो सुविधा है कि इसका व्यवहार करने की अवस्थामें देनिक काम-काज करनेमें कोई असुविधा नहीं होती। हिपवाथ द्वारा पेटको चगाकर नियमित रूपसे कोष्ठगुद्धि करनेमें साधा-रणतया कुछ अधिक समय लगता है। किन्तु भीगी कमर पट्टीका फल न्तो दो-एक दिनमें ही प्रकट होने लगता है। छोटी एव बड़ी अतड़ियोंके भीतर मलके विपाक्त हो जाने, मलकी गति रुक जाने अथवा साधारण कोष्ट-वद्धतामें यह बड़ी जल्दी लाभ पहुचाता है। भीगी कमरपट्टीके व्यवहार करनेसे अतड़ियोंका रसश्राव तेजीसे बढ़ने लगता है और पाकस्थली तथा लिवरके काम करनेकी शक्ति विशेष रूपसे उचत हो जाती है। इसी कारण भीगी कोमरपट्टीके प्रयोगसे बहुत शीघ्र फल प्राप्त होता है। पृथ्वी परके सभी सभ्य देशों में इस पट्टीका प्रचलन हो गया है। गत एक सौ वषके भीतर जर्मनीके घर-घरमें इसका व्यवहार हो चला है। उस देशमें इस पट्टीको वरुण वेष्टन (Neptune's girdle) कहते हैं।

किन्तु ऐसी बात नहीं कि केवल इससे कोष्ट्रवद्धता ही में आराम हो। पेडू एव उसके ऊपरके विभिन्न अतिकृयोंके रोगोमे इस पट्टीका प्रयोग वड़ी सफलतासे किया जा सकता है।

पुराने अजीर्णमें तो यह बहुत ही फायदेमद है। किसी भी प्रकारका अजीर्ण क्यों न हो, उसे दूर करने के लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। किन्तु इसके लिये भीगे कपड़ेको ख्व शीतल जलमें ड्वोकर तथा इसे खूव अच्छी तरह निवोड़ सूखा जैसा करके काममें लाना चाहिये। जिन रोगियोको दिनमें कईवार और काफी मात्रामें पाखाना होता है—इस पट्टी के इस्तेमालसे उनकी आतोकी अस्थिरता (1rritation) कम हो जाती है, पाखाना जानेकी सख्या कमती होता है तथा धीरे-धीरे मल गढ़ा हुआ होने लगता है। इस पट्टीके व्यवहारसे मन्दाग्न और पेटका फूलना आदि अजीर्णके विभिन्न साधारण लक्षण भी मूल रोगके साथ ही शीव्र विलीन हो जाते हैं। डाकाके इस्लामिया कौलेजके प्रिसिपल मि॰ अन्दुल हाकिम,

एम॰ ए॰, बहुत दिनोंसे पेटके कई रोगोंसे कट पा रहे थे। अन्तम टनकी ऐसी हालत हो गयी कि वे बुछ भी हजम नहीं कर सकते थे। उनका पेट हमेशा फूला रहता था इनसे उनके हृदयकी धड़कन, स्वासकट और निर्द्र्य आदि रोगोंने आ घेरा। अब क्या था—वे जीवनसे विन्युल निराश हो गये। उनको इस हालतमें मेंने उन्हें एक गीठी चाटर की ल्पेट (west-heet pack) दी और बादमें गीलो कमरपटों की व्यवस्था की। इन पट्टीके सात दिनों तक व्यवहार करनेने बाट उनका पेट स्वामानिक अवस्थानें आ गया और वे मभी तरहका नाधारण परव स्वाने ली।

अन्तरी होनेसे, भोजनके बाद पेट भारी-आरी रहने, पाकस्थलीका आकार बड़ जाने या इसके फूल जाने ((in dilatation and piolapse) एव पाकन्यली तथा डिउडिनामने पुरानं चाव आदि रोगोंसे यह बहुत लाभकारी है। अनुल्यत तो यह है कि पेटके विभिन्न रोगोंसे जिनका शरीर विन्युल अकर्मण्य हो गया हो, इस पट्टीने प्रयोगसे उन्हें नव-जीवन प्राप्त हो नकता है।

एक ममय काशीसे एक ग्रद्ध सज्जन हमसे चिक्तिसा कराने आये।

बहुत दिनीसे वे पाकस्थलो तथा डिटडिनामके धावने आकान्त थे। वे एक

बहे धनीके पुत्र थे तथा त्रझामें किसी अच्छे पद पर धे। पाच

लाल रुपने लगाकर टन्होंने मलायामें कोई स्टीमर सर्विस खोली थी। इसके
अलावे दूसरी पूजीसे टन्होंने मलायामें एक रबरका बगीचा मी लिया था।

किन्नु विमारीके कारण वे नौकरी छोड़नेको वाध्य हुए और अपने कारबार

को छोड़कर इलावके लिये कलकते आये। कलकते आकर बहुत सर्च

करके काफी दिनो तक टन्होंने प्रचलिन चिकित्सा कराई किन्तु इससे टन्हें

कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने स्वजनोंको अगना कुल कार-

चार सींप दिया तथा काशी वासकर मरनेका निश्चय किया। काशीमें एक मकान छेकर वहीं रहने छगे। कई साल तक उनके प्राण किसी प्रकार शरीर पिंजरेमें अटके रहे। जब वे मेरे पास आये तो मेंने देखा इनके शरीरमें कहीं भी जरा भी मास नहीं है। छाती और पीठ की सारी इट्टिया गिनी जा सकती थीं। नितम्बकी चर्ची विल्कुल गायव हो गयी वी और चमड़ा झरीं वनकर झल रहा या। शरीरमें खून नहीं या। पेटमें हमेंशा -दर्द बना रहता था। इसके अलावे बेल फलके आकारका एक वायुगीला उनके पेटमें हमेशा चक्कर लगाता रहता। अम्ल सदा वना रहता। अम्लके कारण वे प्राय' कुछ भी खा नहीं पाते थे। किसी किसी दिन कई वार कै होती। मैंने अपने चिकित्सालयमे उनके रहने की व्यवस्था की। ऐसे रोगियोंके पेटमें ददे वन्द करनेके लिये और भीतरी घावको चगा करनेके लिये हमलोगोंके पास एक वहुत वड़ा अस्त्र है। पेटपर सेंक टेनेके वाद भींगी कमर पट्टी वाधकर वार-वार इसे वदलते रहना ही यह अस्त्र है। इस प्रयोगसे ही दर्दके साथ साथ मदा वना रहनेवाला उनके पेटका वायुगोला वीरे-वीरे कम हो गया और अतमें बिल्कुल नायव हो गया। यहा आनेके तीन दिन बाद ही के होना बन्द हो गया। अम्ल भी वीरे-धीरे कम होने लगा और तीन सप्ताह बाद किसी भी तेज रोगका लक्षण नहीं रह गया। तब उनके शरीर की गठनको बनानेकी ओर ध्यान दिया । इस समय भीगी कमरपट्टीके साथ-साथ मृदु वाष्प स्नान, टडी रगइ, इल्का डूस और भीगी चादरका लपेट आदिका प्रयोग होने लगा। प्रारम्भिक अवस्थामें इसका दूध, कमला नीवू और टमाटरका रस मात्र पथ्य था। इससे बाद इस पथ्यके साथ-साथ भात, तरकारीका जूस और -मत्ट आदि जोड़ दिया. गया। कुछ दिन वाद ही देखा कि उनका शरीर नवीन मास एव मज्जाएँ भर रहा है। वे एक महीनेके लिये आये थे।

यह देखंकर कि चिकित्सासे नव-जीवन लाभ हो रहा है वे और एक महीने रहकरे काशी चले गये। दो महीने वाद फिर एक दिन लाटे। इमवार उनका चेहरा देख कर में भौंचका-सा रह गया। देखा कि उनका गरीर साधारण स्वस्थ मनुष्य जसा हो गया है। मैंने इनके दुवारा आनेका कारण पूछा। उन्होंने वतलाया कि वे फिर मलाया जा रहे हैं। और वहा जाने के पूर्व एकवार घर होते हुए जानेका उन्होंने निश्चय किया है।

जिस अन्नपूछ (एवेण्डिसाइटिस को सूजन बार वार recurring appendicitis) छीट आती है उसने भी यह लाम दायक है। इस अवस्थान इसका प्रयोग पेड्के एक्दम नीचे तक करना चाहिये।

प्रहणी (colitis) रोग धरातल किसी भी औपधिसे अच्छा नहीं होता। वे लोग तो सीधे कह देते हैं इसकी कोई दवा नहीं। एलोपेथीमें भी इधर-उपर कुलाकर केवल बचाए रखनेकी चेच्छा भर होती है। किंतु मारे गरीर की विकित्साके साथ साथ इस पट्टीके व्यवहारसे दस दिनके भीतर आव पहना वद हो जाता हैं और एक महीनेके भीतर रोगी चन्ना हो जाता हैं। इस रोगमें आधे घटे तक कमश गरमी और ठण्डक देनेके बाद इम पट्टीको दो-तीन घटोंके लिये बाधनी चाहिये और घण्टे घण्टे बदलते रहना चाहिये। पिछले कई वर्षों में इस पद्धिते चिकित्सा करके मैंने कई पुराने प्रहणींके रोगियोंको चन्ना किया है, जिनमें एक जमींदार विचारे बाईस वर्षों से इस रोगके शिकार थे।

ि प्रयोंके बचादानी भादिके रोगोमें इससे बहुत ही लाम होता है। इन अवस्थाओंने पेह्का निचला हिस्सा फिसी रूपसे पट्टी द्वारा टकना चाहिये। गर्भावस्थामें इस पट्टोंके व्यवहारसे गर्भ सवधी बहुत रोगेंसि छुटकारा मिल सकता है। गर्भावस्थामें खासकर इसके पिछले कई महीनोंमें यदि इसका प्रयोग किया जाये तो प्रसव बड़ी भामानीसे हो जाता है। जवानीके ढलतेके समय औरतोके शहतुस्नावके बन्द होते समय तरह तरह के रोग आ घेरते हैं। इस अवस्थामें भींगी कमर पट्टीसें बहुत लाभ होता है। सभी प्रकारके पुराने मेरुदण्डके दर्दमे इसका व्यवहार करनेसे बड़ी आसानी से रोगी आरोग्य लाभ करता है।

सिरके गरम होनेके कारण जब नींदमे वाधा पड़ती है तब इस पट्टीके व्यव-हारसे सिरका रक्त नीचे उतर आता है, और रोगीको गहरी नींद आ जाती है। इसी कारण कोई कोई कहते हैं कि प्रगाढ़ निद्रा उत्पन्न करनेके लिये पृथ्वी पर इससे बढ़कर उत्तम एक भी व्यवस्था नहीं। इसी कारण सिर दर्द में (1n congestive beadache) भी इससे विशेष लाभ होता है। जो बच्चे रातमें बहुत रोते चिलाते हैं, इस पट्टीके प्रयोगसे उनका क दन. बन्द हो जाता है।

किंतु बुखारमें इसका प्रयोग हाँगज नहीं करना चाहिये। जंबरकी हालत में कोच्ट शुद्धिके लिये पेडू पर शीतल पट्टी या गीली मिट्टीका प्रयोग किया जा सकता है। पेटका प्रदाह (Inflamation), पाकस्थलीके घाव, पुरानी पिलही और लिबरके रोगोंमें एव अर्श अथवा जरायु प्रस्ति रक्तसाव युक्त रोगोंमें इसे खूब हल्के रूपसे पलानेलसे लपेटना चाहिये और भीतर कभी भी रवरकी क्रोथका व्यवहार नहीं होना चाहिये।

[२] कमजोर रोगीके उत्तापका इलाज उष्ण पाद स्नान (Hot foot-bath)

वाष्प स्नान(steam bath) से जो लाभ होता है, उप्प पाद स्नान आदि दूसरे प्रकारके पसीना लाने वाले स्नानों (sweating baths) से भी उसके अधिकाश फल प्राप्त किये जा सकते है।

रोगीको छुठाकर या बैठाकर यह बाथ दिया जाता है। जघे से छेकर गर्दन तक रोगी के सारे शरीर्वो किसी कम्बल या अलवानसे टककर पेरोंको घुटनेसे थोड़ा नीचे तक पानोम दुवा रयना होता है। गमला, बाल्टी, टब या जिस किसी भी वर्तनमें यह बाय लिया जा सकता है। पानीके धर्तनको विछीनेसे बाहर रखना चाहिये। अन्यया निछीनेके भिगनेका हर रहता है। हां, एव आयल क्षाय विटाकर निछीने पर भी धर्तनको रख सकते हैं। पानी जरा अधिक गरम (१०४० से १९२० तक) रहे तो

अधिक लाभदायक होता है। किन्त प्रारम्भर्मे पानी खब **एम** गरम होना चाहिये। फिर धीरे वीरे उस वर्तनमें अधिकाधिक गरम पानी डालकर उसके तापको बदाते जाना चाहिये। पानीके ठडा हो जाने पर बीच बीचमें पाती निकालते जाना चाहिये और बदले में गर्रम जल वर्तन



उप्ण पाद स्नान (hot foot-bath)

में टालने जाना चाहिये । गरम पानी टालते समय इम बात के लिये विशेष -सावधान रहना चाहिये, रोगी का पाँच जल न जाये । गर्मी के दिनों में १५ से २५ मि॰ के भीतर ही रोगीके शरीरसे काफी पसीना आने लगता है। जाड़ेके दिनों में कुछ अधिक समय लगता है। दोनों पांव जितने अधिक छ्वे रहे उतना ही अधिक लाभ होता है। इसके समाप्त होने पर आधे मिनट के लिये रोगीको ठडे पानीमें पांव डुवाने चाहिये। किन्तु इसमें भी वाथ लेनेके पहले पेटू साफ करके, सिर मुँह, गर्दन घोकर, सिरपर भीगी तौलियाका लपेट रखके और वाथके समाप्त होने पर साधारण पानीसे सारे शरीरको पोछ कर या शीतल घर्षणका उपयोग करके किर थोड़ेसे नीवूके रराके साथ कई बार पानी पी करके इस स्नानको पूरा करना चाहिये। इस बाथको पूरे समय तकके लिये लेने पर इन सभी बतलाये हुये नियमोंका दृढताके साथ पालन करना आवश्यक है।

ष्टीम बाथ की ही तरह उष्ण पाद-स्नानसे भी लोम कूप खुल जाते हैं भौर शरी से पसीने द्वारा बहुतसा विजातीय पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसके अलावे इस बाथसे कई विशेष लाभ होते हैं। उष्ण पाद स्नानसे अत-'डिया, मूत्राशय और पेडूकी अन्यान्य यत्रोके भीतर खूनका दौरा बढ़ जाता है और इससे वे सबलता प्राप्त होता है।

जिन श्वियोका बीच बीचमें मासिक वन्द हो जाता है, वे यदि कुछ अधिक कालके लिये यह बाथ लें, तो उन्हें इससे बहुत ही लाभ हो। इससे जरायु (uterus) और डिम्बकीष (ovaries) में प्रचुर मात्रामे रक्त सचार -होता है, जिसके फलस्वरूप ये यत्र मजबूत होते हैं और मासिककी गड़-घड़ी ठीक हो जाती है।

सिर एव उपरी अगोंमें रक्तके वेगको कम करके उसकी गति पार्वोकी ओर र्योच कर लानेमें इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं। इसी कारण तेज सिर-दर्द भी इससे वड़ी जल्दी आराम हो जाता है। एक वार चेतलाके डेटिन्यूं केम्पर्में श्री जगदीश चन्द्र सरकार तीब सिर दर्दसे पोड़ित हुये। लगातार चार दिन तफ उनका रिस्-दर्द चाल रहा। यह रोग उन्हें प्रायः ही हुआ करता और सात-सात आठ-आठ दिनो तक चलता। इस अविवर्में उन्हें नींद नहीं आती और दर्दसे हर घड़ी चिलाते रहते। साधारण चिकित्सारो किसी प्रकारका फल प्राप्त नहीं होने पर वहाके युवकोंने मुझे बुलवा भेजा। मेंने उन्हें एक हस देकर तुरन्त आधे घटके लिये उच्च पाद-स्नानका प्रयोग किया। इस मायके लेने समय ही उनका सिर-दर्द गायव हो गया और इसरे ही दिनसे उन्होंन अपने दैनिक कार्य कलापमें योग देना शुरु किया।

ज्वरकी प्रारंभिक श्रवस्थामे जब जाड़े और क्रम्पनके साथ साथ ताप बढ़ रहा हो, बदि तुरत साधारण गरम पानीका इस लेकर फिर टप्ण पाद-स्नान लिया जाय तो ज्वरका मेरदण्ड ही ट्ट जाता है और बहुधा ज्वरसे मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी अचानक ठडा लग जाये तो इस उप्णपाद-स्नानसं वह फीरन काफ़र हो जाती है। पावका दर्द, पावका घाव, परोंके ठडा पड़ने पर भी यह बहुत लाभ पहुँचाता है। बात रोगोंमे जब झारीरका विभिन्न स्थानोंमें दद तेज होता है तब सिर और हृदय पर भीगी गर्मछी या तौलिया रखका रोज सोनेके पहले २० मिनटके लिये उप्ण पाद स्नान लेनेसे दर्द विलक्त मिट जाता है और हृदयका अस्वामाविक श्रविक म्पन्दन भी कम होकर स्वामाविक स्वस्थाको प्राप्त होता है।

इन सभी गरम म्नानों (hot baths) से जो लाभ होता है यह. धूप-स्तान (sun bath) के द्वारा थी प्राप्त किया जा सकता है।

[३]

कमजोर रोगी का स्तान

सक्ल और दुर्वल सभी रोगियोंके लिये स्नान बहुत जरूरी है। सबल रोगियोंके लिये जो पद्धति काममें लाई जाती है, वह कमजोर रोगियोंके लिये नहीं है। जो रोगी विस्तरेपर पढ़ गये हैं, जिनमें जीवनी-शक्ति कम है या जो पानी हुनेमें डरते हैं, उन्हें उण्डे पानीके पूर्ण-स्नानका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इन सभी रोगियोंको पूर्ण-स्नानके बदछे हल्के स्पन्न-नाथ (mild sponge bath) या शौतल घर्णण (cold friction) का ही प्रयोग करना चाहिये। कमजोर रोगी इन हल्के स्नानोंसे ही पूर्ण-स्नान का लाभ उठाते हैं।


रोगी अगर बहुत फमजोर हो तो विछीने पर मुलाकर ही उसे हल्के स्तानका प्रयोग करना चाहिये। एक मोमजामेके ऊपर चादर विछाकर उसके अपर रोगीको गले तक कम्बलसे ढकी हालतमें सुलाकर पहले उसके बिर, मुंख और गर्दनको भच्छी तरह ठण्डे पानीसे घो डालना चाहिये। इसके बाद हर एक बार रोगीके शरीरका एक एक हिस्सा खोलकर, ठण्डे पानीसे गीली तौलियसे ५ सेकेण्ड तक पोंछकर, आखिरमे इतने ही समय तक उसे खाली हाथोंसे मल देना जरूरी होता है। इसके बाद ५ से १० सेकेण्ड तक सूखे तौलियेसे इस जगहको पोंछ कम्बलसे ढककर फिर गरीरके दूसरे हिस्सोंको भी इसी प्रकार पोंछना चाहिये। पईछे रोगीका एक हाय, इसके वाद उसका दूसरा हाथ, आसीरमें एक एक कर पेड़्, छाती, पेर, और जींघोंका ऊपरी भाग एव अतमें पीठ, पाव और जाघोंका पिछला हिस्सा पोंछना चाहिये। तौलियेके स्नानका प्रयोग करते समय रोगीका गुदा-द्वार और जननेन्द्रियके समरी हिस्से बिस प्रकार अच्छी तरह पेंक्रि जाय, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार एक बार सारा शरीर पींछ छेनेपर, दूसरी बार भी आवश्यकता होनेपर इसी पद्धतिका अनुसरण किया जा सकता है। अगर रोगीके हाथ पैर ठण्डे हीं, या रोगी खूब दुर्वल, बचा या बृद हो ्तो तीलियेको खूब अच्छी तरह निवोद लेना आवश्यक है।

ठंडी मालिश (Cold friction)

विभित्त वैज्ञानिक स्नानोमें ठडी मालिंगके समान लाभदावक कम ही स्तान है। एक भोगे गमडेको दाहिने हाधम ल्पेटकर, उनसे रोगीके शरीरको रगहनेको ही ठडी मालिशका प्रयोग करना कहते ह । ठढी नालिशके प्रयोगके पहले रोनीके सिर, मुख धौर गर्टनको ठडे पानीचे यो डालना चाहिये, और फिर टते एक कम्बल्से गलेतक टक देना चाहिये। गर्मीके दिनींमें कम्बलके वरले विद्यानिको चादरसे टकनेसे भी काम चल सकता है। इसके बाद मालिसका प्रयोग होना चाहिये। मालिसके समय परिचर्याकारीका दाहिना हाय भींगे गमडेते इत प्रकार ल्पेंटना चाहिये जिमसे हाथके सामनेकी ओर गम्हा काफी समतल १हे। किर दाहिने हाथके पीड़िसे वार्ये हाथ द्वारा बचे हुए गमडेको जून खींचकर पकड़ करके टाहिने हायसे रोगीके शरीरको रगइना चाहिये। हर दफे भोड़ा थोड़ा क्रम्यल सरकाकर शरीरके केवल एक अश मात्रको वाहर करके उसे रगडना चाहिये। शरीरके प्रत्येक अशको इस प्रकार रगडकर लाल और गरम करके फिर टककर दूसरे अशको इसी प्रकार रगइना चाहिये। इसी प्रकार बारी वारीसे शरीरके प्रत्येक अगको रगडना **उ**चित हैं। पहते छातो, फिर पेट इसके बाद हाय, अतमें वारी बारीसे पैरोंके क्तरी मान, पीठ चुत्र और जघाके पीछेकी सोर घर्षण करना नाहिये। गमहेको साधारणतया निचोइ हेना चितत है। पर यदि रोगीका ताप अधिक हो तो गमछेमें अधिक पानी रक्ता जा सकता है। साधारणतया जाड़े के दिनोंभे कम और गर्मोंमें अधिक जलका व्यवहार करना आवस्यक है।

इन प्रकार घर्षणसे बड़ा भाराम मालम पृहता है और वुखारके मरीजको यदि अत्यन्त ठडा चर्फके पानीसे भी इन प्रकार माल्शि की जाये तो वसका बुळ भी अनिष्ट नहीं होता। इस स्वानसे समूची स्नायु-मण्डली, इदम, विभिन्न प्रनिदया यानी समूचा शरीर ही सजीवित हो उठता है। कुळ दिनो तक पाच, छ मिनट तक बाष्प-स्नान या थोड़ी देर तक सूर्यकर (यूप) स्नान करके २५ से ३० मिनट तक इस मालिशका प्रयोग करनेसे देखते देखते ही शरीर गठित हो उठता है।

वुखारके रोगीके बुखारको उतारनेका यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। राज यक्ष्मा (थाइसिस) के रोगीको यदि इसका प्रति दिन दो बार प्रयोग किया जाये तो बड़ी फुर्तीसे उसकी अवस्था सुधरने लगती है। ज्वरमें इसका प्रयोग करते समय हमेशा गमछेको जलमें ख्व भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिये। जब रोगीको बार बार या लम्बे समय तकके लिये उताप चिकित्सा करनेकी आवश्यकता हो, तो उस अवस्थामें हमेशा रोगीको दिनमें



ठंडी मालिश (Cold friction)

कमसे कम तीन चार वार ठडी मालिशका प्रयोग करना चाहिये। इससे हृद्य ठीक होता है एव रोगका मुकाविला करनेकी ताकत काफी बढ़ जाती है। रक्त रहित शरीरमे खूनको पैदा करनेके लिये ठंडो मालिशसे बढ़कर अधिक लाम प्रद प्रथ्वीपर कुछ हैं—इसमें सन्देह है। अत्यन्त सगीन रक्तश्चन्यता रोगमें भी केवल १५ दिनमे रोगीका शरीर नये खूनसे लाल हो उठता है। इन सन कारणींचे क्रिन्से क्रिन रोगी भी इससे आराग्य लाम करता है।

एक बार महात्मा गाधीका नार्ता-बहु श्रीमती क्षामा गाधी अपने छोटे मार्ड श्रीनान रमेनजो चिष्ठित्मक्ते ठिये मेरे चिकित्सालय में लाई थीं । श्रीमान दो महीतेने ज्यासे पीडित थे। खुबार साटे तीन डीप्री तक चहता था। ज्यर भीगतं भोगते उनके शरीरमें किर्फ हिंदुयां ही रह गई थी और शरीरमें एक तरहते ब्रन्ट नी मास शेष नहीं बचा या। उनको हार्ट और कीवर बहुत बड़ा हो गया था। हजन करनेकी शक्ति प्राय थी ही नहीं। स्वामात्रिक तौरसे पेंखाना होना वन्द हो चुका या और पेशाब खून जैसा होता या। सनसे कार उनके शरीरमें खुन न ना और सारा बदन पीला पड़ नदा था। कलकत्ते के कुछ श्रेष्ट डाक्टर उनकी चिकित्सा कर रहे थे। लेकिन जून शादि सब चीजोंकी परीज़ा होनेके वावजूद भी टनके रोगका कोई निर्णय नहीं हुआ था। मैं उसे दूस, हल्की नाल्यि, हट फुट बाय, पेटकी ठण्डो पट्टी लाहिके साथ दिनमें दो बार ठडी मालिश देने लगा । इसीसे तीन चार दिनोंके अदर उसका ज्वर कम होकर मामूली हो गया। उसके बाद आहित्ते-आहित्ते पेशाबको मात्रामें वृद्धि हुई और पेशाव पानी जैसा चकेंद होने लगा। साय ही साय क्रमश पेट ठीक हो गया और लीवर आदि छोटा होकर साधारण हो नया और तीन हफ्तोंके अदर ही अदर नये खूनसे सम्पूर्ण शरीर लाल हो गया। इसके पहले महात्मानी चिकित्सांक लिए मुझे कई बार बुठाये थे और बहुतसे आदिमयोंको मेरी चिकित्ता के वाधीन रहनेके लिये लिखे थे। श्रीमान रमेनके आरोग्य टाम करनेके बाद में उनको बहुत प्यारा हो गया । उस समय मैंने आद्या की थी कि व्यापक रूपते प्राकृतिक चिकित्साके चलनके लिये नहातना गायीके प्रमानका पूर्ण वययोग कछना। लेकिन हत्यारेकी गोलीने अकालमें ही पृथ्वीके श्रेट

महापुरुपके जीवनदीपको बुक्ता दिया धौर हमलोगोंकी कोई भी आशा पूरी नहीं हुई।

आशिक रूपसे जिस किमी भी अगपर इसका प्रयोग किया जा सकता है। हृदयपर इसका प्रयोग करनेसे वह वड़ी जल्दी चगा हो जाता है। पीठ और मित्तिष्क पर इस प्रकारके घर्षणसे मित्तिष्ककी क्षमता अत्यन्त गृद्धि पाती है। इसी कारण सभी स्नायिक रोगोंमें यह बहुत ही लाभप्रद है।

म्नायविक रोग चाहे कितना भी असाध्य क्यों न हो, सब दैहिक चिकित्सा के साथ साथ इसका प्रयोग करनेसे. रोगीकी अवस्था इमेशा ही वही फ़र्तीसे सुधरती है। श्रीयुक्त सोमेशचन्द्र वसु ससारके विद्वत् समाजमे सुपरिचित हैं। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि एक सौ राशियोंके नीचे उतनी ही राशि रख कर दोनोंका पूर्ण फल जय कभी भी जवानी वोल मकते हैं। यूरोप एव अमेरिकाकाके विद्वान लोग **उ**नको यह क्षमता देखकर दग रह गये। ये एक महात्मा पुरुष एव महान योगी हैं। परन्तु शरीर पर ध्यान न देनेके कारण एव अन्यान्य कारणोसे अप कठिन स्नायिक रोगके शिकार हुए। वे अच्छो तरह घुम फिर भी नहीं सकते थे। खड़ा होनेसे प्राय हो गिर पड़ते। अनजाने वे तरह तरहसे अग भन्नी करते। कभी उनका हाथ नाचता, कभी पाव मुई जाता. कभी गर्दनकी मासपेशी अपने आप कई बार फडक कर गान्त हो जाती। हर वक्त उनके शरीरमे यह मरोइ $'\operatorname{spesm}$) चलता रहता। वे एक क्षण भी चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे। कभी आगे झुककर विर विस्तरसे लंगा ढेते और साथ ही साथ शरीर खींचकर दूसरी तरफ पड़ जाते। सोये रहने पर भी प्रायः हमेशा समूचे विछोने पर लोट पोट करते रहते थे। इस रोगसे छुटकारा पानेके लिमे उन्होंने कलकत्तेके बड़े बड़े डाक्टर एव वैद्योंसे करीब दो साल तक विकित्सा करायी। किन्तु इससे उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। भन्तमें उन्हें मेरे पास लाया गया। मैंने ठंडी मालिशके साथ सोध नियमित

माल्झा, पेट एव मेरदाखमें नर्स एव ठण्डा प्रयोग, दूस, भीगी चादरकी रुपेट, फुट पैक (पांवकी लपेट) एव सुदु वाप्य स्तान आदिका प्रयोग करना प्रारम्म किया। इसके अलावे घरमे भीगी कमर पद्टी और मेस्टण्ड पर डकी हुयी पट्टी (heating compress) का प्रयोग करते । सोमेश बाबुका पेट वित्यक साफ नहीं होता था। चिकित्साके तीसरे ही दिन उन्होंने समस्ये कहा कि उन्हें इस प्रकार साफ पाखाना हो रहा है वैसा जीवनमें कभी भी नहीं हुआ। उनके स्तायविक लक्षण भी धीरे-घीरे कम होने लो। प्रयान-त्या शीतल पर्पणके फल स्वरूप ही तीन चार हिनेंकि भीतर इनकी अस्यिरता वहन कुछ इस पड़ने लगो एव शरीरका अरुड़ना शीघ्र इस होने लगा । इसके बाद उन्होंने एक दिन मुम्मने कहा कि अब उहलने जानेपर में लड़खड़ाकर निर नहीं पड़ता। पहले कई दिन उनके साथ आदमी आता एव वड़ी मावधानीसे उन्हें लाया जाता । परन्तु केवल सात दिन के बाद वे अकेले मेरे विकित्सालयमें चिकित्सा कराने आने व्या गये। चिकित्साके पहले प्रारम्भिक कई दिनों तक वे रोज सुमसे पृष्टते—मैं वन् ना कि नहीं १ पर अब दिनपर दिन उनके जीवनकी आशा क्रमश बढ़ने लगी। जत दो वर्षों से वे बाहरी दुनियांचे अलग से ही रहे थे। अब धोड़ी टेरके लिये वे घरते बाहर निकलने लगे। अन्तम टन्होंनं चनको साध्यं मकित कर दिया, जब कि चिकित्सा आएम्भ करनेके **नेवल संल्ह दिन बाद अनेले घरते बाहर जाकर यादवपुर इ**जिनियरिङ कालेज की गत्रनिक्त बाडीकी मिटिगमें भाग हे आये। उनका वजन पहले १ मन १० सेरके करीन रह गया था। चिकित्साके चार महीने बाद एक दिन देन्या कि उनके वजनमे २४ पेंटिकी रहि हुई हैं।

नारतवर्में स्नायुमण्डलीको विहस करनेमें ठडी मालिशसे बढ़कर और कोई व्यवस्था नहीं और इस विषयमें सभी प्रकारके स्नानेंमिं वह सनोत्तम है। यह याद रसनेकी बात हैं कि हमारे शरीसका दारोमदार स्नायु मन्डली पर ही निर्मर है। इसके उद्दीत होनेसे सारा शरीर उद्दीप्त रहता है। हमारी स्नायुमण्डली मिस्तिष्क, मेरुदण्ड और स्नायु तन्तु इन तीन भागोंमें प्रधानतया वटी हुई है। मिस्तिष्क और मेरुदडसे असख्य स्नायु तन्तु वाहर होकर शरीर में चारों ओर फैले हैं। शरीरमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहा स्नायु जाल (nerves) न हो।

यह स्नायु मण्डली दो तरहकी होती है। एक प्रकारके स्नायु समूह सभी प्रकारकी अनुभूतियोंको मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। उन्हें सज्ञानाही (sensory nerved) कहते हैं। दूसरे प्रकारके स्नायु पु ज मस्तिष्कके आदेश को पहुचाते हैं। इन्हें चेष्टावाही (motor nerves) कहते हैं।

इन स्नायुओका काम प्रायः टेलीप्राफके तारकी तरह है। शरीरमें कहीं भी चोट लगनेसे सज्ञावाही स्नायु द्वरत इसकी सुचना मिस्तिष्कको पहुँचाते हैं और हमें दर्द मालम होने लगता है। मिस्तिष्क तुरत चेष्टावाही स्नायु द्वारा आदेश भेजता है। उस समय मिस्तिष्कके निर्देशानुसार हम अपने अगको हटा लेते हैं अथवा आक्रमण करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे हमारी स्नायुमण्डली हमारे शरीरके सारे यन्त्रोंको परिचालित करती है। स्नायुके कारण ही हमारी पाकस्थली खाद्य पदार्थको हजम करती है, अतिहयों से मल बाहर होता है, मृत्रग्रन्थि, फुस फुस, हृदय और शरीरके सभी अवयव अपने अपने कार्यको सपादित करते हैं। हमारी विचार धारा, यहा तकि स्मरण किया भी स्नायुओंको ही करामात हैं। इसी कारण ठडी मालिशसे स्नायु मण्डलीको शीतल करनेसे उसकी प्रतिक्रियाके फल स्वरूप सारे शरीरकी स्नायु राशिया इस प्रकार शरीरमें उद्दिश उत्पन्न करती हैं कि शरीरमें किसी भी प्रकारके रोगका रहना असम्भव हो उठता है।

[४] मिज बाथ (Sitz bath)

कमजार रागियों को कभी-कभी सीज वाथ देते रहनेसे यहुत लाभ होता है। सिज वाथका अर्थ है लिए स्नान। एक साफ कपड़ेके छोटे टुकड़ेको शीतल जलमें डुबोकर इस जलसे लिएको धीरे धीरे रगड़कर थो डालने को ही सीजगाय कहते हैं। हरवार १५ मिनट से लेकर २० मिनट तक इस याथ को लेना आवस्थक होता है। आवस्थकता होनेपर इसे दिनमें दो-तीन सार लिया जासकता है। इम वाथके लेनेके समय हमेशा दोनों पाव सूखे रहने चाहिये। घाय लेते समय कपड़ेसे इस प्रकार जल गिराना चाहिये ताकि जल किसी भी हालतों लिएको सिग्के मासको न स्पर्श करे। लिएको स्मरको इस प्रकार आगे खोंचकर उसपर जल डालना चाहिये कि जिससे भीतरके मासपर जल न पड़े।

मुसलमानोंके लिक्क सामनेका यह चमड़ा कटा होता है। किन्तु जनेन्द्रियके नीचेके जुड़े मुखकी तरह जो चमड़ा रहता है, उसे ही कपड़ेके हुफड़ेको मिगो भिगेगाकर बार बार बीरे धीरे मुलायमियत से रगहकरके धोलेनेसे ही उनका सिज बाय देना हो जायगा।

व्या कपड़को पानीमें मिगोकर जननेन्द्रियके बाहरी भागके दोनों तरफ बारे धीरे घो ढाळे। पानी किसी भी अनस्थामें भीतर प्रवेश न करने पाने (Louis Kuhne—The New Science of Healing, P 111)

जो रोगी कमजोरीके कारण विस्तरसे उठ न सकते हों उन्हें सिज वाधसे सबसे अधिक लाम होता है। इन रोगियाको दिनमें तीनवार सिज वाध छेना चाहिये।

किसी प्रकारके परिश्रमके कारण शरीरके गरम हो जानेपर 'सिज बाथ' बड़ी जत्दो शरीरको शीतलकर देता है। आधे घण्टे तक सिज बाथ लेनेसे भयानक स्वास रोग भी कम पड़ सकता है। हाँफ, न्यूमोनिया, डिपिथिरिया और कैन्सर आदि रोगोंमें भयकर स्वास कष्ट सिज बायसे बड़ी जल्दी वन्द हो जाता है। बीस मिनट तक सिजवाथके बाद प्राय रोगी स्वय सो जाता है।

सभी प्रकारके स्नायनिक रोगोम इससे बहुत हो लाभ होता है। जिनलोगों की नींद न आती हो, वे यदि दिनमें हिपबाथ के एव सोने के पहले सिजवाय लेकर बरामदेमें सोये तो उन्हें रातमें जल्दी जगे रहने के कप्टसे छुटकारा मिल सकता है। कोधी स्वाभावके मनुष्य, आसानीसे मानसिक कप्टके शिकार होनेवाले व्यक्ति एव स्वभावसे ही चचल, यदि दुछ दिनोंतक सिजवाथ लें तो उनका स्वभाव धीरे धीरे शात हो जाता है। स्नायुशूल और साइटका रोगमें इससे बड़ा ही फायदा पहुचता है। उन्माद रोगमें तो यह बहुत ही लाभदायक है। मैंने सुना है कि केवल इसीके द्वारा अनेकों उन्माद रोगी रोगमुक्त हो गये हैं। स्त्रियों के हिस्टिरिया रोगमें भी इसमें बहुत लाभ होता है।

सिजवाथसे स्त्रियोंको सर्वाधिक लाभ पहुचता है। प्राय सभी स्त्रीरोचोंके लिये सिजवाथ की व्यवस्था की जासकती है।

किन्तु यदि रोगीमें हिपवाथ लेनेकी शक्ति हो, 'तो अलग सिजवाथ नहीं लेनेसे भी काम चल सकता है। क्योंकि हिपवाथमें सिजवाथ से सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इस ममय सिजवाथ पृथ्वीके सभी देशोंसे उठ सा गया है एव कई देशोंमें सिज वाथ कहनेसे भी लोग हिपवाथ समक्तते हैं। हिपवाथमें मेरुदण्डको डुमोकर वाथ लेनेसे सिज वाथका सभी गुण चला आता है। यदि रोगीमें हिपबाय लेनेकी क्षमता न हो, तो ठडी मालिशसे सिजवायकी अपेक्षा अविक लाभ होता है। किन्तु यदि रोगीमें हिपवाथ लेनेकी क्षमता न हो अथवा ठडा मालिशके प्रयोगकी सुविधा या सुयोग सभव न हो तो सिजवाथ देना अत्यन्त आवश्यक है।

त्रक्म अध्याय

रोग चिकित्यामें पानीके द्यरे उपयोग

[8]

जल-पट्टो (Cold compress)

मतुष्यमात्रके अधिकांश रोग स्टोमवाध, हिपवाथ और स्नान आहि सार शरीरकी साधारण चिकित्सा (general treatment) से आराम हो जाते हैं। परन्तु हमेशा सारे शरीरका इलाज जरूरी नहीं होता। बहुधा सिर्फ खास अगकी चिकित्सासे ही रोगी चगा हो जाता एँ। और कई वार सारे शरीरके इलाज कर टेने पर विभिन्न प्रकारसे आकान्त भिन्न भिन्न अगों- के लिये अलग अलग विकित्साकी आवश्यकता होती है। इनमें शीतल जल-पट्टीका म्यान सर्व प्रथम है।

नीतल जलमें भिगोकर एक माम कपहेके दुकहेको फैलाये रखकर गरम होनेके पहले ही बदल देनेको श्रीतल पट्टी कहते हैं। आवस्प्रकतानुगर पांच-ने दस भिन्टके बाद इसे बदलते जा सकते हैं। कुछ समय बाद १५ से २० मिन्टके बाद बदली जानी चाहिये। जल पट्टी हमेशा ही बदी होनी चाहिये। शरीरके जिस अग-विशेष पर इनका प्रयोग करना हो, उस आक्रान्त अगकी चारों थोर काफी दूर तक पट्टीसे दक जाना आवस्प्रक होता है। यदि शरीर-के किसी एसे भागमें जल पट्टीका हस्तेमाल करना हो, जो पानीम दुवोया जा सकता हो, तो इस राज विजेषको शीतल जलमें दुवो रखनेसे भी जल पट्टी-का काम होता है। विभिन्न रोगोंमें शरीरके भिन्न भिन्न स्थलों पर इस जल पट्टीका प्रयोग हो सकता है। स्नायु और धमनी भादिके द्वारा वाहरके चमड़ेके साथ हमारे भीतरी यन्त्रोंका सयोग है। इसी लिये अलग-अलग यत्रोके रोगोंमे इस यत्र विशेषके चमड़ेके ऊपर पट्टीका प्रयोग कर इसका असर (1eflex offect) बढाया जा सकता है।

जोरके बुखारमे रोगीके सिर, गर्दन एव मुख पर टेर तक जल पट्टीका प्रयोग करनेसे ज्वर बड़ी जल्दी उतर आता है। इससे उनको वक वक वन्द हो जाती है, सिरदर्द और खूनकी अधिकता कम हो जाती है तथा बड़ी आसानीसे रोगीको नींद था जाती है। ज्वरकी हालतमें इस पट्टीसे रोगीका सारा सिर और गर्दन ढक देना जल्दी होता है।

युखारके मरीजके पेडू पर आध घण्टेसे लेकर एक घण्टे तक जल पट्टीका इस्तेमाल करके ज्वर दो डिग्री तक कम किया जा सकता है। युखारमे दिन-में तीन चार वार आध घण्टेसे लेकर एक घण्टे तक इस पट्टीका प्रयोग करनेकी आवस्यकता होती है। ज्वर कम करनेके लिये पेडू पर शीतल जल पट्टीके प्रयोग से बढ़कर और कुछ भी उपचार नहीं है। ज्वरके आरम्भसे लेकर अन्त तक इस पट्टीको चलाना आवस्यक होता है।

खूब तेज बुखारमें भेरदण्डके ऊपर जल पट्टीके प्रयोगसे भी ज्वर बहुत कुछ कम हो जाता है।

दस्त (diarrhea) में पेट जब गरम रहे, पेडू पर भीगे गमछेको तह करके पट्टोका प्रयोग किया जाये तो परिमित दस्तोंके बाद दस्त अपने आप बन्द हो जाता है। किन्तु लम्बे समय तक इस पट्टीका इस्तेमाल करना हो तो हर तीन घटे बाद पेडू पर गरम सैंक टेकर फिर जल पट्टीका ब्यवहार करना आवश्यक होता है।

भोजनसे पहले पाकस्थली पर आधे घण्टेके लिये जल पट्टीका प्रयोग किया

जाये, तो मन्दान्न और अर्रच दूर हो जाते हैं। जल पर्दीके क्यर वर्फकी थैंली रखनेने और भी फायश होता है। पुगने अजीर्ण रोगमें डर्सस वड़ी आसानीसे भूज लगने लगती हैं और हाजमा शक्ति बढ़ती हैं।

मुख और उपरा भरूरण्ड के ऊपर एक साथ ही सीतल पट्टी का प्रयोग करने से नाककी दलेष्मिक मिल्टिया सङ्गित हो जाती हैं और इसने नाक्षेत कुन का गिरना बन्द हो जाता है।

ह्य की यह उन (palpitation of the heart) में हिन्छ के क्या दिन में दा वार आध घण्टे के लिये जलपट्टी रखने से बहुत ही फायदा होता है। पहले १५ मिन्ट तक पट्टी रख कर फिर धीरे धीर सगय पटाले जाना चाहिये। पट्टी हटा छेने के बाद इन स्थान को रगइकर लाल और गरम कर हेना जिन्हें है। ऐसे बहुत से रोगी हैं जिनके द्वय का स्थन्न स्वभावता मिन्ट में ७५ बार की अपेशा बहुत अथिक धार होता है। बहुतरे पुराने रोगियों के हृदय की घड़कन (स्थन्दन) बिना च्वर के अपेश करने पुराने रोगियों के हृदय की घड़कन (स्थन्दन) बिना च्वर के अपेश करने से छन्द पट्टी के अपेश करने से छन्द ही दिनों में हृदय का स्थन्दन स्वाभाविक हो जाता है। छनी-पर पट्टी रक्ते से जिन्हें जाड़ा लगने लगे उन्हें परों के नीचे गरम पनी की बोतल या घली रख छेनी चाहिये।

हारीर की सभी प्रकार की मीतरी और बाहरी स्जनों (inflamation) में बल पट्टी जादू का काम करती हैं। त्जन की पहली शदस्या में देर तक बल पट्टी का प्रयोग करके दो तीन घंटे के बाड बीच चीचमें ने से १० मिन्ट तक के लिए गरम सेक देनी जहरी होती हैं। स्जन को गति और जीवाणुआं की बाट को रोकने के लिये जल पट्टी के सनान और कोई इसरी चोज नहीं हैं।

आग से जल जाने से उत्पन्न सभी प्रकार के दर्द और 🖟 हा बल पट्टी

से आधर्यजनक 'रूपसे दव जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि आगसे जली हुई जगह पर पानी देनेसे फफोले पड़ जाते हैं। किन्तु फफोले तभी पड़ते हैं जब उसपर थोड़े समय तक ही पानी दिया जाता है।

आगमे किसी अग विशेष के जल जानेसे उस स्थान को ठडे पानी में डुवो रखना चाहिए। पानीमें डुवाने के साथ ही पीड़ा क्षाधी हो जाती है और कमश' कम होने लगती है। जब पीड़ा विल्कुल न रह जाये, तब पानी से जले अग को हटा लेना चाहिये और उसपर दूसरी जल पट्टी या काटा मिट्टी के मोटा लेग का खूब प्रयोग करना चाहिये। इससे बार्ड घंटेक भीतर जलन अच्छी हो जाती है एव किसी प्रकारके जलनेके घाव का चिन्ह भी नृहीं रह जाता"। एक समय छपरे में लची छानते हुए मेरी छोटी बहन सु श्री सावित्री देवी के हाथ पर कड़ाही के उलट जानेके कारण खोलता हुआ घी गिर पड़ा। उसने तुरत ही जले हुए हाथको पानीसे भरी वाल्टीमें डुवो दिया और करीब घंटे भर तक इसी प्रकार डुवोचे रक्खां। इसके बाद जब उसने हाथको वाल्टी से निकाला तो जलने का कोई भी चिन्ह हाथ पर नहीं था।

यदि शरीरका वह अ श जल जाये, जिसे पानोमें हुवाना समव नहीं हो तो उस स्थानपर शीतल कादा मिट्टी की आधी इच की तह छाप देनेसे जलमें भिगाने का ही लाभ होता है। मिट्टी ज्योंही गरम हो आए तुरत बदल डालना चाहिये।

यदि कपड़ेमें आग लगकर सारा शरीर जल जाये तो तुरत रोगी को हीजमें ले जाकर गले भर पानीमें डुवोये रखना चाहिये। गांव के लोग इस अवस्थामें नदी या तालावमें शरीर को डुवो सकते हैं। आवश्यकतानुसार एक दिन या उससे भी अधिक समय तक पानी में रहा जा सकता है। किन्तु इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिये कि दोनों कथे पानी में डूवे रहें । इसमे न्सोनिया होनेका डर नहीं रहता और जलमेसे मृत्यु भी नहीं होगी।

आजकल समारमें सभी जगह घाव पर जल पर्टीका प्रयोग किया जाता है। धाव पर चैंडेज, शास्तर या मलहम आविका प्रयोग कर अप उन स्थान-को भाराव्यत नहीं करते। आये दिन कटे स्थानके घावको मुखानेके लिये बहुधा शीतल जल पर्टीका प्रयोग किया जाता है। इससे कटा हुआ पड़ासे बड़ा घाव भी बड़ी जल्दो सूख जाता है।

जल पटटीने इस्तेमालसे कुचले या पीचे स्थान पर भी बहुत फायदा होता है। नरेन्द्र नाथ विस्वास नामक एक जसोहर जिलेका वालक किसी छापे-खानेम नौकरी करता था । एक दिन मशोन चलाते समय असावधानीने उसकी दो अगुल्या पिच गयाँ। दोनो अगुल्याँके दोनो नासून उसी समय ५८ गये थीर उनसे खून गिरने लगा। प्रेसके किसी सज्जनने उसे पकड़ एक निथि-लेटेड स्पीरिटसे भिगोकर एक कपड़ेसे दोनो उनालियोको बांच दिया और उसे साववान कर दिया कि उस पर पानी न लगने पाये। किन्तु इससे उसका दर्ट घडा नहीं बिक्त दर्द क्रमशः गढ़ने लगा। तव युक्ती हुई बत्तीकी तरह भूँ ह किये वह मेरे पास माया। मैंने फौरन कपहेको खोलकर पानीका एक कटोरेमें उसके हाथको दुवो दिया। उसके हाथमें जो असहा पीड़ा हो रही थी वह पानीमें हुवाते हुवाते ही आधी हो गयी। इन प्रकार तीन घटे तक वह हाथ पानी में इवाये रहा। दर्र प्रायः नहीं सा रह गया। तब एक भींगा कपड़ा उनपर लपेट दिया गया और उसे हिदायत कर दी गयी की वह उसे हमेशा पानी से तर रक्खे। दो दिनों तक उसने इस प्रकार उसे पानी से तर रखा। इस दो दिनमें ही टसका यह घाव विल्कुल अच्छा हो गया और नाल्नों के जो गिर जाने की समावना थी वह भी यथा स्थान ठीक वनी रही।

वातल जलके प्रयोग से चोट या फटने या जलने सम्बन्धी सभी प्रकार

के दर्द दूर हो जाते हैं। यदि जल पट्टी देने के बाद भी दर्द वना रहे, तब सममता चाहिये, पानी काफी ठढा नहीं रहा है। तब और भी अविक शीतल जल देने से दर्द निश्चय ही कम हो जायेगा।

किन्तु शोतल जल पट्टी से यथेप्ट लाभ पहुँचने पर भी इसे अविच्छिन्न रूपसे बहुत अधिक समय तक प्रयोगमें नहीं लाना चाहिये। इससे खूनका दौरा बन्द होता है एवं उस स्थान पर एक प्रकार का अवसाद (deplession) आता है। इस बात को याद रखना चाहिये कि रक्त ही सभी रोगों को दूर करता है। इस लिये किसी भी स्थान विशेष पर लम्बे समय के लिये यदि जल पट्टी का प्रयोग चलाना हो तो कमसे कम दिन में तीन बार इस स्थान को



५ से १० मि० के लिये
गरम सेंक देना बहुत
आवश्यक है। सेंक टेनेके
बाद किर जीतल पट्टी फा
प्रयोग करना चाहिये।
पहली अवस्थामें शीतलजल
पट्टी को बार बार बदलते

जल पट्टी (Cold compress) पट्टी को बार बार बदलते रहना जरूरी है। इसके बाद जब दर्द कम हो जाये तब २० से ३० मि० के बाद पट्टी बदलते रहने से सर्वाधिक लाभ होता है।

[२]

ग्रम सेंक (Fomentation)

रारीर के किसी भी खास स्थान पर गरमी पहुं वाने की किया को सेक कहते है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में यह सबसे अधिक जनप्रिय और सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था है। साधारणतया कम्बलके दुकड़े, तह किये हुए हानेल, अभाव में रुई या तौलिये आदि द्वारा सेक दिया जाता है। क्रानेल को खौलते हुए पानी में डुवोकर एक तौलिये के भीतर रखना होता है। फिर तौलिये के निचोड़ कर रोगी के सेकने के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जल ठडा न होने पावे इसलिये उसे डके रखना चाहिये।

रोंक देते समय चमडे पर ही न सेंक देकर शरीर के जिस स्थान विशेषपर सेंक देना हो इस स्थान पर एक सुखे पुलानेल के कपड़े या तीलिये को रख कर उसके ऊपर सेक देना चाहिये। ऐसा करने से आकान्त स्थान पर काफी देर तक उताप पह्चता रहता है। सैंक का उत्ताप जिसमे बाहर न होने पावे इसलिये गरम फ्लानेल को शरीर पर रखने के ही साथ उसे कम्बल या ऊनी अलवान से दवा देना चाहिये। ऐसा करने से मेंक का उत्ताप प्राय पाँच मिन्ट तक रहता है और मेक के स्थान के चारों और से उके रहने के फारण यह आशिक प्टीमवाथ का भी काम करता है। यदि काफी देर तक छेकके उत्ताप को यनाये रखना आवश्यक हो तो सेंकने बाले फ्लानेलके अन्दर एक गरम पानी की बोतल या गरम जल की र्थेली (hot water bag) रखकर उसे कम्बल से दवा दें। कुछ समय तक सेंक टेने के बाद जब बर्तनमें रखे पानी का उत्ताप कुछ कम हो जाये तब फ्लानेल के अन्दर कुछ अधिक पानी रहने टेकर सेंकना चाहिये। ऐसा करने से यह कुछ अधिक समय तक गरम रहेगा। सैंकने का उताप जब कम हो जाये, तो फ्लानेल को इटाकर तुरत एक दूसरे गरम जल मे भीगे फ्लानेल को उस स्थान पर रखना चाहिये। इन प्रकार एक सैंकके फ्लानेल को हटाने के दूसरे से उस स्थान को कमश उकते जाना चाहिये।

तेज दर्द को जल्दी से दूर करने के लिये सैंक से बढ़कर और भी छोई? चीज हैं, इसमें सन्देह हैं। साधारणतया दर्द का स्थान जितना हो इसके आठ या दस गुने स्थान पर चारों ओर सैंक देना चाहिये। तभी सैंक से समुचित लाभ होता है।

शरीर के मध्य भागमे यदि कहीं सेक देना हो तो इस वातका पहले ही से ध्यान रहना चाहिये कि हाथ या पाव ठडे न हो एव रोगी के सिर में खून का अधिक तेज टौरा न हो। सिरमें रक्त की अधिकता रहने पर रोगीके किरको अच्छी तरह से वोलेना चाहिये और एक भीगी तौलिये से सिर को अच्छी तरह लपेट कर फिर सेंक लेना चाहिये। हाथ पान यदि ठडे हो तो उन्हें गरम कर लेना आवश्यक है।

यदि किसी पुराने रोग के लिये सेंक छेने की आवश्यकता हो तो सेंकने के स्थान पर कुछ तेल या घी की अच्छी तरह मालिश कर छेनी चाहिये। फिर सेंक इस प्रकार देना चाहिये कि रोगी का शरीर जलने न पाने। यदि फ्लानेल खूब अच्छी तरह से निचोड़ लिया जाये, तथा सेंक के स्थान पर पुराना घी अथवा तेल मल लिया जाये तो सेंक से जलने की समावना नहीं रहती। फोड़ा या घाव आदि में तेल घी की मालिश नहीं करनी चाहिये।

केवल उत्ताप देने मात्र से ही सेंक नहीं हो जाता। सेंकके वाद उस स्थान विशेष को एक तौलिये से जो खूब ठडे पानी में डूबो कर अच्छी तरह निचोइ ली गयी हो, ३० से ५० सेंकेंड तक अच्छी तरह पेंछ कर शीतल कर लेना चाहिये। फिर सुखे पलानेल आदिसे अच्छी तरह ढक कर उसे गरम कर लेना उचित है। यदि ऐसा नहीं किया जोयेगा तो सेंक से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होने की सभावना है।

तेज दर्द की किसी किसी अवस्था में काफी देर तक सेंक देने की आव-स्थकता पहती है। इस अवस्था में भी आधे आधे घण्टे पर खूब ठडे पानी में भिगोई तथा अच्छी तरह निचोड़ी एक तौलिये से एक से दो मिन्ट तक सेंक के स्थान की पांछ कर फिर सेंक देना चाहिये।

ŀ

संक के बाद यदि रोगी को पसीना था जाये, तो एक तौलियेको थात्रश्यकता-जुसार साधारण थाया ठडे पानी में दुषो कर रोगी के सारे शारीर को जन्दी से पींछ दालना चाहिये। इस के बाद धोड़ी देर के लिये कम्मल से उक कर चमड़े के ताप को फिर वापिस कर लेना जरूरी है। यदि स्पञ्ज वात्र देना समय न हो तो सूची तौलिये से पसीना अवस्य पाँछ लेना चाहिये।

सैंक के प्रयोग के साथ ही माय रोगोको काफी पनीना निकटे तो मैंक शीव चन्द कर देना च हिये क्यांकि अभिक पनीना निकटने से रोगी कमजोर हो सकता है। तब खावरयक होने पर सैंक के बदटे गर्म पानी में भीगे कपहें से उस स्थान को पोंछ डालना चाहिये।

सेंक के बाद यदि उस स्थान पर एक भीगा कपड़ा रख कर उसे किर एक प्रलानेल के दुकड़े से डक कर बांध दिया जाय तो मैंक की उप हारिता बढ़ जाती है और इस का यह फल अधिक समय तक रहता है। यदि नयी मूजन की हालत में सेंक देना हो जैसे न्यूमोनिया, प्लूरिसी या विमर्प रोग (cryst-pelas) तो रेंक के बद इस तरहकी पट्टी के प्रयोग से निशेष लाम होता है।

सेंक का प्रधान गुण यही है कि नम गर्मी 'moist heat) बड़ी जल्दी तथा निश्चित रूपसे दर्द को कम कर देता है। दर्द मिटाने के लिये से क को खुन गर्म। १४०° से १६०° दिग्री) होना अवस्यक है।

पाकस्यली को सभी प्रकार के दर्द में सैंकना बहुत लाभ दायक होता है। इसी कारण चौथी पत्ररी में लेक्ट नाभि तक और दोनों ओर की पनिश्रीं के हाइ तक को सैंकना आवस्यक होता है।

अजीर्ण dyspepsia) रोगमें भोजन के बाद एक घन्टे से लगातार दो घन्टे तक पाकस्थली पर गरम पानी की थेली (hot water bag) रखने से सकुचित रक्त प्रवाह की नालियां फेन्ट जाती हैं तथा काफी मात्रामें पाचक रस निकल्ता है। इससे पाचन किया की शक्ति भी बढ़ जाती है। कमर के बात और साइटिका के दर्द में यदि ख्व गर्म सेकका प्रयोग किया जाये तो दर्द आरचर्य जनक रीति से गायब हो जाता है। पेशि बात तथा संधि बातका टर्ज भी और किसी उपाय की अपेक्षा सेंक से जल्दी आराम होता है। सेंक देते समय दर्द के स्थान तक ऊपर तथा नीचे की ओर कई इंच अधिक स्थान तक सेंक देना चाहिये। जल्दत के मुताबिक यह सेंक दिनमें कई बार दिया जा सकता है।

पित्त-पारी, मूत्र-पथरी और लिवा के दर्द आदि पुराने ददों में भी सिंक वहुत गुणकारी है। किन्तु सेंक काफी अधिक मात्रामें होना चाहिये और सिंक के बाद उस स्थान पर जल पट्टी का प्रयोग कर उसे पलानेल से डक कर वाथ देना चाहिये।

गल प्रनिथ (tonsil), गल नाली (pharynx) अथवा स्वर यन्त्र (lartnx) के सुजन में सेंक से भीनरी भागका खून चमड़े में खिच आता है, फल स्वरूप इससे बहुत ही फायदा होता है। इन रोगों में १५ से २० मि० तक सेंक देकर फिर एकसे दो घटे तक गलेके चारों और एक भीगा कपड़ा लपेट कर फिर इसे ऊनी कपड़े से ढक देना चाहिये तथा इसके गरम होते ही बार बार बदलते जाना चाहिये।

कान दर्द में यह अत्यन्त लाभ दायक है, हिन्तु इसमें मुख की भोर सेंक देना चाहिये। नहीं तो दर्द बढ़ सकता है।

फोड़े और फ़्निसयोंकी प्रथम अवस्थामें दिन में दो बार दस दस मिन्ट के लिये रोगीके सहे जाने लायक गरम सैंक देनेके बाद आधे घटे के लिये शीतल पट्टी का प्रयोग करना चाहिये।

इनके अलावे बहुत से रोगों में सैंक का प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु कितने रोगों में सैंक से लाभ होता है, उनकी सुची देना एक प्रकार से असम्भवसा है। ()

गरम ठंडी पट्टी (The alternate compress)

होते ही फोरन खून ठडे पानी का व्यवहार आवश्यक है। लाभ तभी हो सकता है।

साधारणतया २ से ५ मिन्ट तक गरम सेक चलाने के बाद तुरत ही उसी क्रममें उतने ही समय तक के लिपे शीतल पट्टी का प्रयोग होना चाहिये। अवस्था विशेष में अपेशाकृत कम समय के लिये भी गरम सेंकका प्रयोग किया जा सकता है। पर गरम और ठडा प्रयोग प्राय समान समय के लिये होता है। किन्तु उत्ताप के प्रयोग का जिस प्रकार निर्दिष्ट समय है, ठंडे प्रयोग के लिये उस प्रकार निर्दिष्ट समय नहीं। जिस स्थान पर उत्ताप का प्रयोग किया गया है उस स्थान विशेष को अन्छी तरह ठडा कर छने ही से काम चल जाता है। इसी कारण शरीर के अल्यन्त ठडा रहनेपर या जाड़े के मौसम में गर्म सेक से काफी कम समय में ही यथेष्ट शीतलता आ जाती है। किन्तु ठडे गम्छे आदि के हटाने के पहले इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि वह स्थान यथेष्ट इपसे ठडा हो गया है या नहीं।

जब शरीर का कोई अश पक जाये और उक्त स्थान पर मवाद आने की अवस्था पैदा हो जाय, तब गर्म और शीतल पट्टी का प्रयोग से दर्द और सूजन दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।

शय्याक्षत (bed sole) उत्पन्न होने की अवस्था होनेपर गरम ठडी पट्टी के प्रयोग से यह प्राय हमेशा ही दब जाता है अथवा उत्पन्न होने पर भी शीघ्र अच्छा हो जाता है। शय्याक्षत और फोड़ा आदि पर गरम ठडा प्रयोग के बाद और ठडा न देकर घटे भर के लिये बड़ी और पूरी मिट्टी की पोल्टिश बान्धने से बहुत लाभ होता है।

जो भंग सुन्न हो गये हों, उनपर इसका प्रयोग बहुत ही लाभ-कारी है।

पुराने घाव में इससे जादू जैसा फल मिलता है। पुराने घावपर दिन

(()

गरम उंडी पृही (The alternate compress)

अग विशेषने द्वित पदार्थ को निकल फेंकने हे लिये पर्यायक्रम है गरम और टंडे जल के प्रयोग से अधिक मुफीद दूसरों और कोई जीज नहीं हैं। किसी अग विशेष पर जब गरम मेंक दिया जता है, उस समय टम अगके रक्ष प्रजाली की स्कारित में निल्म निल्म निल्म फेल जाती हैं। क्योंकि प्रमारण या विस्तार उत्तम का गुण हैं। उन मागी से उस समय रक्ष मुद्द प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार जब रक्ष आता है, तब नहीं घरीर गठन के लिये नये मसला तथा जीवणु मेंके साथ युद्ध करने के लिये नये स्वेत कणिकाओं को भी ले आता है। फिर उम अग विशेष पर शोतल जल के प्रयोग करने से, रोगों की रक्ष नहीं प्रणाली सकुवित होती हैं और रक्ष उस स्थान से निक्ल भागता है। उस निक्कासन की अवस्थामें रक्ष अपने साथ उम साक्रान्त स्थान के दूषित और विषाक पदार्थ को भी लिये चला जाता है और शरीर के विभिन्न मोरीयों से उनके निक्रल फेक्सा है। इस प्रकार स्थान के विभिन्न मोरीयों से उनके निक्रल फेक्सा है। इस प्रकार स्था को एक वार शांतल और एक वार गर्म करने से उस अग में यह एक प्रकार के प्रम्य का काम करता है। इसी कारण दिवत अग थोड़े ही समय में निकार रहित हो जाता है।

जब दिसी आकात अग पर वारी वारी से गरम में इ और शांतल पृष्टी का प्रयोग किया जाता है तब टसे गरम-ठड़ा पृष्टी (the alternate compress) कहते हैं। गरम और शीतल पृष्टी के उत्ताप में कारी अतर रहना चाहिये। पानी जितना ही गरम और ठड़ा होगा लाभ भी उतना ही अधिक होगा। तेज उत्ताप पर ख्व ठड़े पानी का प्रयोग करने से उस स्थान पर कोई भी कीटाणु बचा नहीं रह सकता। किन्तु पानी इतना गर्म भी न रहे कि शरीर जल जाये। गरम पानी के प्रयोग के समाप्त होते ही फोरन खूब ठहें पानी का व्यवहार आवश्यक है। लाभ तभी हो सकता है।

साधारणतया २ से ५ मिन्ट तक गरम सेक चलाने के बाद तुरत ही उसी क्रममें उतने ही समय तक के लिपे शीतल पट्टी का प्रयोग हाना चाहिये। अवस्था विशेष में अपेक्षाकृत कम समय के लिये भी गरम सेंकका प्रयोग किया जा सकता है। पर गरम और ठड़ा प्रयोग प्राय समान समय के लिये होता है। किन्तु उत्ताप के प्रयोग का जिस प्रकार निर्दिष्ट समय है, ठड़े प्रयोग के लिये उस प्रकार निर्दिष्ट समय नहीं। जिस स्थान पर उत्ताप का प्रयोग किया गया है उस स्थान विशेष को अन्छी तरह ठड़ा कर छने ही से काम चल जाता है। इसी क़ारण शरीर के अल्पन्त ठड़ा रहनेपर या जाड़े के मौसम में गर्म सेक से काफी कम समय में ही यथेष्ट शीतलता आ जाती है। किन्तु ठड़े गम्छे आदि के हटाने के पहले इस बात का ध्यान रहना, चाहिये कि वह स्थान यथेष्ट रूपसे ठड़ा हो गया है या नहीं।

जब शरीर का कोई अंश पक जाये और उक्त स्थान पर मवाद आने की अवस्था पैदा हो जाय, तब गर्म और शीतल पट्टी का प्रयोग से दर्द और सूज़न दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।

शय्याक्षत (bed soie) उत्पन्न होने की अवस्था होनेपर गरम ठडी पट्टी के प्रयोग से यह प्राय हमेशा ही द्र जाता है अथवा उत्पन्न होने पर भी शीघ्र अच्छा हो जाता है। शय्याक्षत और फोड़ा आदि पर गरम ठडा प्रयोग के बाद और ठडा न देकर घटे भर के लिये वड़ी और पूरी मिट्टी की पोल्टिश बान्धने से बहुत छाम होता है।

जो भंग चुन्न हो गये हों, उनपर इसका प्रयोग बहुत हो लाभ-कारी है।

पुराने घाव में इससे जादू जैसा फल मिलता है। पुराने घावपर दिन

मे दो वार गरम ठण्डा टेकर दिन भर के अन्दर कई वार एक घन्टे के लिये खगली हुंडे मिट्टी की टडी पुलटिन देने पर कुछ ही दिनों में घाव अन्छा हो जाता है। गोपी किशनजी कह कर दौरमन रोट पर रहनेवाले एक सज्जन बीस सालमे दाहिने पर में घुटने के जगर एक घाव से भोगते रहे थे। घाव परे घुटने पर फेल गा था। घाव कभी कभी कम रहता था था फिर कभी कभी नये रोग का आकार थाएण कर उन्हें अल्याती तकलीफ देता था। उनके लिये वे हर तरह की विधित्मा करा चुने थे परन्तु सब वेशार गा था। अन्त में विकित्माके लिये व मेरे पास आये। मेंने पहले उनके गरीर की साधारण विकित्मा किया। इनलिये उन्हें ट्या स्टीमवाथ आहि दिया गया। उसके वाद मिट्टी की पुलटिस के माथ साथ उनके घाव पर दिन में दो बार गरम ठण्डा दिया गया। इस तरह की विकित्मा से दो महीनों के अन्दर ही अन्दर उनका घाव विल्युळ अन्दरा हो गया।

छाती या पेड्के शोप एव पुरामी प्टरिनीम यह खासकर फायटेमन्द होता है।

अफीम अथवा अन्य किसी विपरे का लेने से जब रेगों के नाड़ी का स्पन्दन और स्वाम प्रस्वत्य की सर्प्या बहुत कम हो जाती हैं, तब मेरदण्ड पर गरम-ठड़ी पट्टी के प्रयोग से तुरत नाई। स्वामाविक गित से चलने लगती हैं। गराब पीकर बेहीश होने पर अथवा जहरीले गरा के सारण बेहोश होनेपर इनसे बहुत लाभ होता है। पानी में हुने हुए रोगी पर भी उसका प्रयोग आशातीत फल प्रदान करता है। इस अवस्थाम साधारणतया २० सेकेण्ड तक गरम पानी में भीगे एक फ्रांनल के उकड़े से मेरदण्ड की पीछ कर पिर तुरत उतने ही समय तक के लिये उह पानी में भिगोये हुए कपहें से मेरदण्ड पींछ लेना चाहिये। इसका आवस्यकता अनुसार दम से पन्दह मिन्द तक वारी वारी मे प्रयोग किया जा मकता है।

कमजोर हृदयको मजवृत करने में मेह्रण्ड पर गरम और शीतल प्रयोग सन्न-शक्ति की तरह काम करता है। हमारे हृदय का स्पन्दन जब प्रतिमिन्ट ७२ से बहुत कम हो जाये, तब कपरी मेह्रण्डपर दो मि॰ तक सेंक देनेके बाद दो मि॰ तक ठडा प्रयोग करके १४ मि॰ से लेकर २२ मि॰ तक ठडा-गरम प्रयोग करने से कई दिनों के भीतर ही हृदय की धड़कन बढ़कर समान स्वत्था में क्षा जाती है। असल में जल चिकित्सा की विभिन्न पद्धति द्वारा हृदय के भिन्न भिन्न रोगों ने इतनी जन्दी और निर्देश भाव से क्षारोग्य लाभ होता है कि किसी भी श्रकार की द्वाई से इतनी जल्दी तथा इतने निर्देश रूपसे नहीं किया जा सकता।

लिनर या शिहा (पिलही) के बढ़ने पर बहे हुए अग पर यदि काधे घटे के लिये जीतल ओर गर्म प्रयोग किया जाये तो कुछ ही दिनों में वे कम होकर स्वाभाविक रूप में हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ सारे शरीर की भी विकित्सा करनी अत्यन्त आवश्यक है। मुशिदावाद जिलेका जगन्नाय विस्वास नामका एक युवक पुरानी मलेरिया और रिलही बढ़ने से बहुत दिनों से कछ पा रहा था। उसकी पिलही बढ़ते थड़ते प्रायः सारे पेंद्कों ढक ली थी। स्थानीय चिकित्सा से इक लाभ न देख कर वह कलकत्ते दवा कराने आया। यहा भी काफी दिनों तक चिकित्सा चलती रही किन्तु इससे उसको इक्त भी लाभ नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि देश पर ही चलकर मरें। इसी समय उसके बहनोई एक बार अन्तिम चेंछा दे लिये उसे मेरे पास छे आये। मैंने उसकी शीहा पर प्रति दिन गरम और शीतल प्रयोग की व्यवस्था की और साथ ही साथ पांच छ मिन्ट के लिये छीमबाथ देकर हिप बाथ के वाद स्नान करने को कहा। कभी कभी वीच वीच में भीगो चादर का लपेट भी देता। इस चिकित्सा के तीन सप्ताह के भीतर ही, उसकी पिलही छोटी

हो गयी और डेढ़ महीने के भीतर दी वह उन्नर आदि अन्यान्य उपसर्गों से विल्डुल छुटकारा पा गया।

िवर बढ़ने पर भी हमेशा छ सात दिनों तक उनके उत्तर गरम-शीतल प्रयोग करने ही से लिवर स्वाभाविक आकारका हा जाता है, और उसका दर्द यदि रह हो गया हो तो धीरे धीरे अपने आप गायव हो जाता है।

द्रिउमर अत्यन्त कठिन विमारी हैं। प्रचलित चिकित्सोओं से यह अच्छा -होना नही चाहता है। लेकिन सम्पूर्ण शरीर की चिकित्सा के साथ ही साथ टिटमर के उपा गरम ठढा देने पर अल्यन्य कठिन टिउमर भी धीरे बीरे खतम हो जाता है। रामेश्वर जी तिवारी कहकर वड़े बाजार का एक यवक सात सालों से पेट के टिटवर रोग से भोग रहे थे। उसके दोनों आतो में और पेटके भिन्न भिन्न स्थानों में अनुशानती टिडमर हो गये थे। उन दिउमरोंके नजह से उनकी आतोंके रास्ते धीरे धीरे बन्द होते जा रहे थे और हालत यहां तक पहुच गई थी कि स्वामावित तौर से मलत्याग करना उसके लिये असम्मव हो गया था। हर तरह की चिकित्सा कराने के बाद वे मेरे यहा आये थे। मैंने देखा कि उनका हार्ट भी बहुत खराव है । हार्टकी कमजोरिके वजहसे कमी कभी हाथ पेर सूज जाता था। और दूसरे रोगिओं जैसा मैंने उसे दूस, स्टीम नाय, गीली नादर की लपेट, फुटबाथ, हिप बाय और सन वाय आदि के साय उसके पेट पर रोजाना दो बार गरम ठडा देने की व्यवस्था दो । इस चिकित्सा से उनके टिउमर सब धीरे धीरे छोटे होते गये और फिर पूरी तरह से गायब हो गये। चिकित्स। के बाद उन्होंने एक बार एक्सरे कराया फिर इस ओर से निश्चिन्त हो गये।

कमी कमी शरीर के विभिन्न भागों पर पांच से इस भिन्ट के लिये गरम सैंक देकर २० से ४० सेकेन्ड तक ठडी पट्टी का प्रयोग करना चाहिये। इसे ताप-बहुल गरम ठडी पट्टी (revulsive compless) कहते हैं। आवश्यक होनेपर एक ही समय कई बार इसका प्रयोग किया जा सकता है।

सभी प्रकार के स्नायविक शुरू एवं दर्द में ताप-बहुल गरम-ठडी पट्टी के प्रयोग से अत्यन्त लाभ होता है। यदि दर्द के साथ साथ सूजन (inflamation) भी हो, तब तो ताप-चहुल गरम ठडी पट्टी का प्रयोग करना ही चाहिये।

तेज साइटिका, पाकस्थली की सूजन (gastiltis , स्नायु प्रदाह (neulitis) एवं भाख और दात के दर्द में यह बहुत ही लाभदायक है।

बुखार के मरीज को शीत और कैंपकेंपी की ही अवस्था मे यदि मेरुदण्ड भीर पेटू पर इस पट्टी का प्रयोग किया जाये तो जाड़ा और कैंपकेंपी बन्द हो जाती है और प्रायः पतीना टेकर रोगी का ज्वर उतर जाता है।

लिवर पर इस पट्टी के प्रयोग से पित्त अधिक निकलने लगता है। इसी कारण किन्जयत में यह विशेष लाभदायक है। इस पट्टी के प्रयोग में निवर के विप-नाश आदि सभी प्रकार के काम करने की क्षमता वढ़ जाती है।

पेह्न 'abdomen) पर इसके प्रयोग से अतिहयों की परिपाक और मल निकाल फेंक्ने की ताकत और फ्रोमयन्त्र (pancreas) तथा शीहा की काम करने की शक्ति काफी मात्रा में बढ़ जाती है। इसी कारण शरीर को दोपरिहत करने के साथ साथ सभी पुगने मरीजों के लिनर और पेड़ पर कमसे कम एक सप्ताह उत्ताप बहुल गरम-ठडी पट्टी का प्रयोग करना कर्त्तब्य है।

वहुत बार पेड़ पर इस पट्टी के प्रयोग करने के थोड़ी देर बाद मलका वेग होता है तथा रोगीका पेट खूब साफ हो जाता है।

आमाशाय (आंव पहने पर) में यह पट्टी बहुत ही फायदा पहुचाती है। पेडूपर थोड़ी देर के लिये ताप-बहुल गरम ठडी पट्टी का प्रयोग करने के बाद तापजनक पट्टी (heating ablominal compress) के इस्तेमाल से भारी से भारी कप्टदायक आँव भी घड़ी आसानी से छूमन्तर हो जाता हैं। वालीगज के श्रीयुत यतीश चन्द्र वदोपाध्याय के एक पुत्र को वेसिलरी हिसेन्ट्रो हुई थी। मेने उसके पेडूपर दिन में तीन बार उत्ताप- बहुल गरम शीतल पट्टी का प्रयोग करके फिर घार बार बदलते हुए भीगी कमर पट्टी का प्रयोग करने को कहा। इस प्रयोग से तीन दिन में ही उसका मल स्वाभाविक हो गया और ज्वर रुक्ष गया।

शरीर के विभिन्न अवयवों पर गरम-ठही पट्टी के प्रयोग से जो फल प्राप्त होता है, आकान्त अग पर गरम और शीतल पानी की धार गिराने से भी वही फल हेता है। शारीर का कोई जोड़ (सिधस्थल) कहा होने, किसी माशपैशी के पक्षाधात अस्त होने (In mascular paralysis), रक्त श्रूचता के कारण किसी अग विशेष में स्जूज आ जाने, वात रोग के फल-त्वरूप किसी अगके कहा हो जाने, पैरों के पुराने धाव एव चमहे के मोटा होने के साथ किसी कच्ट कारक चर्मरोग के उत्पन्न होने और मृद्ध ज्वर आदि, में श्रूच्याक्षत के निवारण के लिये इसका प्रयोग करने में आध्वर्यजनक फल पाया जा सकता है।

यदि समृष हो तो आक्रान्त अग को बारी वारी में गरम एव शीतल जल में डुवो रखने से भी बहा लाभ होता है।

मुँह के अन्दर के सभी रोगों मे गरम और शीतल जरू से बारी बारी छुला करने से भी बहुत फायदा पहुँचता है। दात दर्द, मस्हों की सूजन, तथा मुँहके घान आदि में इससे आद्यर्यजनक लाभ होता है। इन सभी रोगोंमें हरबार दो-तीन मिन्ट के लिये मुँहमें गरम जल रखकर फिर उतने ही समय के लिये उहा पानी रखना चाहिये। इसी प्रकार एक समय तीन तीन बार और सुबह शाम को इस प्रकार कुला करना चाहिए। दौत और मुँहके

स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी यह एक अत्युत्तम उपाय है। सारे शरीर की चिकित्सा के साथ साथ यदि गरम और शीतल पानी का कुल्ला किया जाये तो पायरिया रोग भी आराम हो सकता है।

[8]

छाती की लपेट (Chest pack)

जल पट्टी को जब विना किसी प्रकार से टककर बार बार बदलते रहते हैं तब उसे जल पट्टी या ठडे पानी की पट्टी (cold compless) कहते हैं। और इसी को यदि पलानेल के उद्दे से टक कर काफी देर तक रहने दिया जाये तो इसे तापजनक पट्टी (heating complese) कहते हैं।

किमी स्थान निशेष को ठडा करना हो शीतल पट्टी के प्रयोग का उद्देश होता है। किन्तु इस पट्टी के प्रयोग का उद्देश होता है पट्टी के भीतर ताप का सचार करना। इस ताप के सचार होने ही से लाभ होता है, अन्यया सब बेकार जाता है।


स्थानीय लपेट में भिगे कपड़े को एक से आठ तह तक प्रयोग करते हैं। इसमें ताप सचित करने के लिये जितने गरम कपड़े की आवश्यकता हो, केवल उतने ही गरम कपड़े का न्यवहार करना चाहिए। इसी कारण शरीर को उत्तप्त अवस्था में या गर्मी के दिनों में पतले पलानेल के केवल दो तीन तहका ही जपर से प्रयोग करना चाहिये। पर शरीर की शीतल अवस्था, या जाड़े के दिनों में खूव अच्छी तरह जपर से पलानेल को लपेटने की आवश्यक्ता पड़ती है।

सभी प्रकार के पैक (लपेट) तारजनक पट्टी के ही विभिन्न रूप हीते हैं। जब इसका प्रयोग समूचे शरीर पर किया जता है, तब इसे भीगी चादर का पैक कहते हैं। भीर जब इसे पेड्, गला, छाती आदि स्थानों पर उसकी छोटा फरके प्रयोग करते हैं तब स्थान मेद के अनुसार इसे भीगी फमर पट्टी, गलेकी पट्टी (throat pack) और छाती की पट्टी (chest pack) आदि कहते हैं। इन सभी लपेटो में छातीका लपेट बहुत लाभदायक है।

भाउ से लेकर करीन बारह इ च के एक लम्बे कपहें के टुकहें को लेकर उमे भिगोकर फिर निचोड़ कर और इसके द्वारा गले से लेकर नामि तक ऊपर के समूचे शरीर को बिना बाह की गजी की तरह लपेट करके एक समूचे अलवान से अच्छी तरह इसे ढक लेने से ही इस लपेटका लेना हो जाता है। पहले भींगे कपहें को छाती पर बायों ओर रखकर गले के पास से पीठ को टकते हुए दाहिने हाथ के नीचे नीचे छाती पर लाना चाहिए। फिर इस कपहें को बायें हाथ के नीचे, पीठ, दाहिनी गरदन तथा दाहिनी छाती के ऊपर मे नामितक लाकर समाप्त करना चाहिये। इसके बाद तह किया हुआ और लपेटा (10lled) हुआ एक गरम कपहें का अलवान लेकर ठीक उसी प्रकार भींगे कपहें के ऊपर लपेट देना चाहिये। यदि शरीर विशेष गरम न हो तो एक के बाद दूसरा अलवान भी लपेटा जा सकता है। अलवान का अलित हिस्ता क्यें के ऊपर से घुमा कर छाती के पासके कपहें में अच्छी तरह खींच कर घुसेड़ ढेना चाहिये। ऐसा करने से यह दुरतेकी तरह अच्छी तरह कस जाता है।

साधारणतया भीगे कपहें से पानी विल्कुल निचोड़ कर छाती पर लपेट का व्यवहार करना चाहिये। पर रोगी को यदि युखार हो तो कपड़े में धारा सा जल रहने देना चाहिये। किन्तु इस बात को भी साबधानी रहनी चाहिये कि पानी इतना अधिक नहीं जाय कि उत्पर का अलवान भीग जाय। रोगी यदि बूढ़ा, बचा या कमजोर हो अथवा उसका चमहा ढंडा रहता हो, तब इन कपटो को खुब अच्छी तरह निचोड़ कर ही प्रयोग करना चाहिये। लपेट के प्रयोग के

इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चमड़ा गरम है या नहीं। यदि गर्म न हो तो पाच से भाठ मिन्ट तक एक गरम पानी की बोतल या गरम पानीका थेंलीं द्वारा रौगी की पीट और छाती को गरम कर लेना चाहिये। फिर शरीर के गरम रहते ही इसे पट्टी का प्रयोग करना चाहिये। सभी ताप जनक (heating compress) के प्रयोग का साधारणतया यही नियम है।



छावी की छपेट (Check pack)

कपड़ेको यथा सम्भव पतला होना चाहिये। इसे एकसे लेकर छ॰ तह तक लपेटा जा सक्ता है। जपर के भलावन या गरम कपहे का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिये कि, जिसरो भीगे **ृकपड़े** के साथ हवाका किसी प्रकार का सयोग न रहे और भीतर गरमी इकट्टी हो सके। किन्तु इसके लिये बहुत अधिक फ्लानेल दे कर इस प्रकार ढकना ही नहीं चाहिये जिससे रोगी को वेचैनी मालूम हो और उसका शरीर अत्यन्त गरम

हो उठे अथवा रक्त का दौरान बन्द हो जये। पलानेल लपेटने पर गला, हाथ और नाभी के पास रोप्टीपिन से लगाकर अच्छी तरह से उसे कस दिया जा सकता है।

इच्छा होने से यह लपेट बहुत आसानो से लिया जा सकता है। एक गीला कपड़ा कांदा से कमर तक छाती और पीठ को लपेट कर एक लंग्या फ़ानेल या किसी गरम कपड़ें से उपरोक्त प्रणाली में अच्छी तरह डक टेने से ही छातीका सहज लपेट हो जाता है। इस तरह लपेट टेनेसे छाती का प्रा लपेट का फल अधिकांश में मिल जा सकता है। शिशु, यृद्ध और धहुत दुर्वल आदमी को ऐसा ही लपेट टेना मुवियाजनक है।

छातों का लपेट लेनेके बाद जाड़े का दिन होने से किमी मा गरण प्रम्थल आदि हो गले तक सारे शरीर को ढक रखना चाहिये। पर गरमी के दिनोंने



एक साधारण चादर टक लेनाही माफी होगा । लपेट खोल लेना पर अन्यान्य पंकों की ही तरह पंक के स्थान को भीगी तीलिये से तेजे हाथ पोछ लेना चाहिये, फिर रगड़ कर तथा इसके बाद कपड़ें पहन कर फिर से चमड़े के ताप को बाब्स ला लेना नितान्त प्रयोजनीय है।

इस पैक का प्रयोग करीब टेड़ घन्टे तक छेता काफी है। यदि कपटा

हातीका सहज लपेट इसके पहले ही सूख जाये तो पैक पहले भी खोला जा सकता है। जर तक भीतर का कपड़ा भीगा रहता है तभी तक लाभ होता है।

इससे फुसफुसके सभी प्रकारकी वीमारियोंमें भाइवर्य जनक लाम होता है। सर्दी और सर्दी के जबर में भी यह पैंक जादू का सा काम करता है। खूब नाक बहने के साथ साथ यदि जबर भी हो तो एक पैंक से ही जबर और सर्दी छू मतर हो जायगे। जबर न रहने पर भी हेढ़ घटे का यह पक सर्दी का समूल नाश कर देता है।

इन्फ्रए जे की तो यह कभी न चूकने वाला इलाज है। अधिकाश इन्फ़्रु आ के रोगी केवल मात्र एक पैक लेने से ही चगे ही जाते हैं। -महात्मा गांधी जिस समय नोआखाली में थे उस समय उन्होंने एक वार मुंसे बुलवा भेजा था। कैम्प मे पहुँच कर मैंने सुना कि उनंके कैम्प के दो आदमियों को बुलार के साथ जोरों का नजला हुआ है। महात्मा जी ने मुक्तसे पूछा कि इस हालत में में कुछ कर सकता हूँ या नंहीं। मैंने कहा कि सिर्फ एक घन्टे की चिकित्सा से यह ज्वर अच्छा हो जाता है। तय उन्होंने मुम्मसे उन रोगियों के लिये तुरन्त कुछ करने के लिये कहा। मैंने केम्प के आदिमियों से सीने की पट्टी के लिये पुराना कपड़ा, अलवान आदि सम्रह करने के लिये कहा। लेकिन वह गाव इससे पहले इस तरह लटा जा चुका था कि हजार चेष्टा करने पर भी मैं एक दुकड़ा पुराना कपहा जुंटा न पाया । तव रोगियों को दो गंधीया भींगोकर मैंने उन लोगों को पहिना दिया। उसके बाद उनमे से एक को एक गरम स्वेटर और दूसरे को एक अलंबान द्वारा उनकी भींगी गजीयों को टाक दिया। उसके बाद दो सखी बोतिओं को तह करके उन दोनों का सीना और पीठ दोनों लपेट कर उन्हें विस्तर पर लिटा दिया। इस अद्भुत ढङ्ग से पैक का प्रयोग किया.गया। किन्तु इसीसे ही काफी फायदा हुआ। दूसरे रोज देखा गया कि उनको बुखार नहीं है, नजला नहीं है, जलन नहीं है और वे सम्पूर्ण स्वस्थ हो चुके थे। इससे पहले बापूजी ने मेरी पुस्सक पढा था। आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का यह फल देखकर वे मुग्ध हो गये और मेरी चिकित्सा पद्धति पर उनको असीम विस्वास हो गया या।

वैंकिइटीज़, वेंकोन्यूमोनिया और न्यूमोनियामें रोग आरम होने के 'पहले यदि इसका प्रयोग हो तो अधिकाश अवस्था में रोग का आक्रमण व्यर्थ होगा। रोगकी हालत में भी कई एक पैक द्वारा रोगसे छुटकारा मिल जायगा।

दमा की बीमारी दुनियाँ की किसी भी दवासे अच्छी नहीं होती। किन्द्र ऐसे एक भी दमा और ब्रींकाइटीज के रोगीको मैंने नहीं देखा कि, जूरे समय तक सारे शरीर की चिकित्सा के साथ साथ इस पट्टी के व्यवहार करने से **उसे आरोग्य लाभ न** हुआ हो । मेरा तो यह पका विस्वास है कि **अ**त्यन्तः पराना दमा और शैन्काइटोज का रोगी भी इसके व्यवहार से आरोग्य लाम कर सकता है। विदिरपुर के श्री घीरेन्द्र नाथ मजुमदार बहुत साल से दमा की बीसारी से कप्ट भोग रहे थे। खिदिएएर में उनका तीन मंजील मकान था। पर वह नीचे के तल्ले पर ही रहते। सीवी क्योंकि सें उत्पर चढते ही उनका खांस चट्टेने ठगता। उनकी हमेला फफ से भरी रहती और वे सदा फफ फेंकते रहते। हांफ्ले के कारण प्राया बीच बीच में वे अकर्मण्य से हो जाते। मैंने उन्हें कईदिनों तक नियमित रूपसे मालिश, इस, ग्रीमनाथ, पीठ एव छाती पर गरम उंडी पट्टी और भीगी चादर का पैक आदि का प्रयोग करा के लम्बी अवधि के लिये छाती की पट्टी की व्यवस्था करा दी। पहले दिन छाती दिसाने के पाद उन्होंने सुक्त से पूछा था, "छाती की कैसी हालत है ₂" कहा, ''घरमें जब ढाकु प्रवेश करें और संदूक बक्स आदि को तोड़ना शुरू करें तो जैसा शब्द होता है ठीक वैसा ही शब्द आपकी छाती में होता है।" तीन सप्ताह चिकित्सा कराने के बाद उन्होंने किर खही प्रश्न दुहराया, "अव-छाती की हालत कैसी है ?" उस समय छाती काफी साफ हो चुकी थी। मैंने कहा, ''तीन दिन वर्षा में भीगने के बाद बिल्ली का कोई बचा जैसे मरने के पहले म्याऊँ २ फरता है, ठीफ बही अन्त्या आपके छाती के रोग की है।" वास्तवमें और कई एक दिन के भीतर ही उनका स्वास कप्ट, कप्त और खासी आदि दमा के सारे छक्षण गायण ही हो गये। धीरेन बावू एक जहाजी कंपनी में काम करते ये और एक समय के अच्छे. सिलाड़ी भी थे। एक दिन वे गगा किनारे गये थे, उनके बड़े साहव ने जहाज पर से ही उन्हें पुकारा। जहाज की छत पर चडने के लिये, छत मे एक मोटा रस्सा लटकता रहता है। नौजवान जहाजी कर्मचारी, सीडो का इस्तेमाल न कर बहुधा इसी रस्से के सहारे ही जपर चड़ जाते हैं। घोरेन बाबू पन्द्रह वर्ष के भीतर इस प्रकार कभो भी जपर नहीं चढ़ थे। उस दिन, जब कि महीने भर से चिकित्सा नहीं चल रही थी, उन्होंने अपने में इतनी ताकत महसूस को कि आज बहुत बर्षों के बाद इसी रस्से से टपाटप वे जपर चढ़ गये। जब कि एक महीने पूर्व वे अपने मकान के एक तल्ले पर भी नहीं चढ़ पाते थे।

पुरानी हुरिसी में भी यह पैक बहुत ही लाभ दायक है। किन्तु पुरानी हूरिसी, दमा और पुराने ब्रौन्काइटीज में हमेशा ही छाती पर १८ मिन्ट तक ताप-बहुल गरम ठडा पट्टी देनेके वाद पैक को देना चाहिये। इन मभी विमारियोंमें ज्वर न रहने पर दो से चार घटे तक पैकका प्रयोग करना आवश्यक होता है और ज्वर रहने पर हर घटे बदल बदल कर तीन चार घटे के लिये पैक लेना चाहिये।

यक्षा रोग में छाती के पैक के समान लाभदायक दूसरी चिकित्सा शायद कम ही है। कुछ एक दिनों के व्यवहार मात्र से ही रोगी की खासी ज्वर व रातका पसीना कम हो जाता है और छाती के भीतर का घाव भी जल्दी ही आराम होने लगता है। इस पट्टी के प्रयोग से आकान्त स्थान पर रक्त का दौरान और द्वेत कणिका की बढ़ती होने लगती है। इसी कारण इसके प्रयोग से यक्ष्मा की वीमारो दूर हो जाती है (J. H. Kellogg, M. D.—Rational Hydrotherapy, P. 862)। मदारीपुर के श्रीयुक्त भूपेशचन्द्र राय चौधरी चहुत दिनों से एक आफिस में नौकरी करते थे। वे व्यापार करने के उद्देश्य से कलकते आये। यहां

आकर उन्होंने इतनी दौड़ धूप की, जितनी कि उन्हों ने जीवन में पहले कसी नहीं की थी। अधिक परिश्रम के कारण उनका शरीर कमशा सुखने लगा तथा रोज थोड़ा थोड़ा ज्वर होने लगा। इसके एक साल पहले से वे खासी के शिकार वन चुके थे। अब एक दिन वर्षा न भीग जाने के कारण ज्वर और खोसी में मुद्धि हो गयी, जो लगातार चलने लगी। भपेशवाव ने पहले एक दिनों तक एठोपेथी चिकित्सा कराई थी। फिर एक अच्छे वैद्य को दिखलाया किन्तु वैद्यराज ने महीने भर से अधिक चिकत्सा करने के बाद एक दिन कहा कि यह साधारण ज्वर नहीं है। अतः इसके शीघ भाराम होने की संभावना नहीं। तब कलकत्ते के एक सुबिख्यात टो॰ वी॰ विशेषत्र को युलाया गया । वे रोज दस बारह रोगियों को ए॰ पी॰ देते । सब अच्छी तरह छाती की परीक्षा करके उन्होंने कहा कि दोनों ही फुसफुर्सों में कैविटी हो गया है। इस लिये शीव्रातिशीव उन्हें किसी टो॰ बी॰ अस्पताल में भरती कराने की उन्होंने सलाह दी। किन्तु टी॰ वी॰ अस्पताल में मती हराना जन्दी का काम नहीं। इसी भीव उन्होंने मुक्ते बुला मेजा। मैंने दिनमें दो बार उन्हें दो घंटे के लिये छाती की पट्टी देने की व्यवस्था की। ज्वर अधिक रहने पर एक घंटे के बाद पट्टी बदल दी जाती। साम ही साथ दिनमें दो बार टहा-रगह, प्रतिहिन दो घटे तक पानोंकी लपेट (foot pack) और इपतेमें दी बार इस भी दिया जाने लगा। इस चिकित्सा के कई दिनों तक चलाने के बाद ही उनका उत्तर कमश्च-कम होने लगा। फिर केवल शाम की थोड़ा योडा ज्वर आता। इसके बाद वह मी कम हो गया। रोज काफो मात्रा में टनको कफ वर्गरह विकार निकटता। पर ज्वर के साथ ही साथ यह भी कम होने टमा। अन्त में निस खासी से ने बहुत दिनों से मुगत रहे ये उससे भी उनको पूर्ण रूपसे छुटकारा मिल गया। इसी प्रकार कई एक और

फाम फर लेता है। हाथ, पान, मुद्द, गला, सिर शांख और कान आदि सभी अंगोपर ही तापका प्रयोग किया जासकता है।

आशिक घ्टीम बाथ में प्राय' नल द्वारा भाप लेनेकी आवश्यकता नहीं पंदती। किसी वर्तनमें खीलता पानी लेकर, उसके क्रमर शाकान्त अगको रखकर वर्तन समेत उक्त अगको कनलसे उक देनेसे ही काम चल जायेगा। मुँह और श्रीख आदि स्थानोंमें ७ से ९० मि० तक भाप लिया जा सकता है किन्तु अन्यान्य नीचेके स्थानोंपर योड़े अधिक काल तक भाप लेना चाहिये। वहा ९५ से २५ मि० तक बाष्य का प्रयोग होना आवश्यक है। जिस अग विशेष पर भाषका प्रयोग करना होता है, उस अगसे अच्छी तरह पसीना निकलने तक इसके प्रयोग करने की जरूरत है।

किसी अगर्मे आशिक बाप्य स्नानके प्रयोग के बाद ही उस अग विशेषकों ठंडे पानीसे भीगी तील्यिसे पाँछ हालना चाहिये। मुँह या गरदन पर भाप देनेके बाद सम शीताण जलसे कुछाकर लेना चाहिये। सारे शरीरसे पसीना आनेप सारे शरीर को ही भीगी तौल्यिसे पाँछ लेना कर्तव्य है। बिस संगपर भापका प्रयोग किया जाये, उसे भीगी तौल्यिसे पेंछलेके बाद दुरत फिर कपड़े-लत्तेसे उसे हककर चमड़ेकी गरमी को वापिस कर लेनी चाहिये। शीतल करनेके बाद इन सभी प्रकारके बायों (स्नानों) में, चमड़ेके तापको फिर वापिसकर लेना अत्यन्त आवश्यक है। यदि देरतक आंशिक स्टीम वाथ लिया जाये, खासकर जब सिर और मुँहमें धीम बाथ प्रहण किया होतो, इसके बाद पूरा स्नान किया जासकता है। इसके बाद थोड़े नीवूके रसके साथ बार-बार काफी मात्रामें पानी पीना चाहिये।

धाधिक प्रीम बाथ बहुत रोगोंमें जाम पहुंचाता है। जहरीले कीहेके काटने, अगोंमें मरोड़ धाने (1n cramps), खाज-खुजली, बवासीर, गुरुद्धारका घाव और मगन्दरमें यह बहुत ही लाम पहुंचाता है। जहा, घुटना, पैरोंका जोड़ (ankles), केहुनी आदिम अकड आने (कड़ा होने) से आशिक बाष्य स्नान बहुत ही लाम पहुँचाता है। जघेकी भीतरी हड़ीको स्जन में यह बहुत ही लाभदायक है। इनमें प्राय २० मि० के लिये बाष्य का प्रयोग करके फिर १० मि० तक उस स्थानपर मालिश करनी चाहिये (British Encyclopedia of Medical Practice, vol. 6, P. 585 11

सभी प्रकारके दर्द या स्फीति में यह किसी भी दवाईसे अधिक कारगर है। क्योंकि पसीना होने ही से सभी प्रकार के दर्द आपने आप निकल जाते हैं।

दांत दर्द प्राय दवाते अच्छा नहीं होता, पर दात ज्ञूल कितना ही पुराना क्यों न हो और वाहे कितना ही भयकर क्यों न हो, शाशिक छीम बाथते जावूकी तरह अच्छा होता है। चौबीस परगना जिलेके श्रीयुक्त हपीकेश मुखोपाच्याय, एम-ए०, बी-एल० महाशयको दातके रोगसे अचानक सारा मुह सूल गया और सेप्टिक हो गया। उनका मुंह सूलकर इस प्रकारका हो गया था कि उन्हें देखकर उन्हें पहचानना असम्भव हो उठा था। उनके सारे मुहमें इस प्रकार मवाद भर गया था कि आंखों के नीचे दबानेसे दातोंके मसूड़ोंसे बज बजकर मवाद ्पीव) निकल्मे लगता। शरीरका ताप था १०२० और दिनरातमें क्षण मरके लिये भी उनकी आंख नहीं लगती। पहले उन्होंने एक एलोपेथ डाक्टरको दिखलाया। डाक्टर साहबने मुँह की हालत देखकर कहा कि-यदि फौरनसे पैस्तर आपरेशन नहीं किया जायेगा तो रोगी बच नहीं सकता। किन्तु हिक्केश बावूने कहा कि सारे मुँहपर आपरेशन करानेकी अपेक्षा मृत्युका खालिक्षन करना उन्हें प्रिय है। तब उन्होंने एक अच्छे होमियोपेथ डाक्टर को दिखलाया। किन्तु दो दिनों तक कुछ भी लाम नहीं पहुचा। तब में खलाया। कन्तु दो दिनों तक कुछ भी लाम नहीं पहुचा। तब में खलाया गया। उनके मुँहकी भयानकता को देखकर मेने उनसे सलाह

मश्विदा करनेमें देर नहीं किया। फौरन एक स्पीरीटके स्टोनपर एक यानी का वर्तन रख भाप उत्पन्न किया। फिर उनका सिर धुलवाकर उसपर मुँह खोलकर भाप रेनेका प्रवन्ध किया। पांच छः मि॰ वाद ही मुँहसे पसीना निकलने लगा । और पसीना निकलनेके साथ साथ दौतकी भीषण पीझ वन्द हो गयी। इसके बाद मुँहसे पीव, रक्त, और बहुत अधिक दूपित खंखार आदि निकलने लगा। उनके सामने एक पिकदानी रख दी गयी थी। यह पिकदानी इस मवाद आदि विकारोंसे भर गयी। दस मि॰ बाद भाप हटा दिया। इसके बाद समशीतोष्ण जलसे उन्हें खुव बुला करा दिया और एक भोगी तौलियेसे सारे शरीर को अच्छो तरह पुछबाकर उन्हें सुला दिया। फिर में अपने घर बला गया। जाते समय यह फहता गया कि एक घटेवाद इनकी कैसी हालत है-मुझे जनायी जाये। पर डेढ़ घंटे बाद तक मेरे पास कोई नहीं आया। उनके सम्बन्धमें में बहुत ही उद्धिम था। अतः मैं अपने आप उन्हें देखने गया। वहा जाकर देखा कि रोगी गमीर निदामें पढ़ा है। मैंने घरमें सभीको सावधान कर दिया कि किसी भी अवस्थामें रोगीको जगाया न जाये, पर नींद ट्टनेपर मुझे तुरत खबर मिलनी चाहिये। करीब १२ वजे दिनको वाप का प्रयोग किया था और उनकी नींद हटी ५ बजे । नींद टूटते ही उन्होंने मुझे बुलवाया । मेरे जानेपर उन्होंने मुमस्ते इहा—िह उन्हें जरा भी कहीं दर्द नहीं है और खूब गहरी नींद आयी थी। तब मैंने दिनमें दो नार स्पजनाय भीर केनल नींनुके रसके साथ जलपान करने की व्यव-स्था करके मुहपर भीगे कपहे की पट्टी पलानेलसे ढककर बांघ दी। पट्टी सारी रात रही। इसरे दिन सबेरे जाकर देखा, मुँह स्वामाविक अवस्थामें आ गया है। मुँहकी सूजन नहीं, दर्द नहीं, ज्वर नहीं — यहा तक कि आँख तक जो अनेको नालिया हो गयी-वह भी नहीं थी। केवल आखेंकि नीचे जरासी सूजन थी। मैंने फिर मुहपर पट्टी वाघ दी और दूसरे ही दिन के

चगे हो गये! वे सिटमें काम करते थे। उस समय उनकी छुट्टी थी। तीन दिनों वाद छुट्टी समाप्त हुईं। मैंने उनसे तव कहा कि आप अब चगे हो गये है सही, पर फिर भी आपको सात दिनोंतक आराम करना चाहिये। उन्होंने कहा कि मैं आफिससे छुट्टी लेकर घर लौट आल गा। किन्तु छुट्टीलेने में उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट लेनेकी आवश्यकता पड़ती। वे मिन्टके डाक्टर साहबमें छुट्टी लेनेके लिये सर्टिफिकेट लाने गये। डाक्टरने अच्छी तरह उनके मुहकी परीक्षा करने के बाद कहा — ''तुम्हें ऐसी कोई बोमारी नहीं कि जिसके लिये तुम छुट्टी पासको।''

सभी प्रकार के दात दर्द, और दातको बीमारियों में इससे फायदा पहु चता है। किन्तु चोट लगनेसे यदि दात दर्द कर रहा हो तो उसमें इसका हर्गिज प्रयोग नहीं करना चाहिये। ऐमा करनेसे दात भी नष्ट हो मकते हैं। इस अवस्थामें ठडा पानी वार वार मुहमें रखनेसे दर्द शीघ्र अच्छा हो जाता है।

महकोमा असाध्य रोग है। विना आपरेशनके यह प्रायः अच्छा नहीं होता। किन्तु आख वन्द करके कई दिनो तक वाप लेने से आक्चर्यजनक रीति से वह अच्छा हो जाता है। वरीसाल जिले के श्री अनन्त कुमार सरकार, बी॰ ए॰ को वेरीवेरी होने के बाद गलकोमा हो गया। उन्होंने मेडिकल कालेज में आंखकी परीक्षा कारवाई। वहा डाक्टरों ने कहा कि आख में पानी जमा हो गया है। इसलिये यथा शीप्र इसका ओपरेशन होना चाहिये। इसो बीच मैंने उन्हें भीगी चादर की लपेट (wet-sheet pack) देकर कई दिन तक आंख पर भाप लेने की सलाह दो। सात दिनों तक इसका प्रयोग कर वे फिर मेडिकल कालेज गये। तब डाक्टरों ने उसकी आख की परीक्षा करके कहा कि उनकी आखमें अब और जल नहीं है। वे अच्छे हो गये हैं।

अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा

388

ठीक इसी प्रकार काली घाट रोड को एक महिलाका ग्लूकोमा आरोग्य किया था।

[६] भीगी चादर का शीतल पैक

(The cooling wet-sheet pack)

भीगी चादर के पैक से शरीर उत्तप्त करके जिस प्रकार शरीर का ताप न्वढ़ाया जाता है ठीक उसी प्रकार इसके खास टक्न के इस्तेमाल से तेज अप्तार के समय इच्छानुसार शरीर के ताप को कम भी कर सकते हैं। इस पेंक को भीगी चादर का क्षीतल पैक (the cooling wet-sheet pack) कहते हैं। रोगी के शरीर में ताप की बहुत अधिक वृद्धि होने पर केवल एक भीगी चादर विछाकर उससे रोगी के गले तक सारे शरीर को उक देना चाहिये। इस चादर को पानी से खूब तर रखना चाहिये। आवश्यक होने पर दो चादर का भी व्यवहार किया जा सकता है। इसके बाद एक कम्बल से रोगी को दककर कम्बल के ऊपर से रोगी के सारे शरीर को धीरे बीरे गाउना चाहिये। योड़ी ही देर बाद चादर गरम हो जायेगी। तब जरा टेर के लिये कम्बल को हटा देना चाहिये और चादर तथा शरीर पर ठडा पानी छिड़क कर नादर तथा शरीर को शीवल करके फिर तुरन्त ही फिर से रोगी को कम्बल से पूर्ववत् डक देना चाहिये। रोगी का ज्वर जितना ही तज हो उतना ही बार अधिक इसका प्रयोग होना चाहिये। एक साथ तीन से -टेकर पाच बार तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहली बार रोगी को पाच-छ मिनट तक इस पैक में रखकर दूसरी बगर पाच मिनट और अधिक तक इस पैक में उसे रखना चाहिये। इसो प्रकार हर बार का पैक उसके पहले के पैक से पाच पाच मिनट तक अधिक समय के लिये होना चाहिये और अन्तिम पैक आधे घण्टे तक के लिये होना आवश्यक है।

पहली वार के पैक में ठण्डा पानी (६०° से ६५° ताप का) प्रयोग करके रोगी का ताप जितना ही कम हुआ हो उतना ही कम ठडे पानी का व्यवहार करना आवस्यक है।

इसके द्वारा रोगो के अरीर का ताप इच्छानुसार कम करके जितनी डिग्री पर लाना चाहे, ला सकते हैं। किन्तु युदार को किसी भी हालत में जबर्दस्ती बन्द नहीं करना चाहिये। यदि रोगी का ताप १०४° हो तो उसे घटाकर १०२° तक लाया जाना चाहिये। १०२° रहने पर वह और भी दो डिग्री घटाया जा सकता है (Lindlah, M. D — Practice of Natural Therapeutics, P. 52, 80, 84 and 148)।

ठंडे पानी के स्नान से जो लाभ होता है, भीगी चादर के शीतल पंक (cooling wet-sheet pack से भी वही लाभ होता है। इसलिये रोगी को हीज में स्नान कराने के बदले हमेशा ही इस पंक का प्रयोग किया जा सकता है। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएड़ा और तेज बाँकाइटिज धादि ज्वर, इरीसिष्ठस और प्लेग आदि में विशेष करके प्रयोग होता है। नीजवानों के स्वप्तदोष को दूर करने में २० मिनट का यह लपेट रामवाण का काम करता है।

[5]

मृदु वाष्प स्नान

किसी किसी समय रोगी को प्रति दिन वाप्प स्नान के प्रयोग की आव-स्यकता पहती हैं। उस समय रोगी को केवल तीन से छ मिनट तक के लिये वाप्पस्नान का प्रयोग कराया जाना चाहिये। इस प्रकार से थोड़े समय तक के लिये प्रयोग किये जानेके कारण इसे मृदु वाप्पस्नान (mild steam bath) कहते हैं। पुराने रोगों में हररोज मालिश, पेटपर गरम-उंढा प्रयोग, इस और ठढी मालिश आदि के साथ इसका रोगी पर प्रयोग करना उचित है। ठण्डी मालिश भादिके पहले अथवा अन्य किसी भी शीतल माय देनेके पहले इस प्रकार रोगी के शरीर को गरम कर के लेने से उसे बहुत लाम होता है। पुराने रोगोंमें प्राय. पाकस्थली, अँतिहियों, लियर और विभिन्न स्नायविक केन्द्रों आदि में काफी अरसे से रक्ताधिक्ष्य चलता होता है। इसके फलस्वरूप शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। पाकस्थली और अविद्यों में रक्तबद्धता रहने पर इन अशोंसे एक तरह की इलेक्मायुक्त अवस्था की स्टिट होती और यह तरह तरह के कीटाणुओं की बाढ़के लिये उपयुक्त स्थान बन जाता है। तब इनसे पैदा होने वाले निष से सारा शरीर विपाक हो उठता है। जिसके कारण विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। लिक्स में रक्त बद्धता रहने पर यह उचित रीति से अपना कोम नहीं कर सकता और इसके फल-स्वस्थ लिवर खून साफ करने तथा अपने और धानस्थक कार्मों को सुचार रूप से सम्यादित करने में अक्षम हो जाता है। दूसरे यन्त्रों में रक्ताधिक्य रहने से भी शरीर की भारी हानि होती हैं।

किन्तु मृदु वाष्पस्तान प्रहण करने से खून चमड़े में चला है आता । चमड़े में ऐसी व्यवस्था है कि शरीर के इस खून को आभे से लेकर दो तिहाई भाग तक चमड़े में आकर स्थान प्राप्त कर सकता है। वाष्पस्तान के फलस्वस्थ जब रक्त चमड़े की रक्तबहा नालियों के भीतर चला आता है, तब वह अपने साथ ही भीतर की आंतो के रक्ताधिक्य को नष्ट कर देता है। जब इस प्रकार रोज वाष्प-प्रयोग किया जाता है, तब खून स्थायी स्थसे चमड़े में आकर प्रतिष्टित हो जाता है। किन्तु रोगीको काफी देर तक के लिये कभी भी प्रीप्त बाय का प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रति दिन रोगी को गर्म स्नान कराये जाने पर, इसकी अवधि ३ से ६ मि॰ मान्न तक की होनी चाहिये। इसके प्रहण किये जाने के बाद ही तुरत तौलिये का स्नान या उण्डी मालिया आदि जिस किसी भी शीतल बाथ से शरीर को शीतल कर लेना

न्थावस्थक है। तभी ही ठीक तरह से लाभ हो सकता है J. H. Kellogg, M. D Light Therapeutics P.44-53)। मृदु घ्टीम वाथ किते समय भी सिर और हृदय पर भीगी गमछी राखनी चाहिये और इसके पहले डूस ले लेना चाहिये। घ्टीम वाथ के वदले में शरीर को अच्छी तरह नारम या योहा पसीना होने तक रोज प्राय- नगी अवस्था में शरीर पर थूप लेकर स्नान करने से भी एक समान ही फल होता है।

[2]

पैरों की पट्टी (Foot pack)

एक भीगे पर खूब अच्छी तरह निचोड़कर जल रहित किये कपरेके टुकड़े को पैरो की एड़ी (aukle) से लेकर जघे के अतिम भागतक अच्छी तरह एक से दो बार तक लपेट कर फिर किसी एक गरम कपड़े से उसे अच्छी त्तरह लपेट लेने को ही पैरों की पट्टी कहते हैं। इस समय शरीर का गरम रहना जरुरी है। गरम न रहने की हालत में गरम पानी को थैली या बोतल आदि से पैरों को गरम कर लेनेके वाद पट्टी लपेटनी चाहिये और आवस्यक होने पर गरम थैली को पैरोंपर रखकर इसे गरम करते रहना चाहिये। अथवा पैरों के ठण्डा रहने पर जानुसन्धि के ऊपर से कु चुकी (groin) तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग करने के पहले रोगी के सिर की वो लेना चाहिये। और प्रयोग के समय सिर को ठडा रखना आवश्यक होता है। जव रोगी के सिर्पर पानी चालू रहे तब भी साथ साथ यह चालू रह सकता है। साधारणतया इसका प्रयोग एक घण्टे के लिये होता है। किन्तु रोगी को आराम माद्रम पड़ने पर यह अधिक समय तक के लिये रखा जा सकता है और दिनमें वारवार इसका प्रयोग किया जा सकता है। किन्त रोगीको जब पसीना आने लगे तो इसे खोल डालना चाहिये। हर बार पैक खोलकर सारे शरीर को स्पज कर देना उचित है।

सिर, गला, नेस्तण्ड, छाती, पेट, बस्ति और कपरी शरीर के जिस किसी भी रोगमें इस पट्टी से बहुत लाभ होता है। इसके द्वारा सारे धर्मोंके दूषित जूनको नीचे खाँच लाया जाता है। फलस्वरूप इन सभी अगोंका रक्ताधिक्य सनायास ही नप्ट हो जाता है। असल में इसके द्वारा रोगका आक्रमण शरीर के कपरी भाग से पैरांकी स्रोर पल्ट जाता है। फलस्वरूप रोग सासानीसे दूर हो जाता है। इसी का कहना है कि मनेनजाइटिज, न्यूमोनिया, ब्रोनकाइटिज, ल्यूमोनिया, ब्रोनकाइटिज, व्याप्त प्राप्त के स्थापा है के राग अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, और रोग की प्रान्त हो जाती है, रोग अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, और रोग की प्रान्त हो जाती है, रोग अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, और रोग की प्रान्त हो जाती है, रोग अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, और रोग की प्रान्त होता है, और रोग की प्रान्त होता है, और रोग की प्रान्त होता है, वित्त होता है, कमी भी नहीं हो सकते (Otto Juettner, M. D Ph D—Physical Therapeutic Methods, P 508)।

असल्यत यह है कि इसके द्वारा गृतप्राय रोगी को भी मृत्यु-मुखसे अनेकों वार बचाया जा सकता है। श्रीयुत देवेन्द्रनाथ घर बकालत से विश्राम लेकर कर्नवाल्स स्ट्रीट में अपने पुत्र के निवास स्थानपर रहते थे। हठात एक दिन देखा गया कि वे बीच बीचमें भूल बोलने लगे और उनकी स्मरण शिंक जाती रही। इसके बाद एक दिन वे वेहोश होगये और उनका दाहिना हाथ सुन्न होगया। उस समय समन्ता गया कि उनके मित्तक के भीतर रक्तके चका बन्व जाने के कारण (Cerebral thrombosis) यह अवस्था हुई है। रोगी घीरे घीरे अचेत होने लगा और पन्द्रह दिनों के बाद वेहोशी की नोंद सी उन्हें आगई। सन्तमें वे बिल्कल वेहोश हो गये और छाती में पानी इकट्ठा (Pulmonary edema) हो गया। इस अवस्थामें डाक्टरोंने यह कह

कर अपना हाथ खींच लिया कि रोगीके वचनेकी कोई आशा नहीं और अन्तिम चिकित्सा के लिये मुझे बुलाया गया। रोगी की अवस्था देखकर पहले तो मैंने चिकित्सा करना अस्वीकार कर दिया। किन्त सारे परिवार के लोगो ने मुझे इस प्रकार पकड़ा कि विकित्सा करने के लिये मैं वाध्य हुआ। मैंने पहले ही रोगी को एक घंटे के लिये छाती की पटटी वाधी। मात्र इसी व्यवस्था से आश्चर्य जनक रूपसे छाती की गड़बड़ी गायव होगयी। इसके बाद दिनमें चार वार पांवकी पट्टी देने की व्यवस्था की। साथ ही साथ पेट पर गरम-ठडा, पेट की पट्टी, ठडी मालिस और छाती की पट्टीं चलती रही। इस चिकित्सा से अपने आप कय होकर रोगी का पेट साफ हो गया। इसके बाद अपने आप पेशाव और पाखाना हुआ और जिस रोगी की मृत्यू अवस्यम्भावी थी, उसे रात बीतते बीतते होश भी आ गया। रोगीके वड़े पुत्र एक विख्यात एम०वी० ड़ाक्टर थे। किन्तु कैम्पवेल अस्पताल के विलायत से लैटि हुए एक अनुभवी एम० डी० डाक्टर उनका चिकित्सा कर रहे थे। इस असाध्य रोगीके अच्छे हो जानेकी खबर पा आध्वर्य चिकत होकर वे उसे देखने आये और अनेका प्रकार से रोगी की परीक्षा करके जाते समय बोले कि कैम्पवेल अस्पताल में उनके आधीन जो पचास वेड हैं, उनमे अब वे प्राकृतिक चिकित्साका (Physiotherapy) प्रवलन करेंगे।

ि ६] वर्फ का न्यवहार

तेज उत्ताप और अत्यधिक ठहक दोनों ही समान रूपसे वर्जित हैं।
तौ भी कभी कभी जब साधारण ठडे पानी से काम नहीं चलता, तब मजबूरन
पर्भ का सहारा लेना पड़ता है। किन्तु हर हालत में विशेष सावधानी के
साथ पद्धति के अनुसार बरफ का प्रयोग होना चाहिये। नहीं तो लाभः
पहुँचाने के बदले इससे द्वानि होने की ही सम्भावना रहती है।

ख़ाली चमहे पर कभी भी चर्फ या वर्फ की अली (lee bag) का अयोग नहीं करना चाहिये। शरीर के किसी भी भाग पर प्रयोग करते समय हमेशा उस स्थान विशेष कर एक जल पट्टी (cold compress) देकर उसके कपर वर्फ या वर्फ की बेली का प्रयोग होना चाहिये। अथना एक फ़ानेल के टुकड़े की फैलाकर उस पर वरफ की बेली रखी जा उकती है। यदि वर्फ के पानी में डुबोकर जीतल पट्टी का प्रयोग किया जाय तो यह नगे चमड़े पर भी रखी जा सकती है। इससे वरफ की बेली रखने के समान ही काम होता है। इस अवस्था में उन्न मिन्ट के बाद ही बार-वार पट्टी बदलते जाना चाहिये। यदि पट्टी बदलने की इच्छा न हो तो कई तह में वरफ के चूरे को विछाकर पट्टी का व्यवहार करने पर भी वह काफी समय तक ठडी रहती है। वरफ या वरफ की बली की अपेक्षा, वरफ के पानी में भीगी जीतल पट्टी से ही अधिक लाम होता है।

सन्यास (apoplexy) रोग में जब मस्तिष्क के मीतर की कोई धमनी फट जाये तो वरफ की येली का सिर पर प्रयोग करने से बहुधा रोगी के प्राण वच जाते हैं। पाक-स्थली से खून का कय होने पर वरफ के छोटे छोटे टुकई यदि निगले जांय तो विशेष लाभ होता है। गुर्दा (kidney) से रक्तश्राव होने से पीछे की तरफ कमर पर वरफ की पट्टी का प्रयोग करना चाहिये। अतिङ्यों से रक्त निकलने पर पेडू पर वरफ की थेली रखने से विशेष लाभ होता है। जरायु से यदि बहुत अधिक रक्त निकल रहा हो तो मूत्र द्वार और मूत्र द्वार एव गुख द्वार के वीचके भाग (perneum) तथा कट प्रदेशों में वरफ के पानी में भीगी पट्टी देने से जरायु सकुचित होती है और रक्त श्राव वद हो जाता है।

मस्तिष्क के रक्ताधिक्य को यह बड़ी आसानी से दूर कर देता है। तेज बुखार में रोगी के शिर, गरदन और मुँह पर वरफ की पट्टी का प्रयोग करने से रोगी को बहुत ही आराम पहुंचता है। थोड़े समय के लिये सिर पर बरफ की पट्टी का प्रयोग करने पर पागलों की खूब तीन उत्तेजना भी कम हो जाती है। किन्तु हमेशा ही बड़ी सावधानी के साथ सिर पर बरफ का प्रयोग होना चाहिये। सिर पर अधिक ठडक पहुँचाने से सिर की तरफ रक्त का दौरान बन्द हो जाता है और इदय को काम करने में बाधा पहुँचने लगती है। इस कारण हृद्पिण्ड की पेशिया बहुधा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

साधारण प्रदाह रोग में इस पट्टी का प्रयोग करने से बहुत ही फायदा होता है। मस्तिष्क की सूजन में बरफ की पट्टी बहुत लाभ पहुँचाती है। सूजन के साथ घाव में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अर्श (बवासीर) की बीमारी में गुह्य द्वार पर घाव एवं सूजन होने पर बर्फ की पट्टी बड़ी काम करती है।

हिध्टिरिया और अगन्तत्य रोग (chorea) में जब अंगों की ऐंडन किसी भी प्रकार से कम नहीं होती, तब मेरुदण्ड पर वरफ की पट्टी का श्रयोग करने से वह दूर हो जाती है।

पाकस्थली अथवा ठीक उसकी विपरीत दिशा में मेरादण्ड पर घरफ की थैली रखने से निश्चय ही के बन्द होती है। पाकस्थली के कैन्सर की असम्भव पीड़ा को भी यह आराम पहुँ वाती है।

मेस्दण्ड पर वरफ की थैली रखने से धनुषटद्वार (tetanus), समुद्र पीड़ा (sea sickness) और मस्तिष्क तथा मेस्दण्ड मिल्लियों की सूजन (cerebro-spinal meningitis) में इससे विशेष लाभ पहुचता है।

इरिसिष्ठस (erysipelas) की घृद्धि को रोकने में बरफ की थैलो से बढ़कर और वृद्धसाधन नहीं है। अफीम या अन्य किसी विष के खा रेने से जब नाड़ी का स्पन्दन पन्दः सा होने रुगता है, तो नाक को खेरियाक मिछी और होठ के ठपर वरफ का प्रयोग करने से रोगी की अवस्था बहुधा बिल्डुल युधर जाती है। क्योंकि उक्त स्थान पर रुण्डक पहुँचाने से स्वास प्रश्नास के केन्द्र (respiratory center) को उत्तेजना मिलती है।

स्तायुशूल में बरफ की थैली के प्रयोग से बहुत वार काफी लाभ पहुँचता है।

दिहातों मे जहा वरफ नहीं मिलती, वहा खूब ठण्डी कांदी मिट्टी या। खूब ठढे पानी मे भिगा कपड़ा चमड़े के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इज्ञाम अध्याप

मिही का जादू

[9]

रागों की चिकित्सा में पानी से जो लाभ होता है, वहुत अवसरों पर कौदो मिट्टो से भी यहीं लाभ पहुचता है। कभी कभी जब पानी की पट्टी से पूरा लाभ नहीं होता तब काँदों मिट्टी का प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है। बीमारी की हालत में शरीर में जो विशेष ताप की सुन्दी होती है। उसे खींच लेने में तथा रोग के विष को सोखने की जितनी क्षमता मिट्टी में है, उतनी और किसी भी चीजमें नहीं। इसी कारण मिन्न सिन्न तप से मिट्टी को शरीर के सम्पर्क में लाकर बहुत रोगों से छुटकारा मिल सकता है।

नोंगे पाँव टहलना.

शरीर को मिट्टी के सस्पर्श लाने का सब से आसान तरीका नगे पाँव टहलना है।

जिनके शरोर में भत्यधिक मात्रा में जलन रहती हो, वे यदि कुछ समय के लिये हर रोज नगे पाँब टहले, तो उन्हें बहुत ही फायदा पहुँचेगा।

बहुतों को रातमें गहरी नींद नहीं भाती। बड़ी परेशानी के वाद यदि कहीं नींद आ भी गयी, तो वह भी सपनों से भरी तन्द्रा मात्र होती है। इस प्रकार के सभी रोगी यदि नियम से थोड़ी देर के लिये खाली पाँव टहलने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे गाड़ी नींद के अधिकारी बन सकते हैं। इससे सिरदर्द गठेका दर्द, पुरानी सदी, सिर और पाँव की ठडक आदि रोग भी आसानी से आराम होते हैं (Sabastian Kneipp-My Water-oure P, 20-21)। एक सम्मानीय अध्यापक ने सुम्मसे कहा था कि लड़कपन से ही उन्हें सदी थी। यह रोग उनकी बरा परम्परा से चला आ रहा था। किन्तु नगे पाँव मैदान में टहलने का अभ्यास करके इस असाध्य रोग से उन्हें हुटकारा मिल गया था।

नगे पांव टहलने से तभी लाभ होता है जब कि पांव के गरम रहते ही टलहना छारू किया जाये। इसी लिये गरम मोज पहनने से जब पांव गरमा गया हो, तभी उसे उतार कर टहलना आरम्भ करना चाहिये। यदि पांव ठडे हों तो, सूखे रगहकर उन्हें गरमा करके टहलना लाजिम है। टहलना समाप्त करने के बाद भी पैरों को उसी मालिश करके फिर तुरन्त गरम मोजे पहन कर पैरों को गरम कर लेना चाहिये। साधारणतया ४५ मि० से लेकर एक घटे तक इस प्रकार टहलना काफी है। शुरू शुरूमें तो और भी कम टहलना चाहिये। टहलने का अभ्यास हो जाने के बाद यह समय और भी बढ़ाया जा सकता है। जब घान पर ओस की बृद पड़ी हों, उसी समय उस पर यदि टहलना सभव हो, तो इससे बहुत ही अधिक लाम होता है। जाड़े को छोड़ कर और ऋतुओं में जब कि ओस की बृद घास पर नहीं पड़ी होंती, तब धर्मा से भीगी घास पर भी टहला जा सकता है।

हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हमेशा गोदी में या विछीने पर अलाये या वैठाये रखा जाता है। इससे छाम के बदले उनकी हानि ही होती है। यदि उन्हें साफ सुथरा एव सूखी टनटनी मिट्टी पर खेलने को छोड़ दिया जायें, तो बहुत ही बच्चों कि बीमारियों से उन्हें खुट्टी मिल जाये। धूल मिट्टी लगे खुली हवामें खेलने से थोड़े ही दिनों में बच्चों का स्वास्थ्य विशेष स्प से उन्नत हो सकता है। यहुतरे यहाँ वहुत रोया करते हैं। यदि उन्हें कई दिन जमीन पर खेलने दिया जाये, तो देखते ही देखते में स्वय शान्त प्रकृति के बन आते है। किन्तु ६ महिने से कम उम्र के बचा को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिये। इस बात का भी विशेष अयान रहना चाहिये कि जमीन से अगड़म् बगदम् कुछ भी उठा कर मुँह में डालने न पावे।

जितनी ही अधिक दिनों की सुखी मिट्टी पर रहकर मुक्त प्रकृति से सानिध्य किया जाये, उतनी ही यह स्वास्थ के लिये मगलयुक्त है। परन्तु इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये कि ये लाम केवल साफ सुथरी जमीन पर रहने से ही हो सकते हैं। पर जहाँ मलसुन्न, कूड़ा फचरा हो, उस स्थान का तो हर अवस्था में परित्याग ही अच्छा है। इस प्रकार के गदे स्थान में रहने या टललने से हुकवर्म, आदि दुःसाध्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

[?]

मिझी की पोल्टिश (Earth compress)

प्राकृतिक चिकित्सा में, पोल्टिश या कम्प्रेस के रूप में मिट्टी का सबसे अधिक व्यवहार होता है। पैक आदि में, पानी का जो व्हवहार होता है, मिट्टी को भी ठीक बही उपयोग होता है। किन्तु इन सब व्यवस्थाओं में पानी की अपेक्षा मिट्टी कई गुना अधिक लाम पहु चाती है।

एडल्फ जुन्ड साहब का कथन है, (Many a local trouble will flee from an earth compress as if by magicभिट्टी के कम्पेस प्रयोग से बहुत ही वीमोरिया जादू मतर को तरह गायब हो जायेंगी (Rteurn to Nature, P. 123)।

विभिन्न भर्गों की वीमारियों में विभिन्न स्थानों पर मिट्टी का पोल्टिश का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा के लिये जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाने उसे जरा निर्होप स्थल से इकट्रा करना चाहिये। यह मिट्टी उस स्थान से लाना चाहिये जहा किसी प्रकार की मल-मूत्र आदि की गदगी न हो । मिट्टी निखालिस धुसरी या निखालिस चिकनी भी नहीं होनी चाहिये। तोन हिस्सा घसरी और एक हिस्सा चिकनी हो तौ अच्छा है। मिट्टी हमेशा नयी व्यवहार में लाना चाहिये। यदि मिट्टी लाकर घर में एक ही बार जमा की जाये, तो उसे धूप में खुव सूखा छेनी चाहिये। धान्यया एक दिन की लायो मिट्टी, सात दिन से अविक काम में नहीं **धा सकती । पुल्टिश वाँघने समय मिट्टी को अच्छी तरह पीस कर छान** करके मक्खन की तरह कर लेना चाहिये। मिट्टी की छान कर पहले उसे एक भीगे कपड़े पर आधी इ.च. से फ़ुल ज्यादा उ.चा करके समतल कर लेना चाहिये। फिर घीरे घीरे उस कपड़े को एक हाथ पर उठा लेना चाहिये और इसे रोगी के निन्धि स्थान पर इस तरह रखना चाहिये कि शरोर के चमड़े पर मिट्टो पड़े और मिट्टी के ऊपर कपड़ा रहे। मिट्टी को पहले ही कपड़े पर इस तरह सजाना चाहिये कि वह कपड़े से बाहर तिकलने न पावे और शरीर पर मिट्टी रखने पर मिट्टी सभी जगह समान भाव से आवी इच ऊ वी रहे।

पानी की पट्टी की ही तरह मिट्टी की पुल्टिश को इच्छानुसार उण्डा या तापजनक पट्टी के काम में लाया जा सकता है।

मिट्टी की शीतल पुल्टिश

(Cold earth compress)

जब मिट्टी की उडी पुल्टिश बांध कर बार बार इसे बदलते जाते हें तो यह ठण्डे पानी की पट्टी का काम करती है। ठडी पट्टी की तरह इसे खुला रखना होता है या आवश्यकता होने पर एक भीगे कपहें से इसे बान्धा जा सकता है। जब ठडी पट्टी से लाभ नहीं होता है, तो मिट्टी को पुल्टिश का प्रयोग करना चाहिये। किसी किसी समय पहले ही मिट्टी की पुल्टिश न्यवहार किया जा सकता है। यदि यह पट्टी काफी देर तक वाधनी हो, तो वीच बीच में कुछ मिन्ट के लिये उस स्थान को सैंक लेनो चाहिये।

भागसे जलते ही गीली मिट्टी की पोल्टिश बान्ध देने से उस स्थान पर फफीला नहीं उठ सकता। यदि कमी फफोला पड़े भी तो, मिट्टी की पुल्टिश वाधिने से रातमर में ही वह बैठ जाता है। एक समय कालीघाट में शान्ति घोषाल नाम के एक युवक का ठाकुरजी के सामने आरती करते समय धुनी की आग में पैर पड़ गया। आरती का धुन में पहले तो उसे जलने के दर्दका उतना कुछ माल्प्स नहीं हुआ। आरती समाप्त होने पर उसने देखा कि, उसके पैर में कुछ जगह फफोले पड़ गये हैं। मैंने उसके पैरमें काफी गीली मिट्टी बान्ध दी। उसे उसी प्रकार बान्धे ही वह सो गया। दूसरे दिन सबेरे देखा गया कि, उसके पैर में फफोले का चिन्ह भी नहीं है। आग से जला हुआ स्थान पानी को पट्टी से प्रायः जल्दी अन्छा नहीं होता, पर वहां गीली मिट्टी की पुल्टिश रॉमिंवाण का काम करती है।

दस्त की बीमारी तथा हैजे में यदि पेट गरम रहे तो, मिट्टी की पुल्टिश जादू का काम करती है। हवड़ा जिले के वासन्ती कुमार चकवतीं नामक एक आदमी को हैजा हो गया। उसे पाच छः वार के तथा दस बारह बार दस्त हुई। अन्न में दात्स के साथ खाली पानी आने लगा तथा हाथ पाव में ऐ ठन आने लगी। रात एक बजे से लेकर मुवह तक उसकी यही अवस्था रही। जब उसकी हालत अल्पन्त खतरनाक हो गयी, तो मुक्ते खबर मिली। मेंने जाने के साथ ही और कुछ न कर, पहले गीली मिट्टी लाकर उसके पेह पर पुल्टिश बान्ध दी। उसका पेट उस समय उतना गरम था कि, बर्फ के समान ठडी मिट्टी करीब तीन मिन्ट में आग के समान गरम हो

गयी। मैंने बार बार मिट्टी बदलनी शुरू की। पहली बार मिट्टी देने के बाद एक बार और दस्त लाया, पर के तो छूमन की तरह उसी समय मन्द हो गयी। किन्तु इसके पहले ही हाथ पैर में ऐ,ठन शुरू हो गयी थी। इससे उसे बहुत हो कप्ट हो रहा था। उसके हाथ बार बार ऐ,ठ जाते थे। साधारण दवा दारू होने पर यह प्राय दो-तीन दिन तक चलती है। किन्तु धूप निकलते ही उसके विस्तर को बाहर लाकर उसे धूप में इस प्रकार खलाया कि जिससे धूग फेवल उसके पैर और हाथ पर पहें। इसके बाद कपड़े से हाथ पर उक्त दिये। वह जाड़े का दिन था। करीव घटे भर तक हाथ पर उसी प्रकार धूप में रहे। इसी से उसकी मरीड़ जाती रही। उस दिन उसे केवल नीम्यू का रम और पानी पिलाकर रक्ता। दो दिन बाद ही वह चगा हो गया।

प्राय सभी प्रकार के दर्द में यह अत्यन्त गुणकारी है। पेट्रपर मिट्टी की पुल्टिश बाँधने से करीय आध घटे के भीतर कठिन से कठिन झूलन्दर्द अच्छा हो जाता है।

पेटू पर मिट्टी की पुल्थिश नाभि के चार पाच अगुल अपर से टेफर सारे पेडू तक देनी चाहिये। तभी इससे लाभ होता है।

मिट्टी की दकी हुई पुल्टिश

(Heating earth compress)

मिट्टी की ठडी पुल्टिश को उत्पर फ़ाएंट से कसकर बांध देने ही को उकी पुल्टिश कहते हैं। एक फलानन को कई तह करके पुल्टिश के उत्पर उसे इस प्रकार उक देना होता है, जिससे कि मिट्टी की सभी ओर फलानेन करोब एक इन बाहर रहे। इसके बाद एक कप से उसे इस प्रकार कसकर बाध दें, जिससे कि हवा का खाना जाना बन्द हो जाये। पर इतना नहीं कस देना चाहिये कि जिससे रक्ष का प्रवाह ही उस यत्र में बन्द हो जाये। जब तक मिट्टी भोंगीं रहती है तभी तक उससे लाभ होता है। सूख जाने से कम्प्रेस की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। मिट्टी की पुल्टिश को हटाने के बाद प्रत्येक वार न बहुत गरम और न अधिक ठंडे पानी से वह स्थान को घो देना चाहिये। इस प्रकार घो चुकने के बाद उस स्थान को कुछ देर के लिये गरम कपड़े आदि से ढक कर उसे जरा गरम कर लेना आवश्यक है।

मिट्टी की पुल्टिश कोफी देर तक रक्खी जा सकती है और आवश्यकता-जुसार दिन में कई वार बदली भी जा सकती है। कठिन और नये (aoute) रोगों के उठान के समय पहले इसे वार वार बदलना चाहिये। रात में इसे सारी रात रक्खा जा सकता है।

हाथ, पांव, गर्दन, कान, गला, छाती, जन नेन्द्रिय, मुत्राशय, जिगर, प्लीहा और पेडू आदि के ऊपर निडर से इसका प्रयोग किया जा सकता है।

पेह्न के दोषों को दूर करने के लिये और निदींष उपाय से किन्जयत दूर करने के लिये पेह पर मिट्टी की ढकी पुल्टिश आश्चर्यजनक काम करती हैं। चूंकि पेह्न की दूषित अवस्था ही अधिकाश रोगों की सृष्टि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण होती है, इस कारण अधिकाश रोगों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके प्रयोग से साधारण स्वास्थ्य भी बहुत कुछ सुधरता है। किन्तु पेह्न गरम रहने ही पर केवछ इस पुल्टिश का व्यवहार करना चाहिये।

ज्वर के समय इस पट्टी के प्रयोग से, कोष्ट साफ होता है, ज्वर कम हो जाता है और अन्यान्य जिंदलता भी शान्त हो जाती हैं। किन्तु ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था में जब शीत और कम्प का जोर हो, उस अवस्था में इसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

टायफायड (मोती भारा) आदि ज्वरों में इससे थोड़े ही दिनों में

पैट का दोष नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप ज्वर भी शिव्र दूर हो जाता है। मेरे भतीजे श्री सब्यसाची मुखोपाघ्याय हो एक वार मियादी वुस्तार हुआ। उसके ज्वर आरम्भ के समय मैं कलकत्ते था। स्थानीय सभी श्रच्छे-अच्छे डाक्टरॉ से मा ने रोगी का इलाज कराया। पर उन सबके उपचार और भरपूर यक्ष पर भी कुछ लाभ नहीं हुया। इतने में में घर गया। उस समय रोगी के पेट की अवस्था अत्यन्त खराव थी। -बार-बार पास्त्रता होता था और मलसे वही हो भयानक दुर्गन्धि निकलती थी। ज्वर उस समय १०५ हिझी था। अपने दो प्राकृतिक चिकित्सक मित्रों की साय सलाहकर मैंने पहले ही उसका पेहुपर भीगी मिट्टी छाप दी । पेहु इतना गर्म था कि भीगों मिट्टीकी पट्टो पन्दह-घीस मिन्टमें ही विल्कुल गर्म हो उठी । इससे ज्वर बहुत कम हो गया। इसके बाद रात भर उसके पेट पर मिट्टी की पट्टी बांघने लगा। इससे बहुत ही थोड़े समय में पेट के निचले भाग का सारा विकार वाहर हो गया । और पाखाना स्वमाविक दग से होने लगा । इस मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से रोगी का इस प्रकार दोनों समय स्वास्थकर पाखाना होने लगा, जिसको देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि यह टायफायड के रोगी का मल है। इसके पहले उसका पेट फूला हुआ था। मिट्टीकी पुल्टिशसे पैट का फुलना भी जादू की तरह गायन हो गया। अन वाकी रह गया जब बुखार खूब तेज रहता, उस समय भीगे कपड़े की पट्टी पेडू पर देता और उसे तीन-तीन चार-चार मिन्ट के बाद बदलता जाता। पेटू पर आधे घन्टे तक जल पट्टी देने से ही बुखार करीव दो डिग्री नीचे शा जाता। इसके सिवा रोगी का सिर धुला दिया जाता और हर रोज कई बार .ठेखे पानि से **शरीर रगड़ कर पोंछ दिया जाता । रोगी** कुछ खाना नहीं चाहता था। जल में नींबू का रस मिलाकर एक-एक घन्टे बाद उसे आधा विगलास करके काफो पानी पिलाया जाता। रोग की प्रारम्भिक अवस्था में

रोगी अचेतन नींद (coma) अवस्था में रहता। उसकी दोनों अखिं संदा
अर्घ स्रप्त सी रहतीं। बहुत पुकारने पर जरा सा सिर हिला भर दे देता
था। परन्तु उपरोक्त चिकित्सा से केवल पाच-छ दिन बाद ही इस प्रकार
की निद्रा जाती रही और तीन-चार दिन के भीतर ही वही विस्तरे पर उठकर
बैठने लगा। तब उसे किट-स्नान कराना ग्रुष्ट किया। रोगी को जल में
बैठा कर उसके पेडू को बहुत हल्के हाथ से घीरे-धीरे सहला
दिया जाता। कभी भूलकर भी जोर से रगड़ा नहीं जाता। तीन दिन किट-स्नान कराने के बाद उसे कमनिम्नताप में स्नान कराया जाने लगा। इस
प्रकार कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद ही उसका ज्वर उत्तर गया और थोड़े
ही दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया।

विभिन्न प्रकार के घावों (ulcer') मिट्टी की ढकी हुई पुल्टिश से हो आराम हो सकते हैं। नये घावों में जिस प्रकार जल की पट्टी लाभदायक है, उसी प्रकार पुराने घावों में मिट्टी की पुल्टिश सर्वश्रेष्ट है। साधारण घाव इससे दो-तीन दिन में ही अच्छा हो जाता है। किन्तु घाव पर और घाव की चारों ओर कुछ दूर तक आधी इच मोटी मिट्टी की पुल्टिश होनी चाहिये। मिट्टी हमेशा घाव पर इस प्रकार रखनी चाहिये कि घाव और मिट्टी के बीच में और कुछ कपड़ा वगरह न होवे। यानी मिट्टी को सीधे घाव पर छाप देनी चाहिये। घाव पर मिट्टी के प्रयोग करने के पहले उसे एक मिट्टी के कोरे वर्तन में एक घण्टा उबाल के लेना अधिक अच्छा होगा। घाव पर एक बार चढ़ाई हुई मिट्टी घन्टों से अधिक नहीं रहने देना चाहिये।

फुन्सो, फोझ, जहरबात (carbuncle) आदि बिना नश्तर से केवल मिट्टी छाप कर ही अच्छे किये जा सकते हैं। मिट्टो की पुल्टिश के बीच-बीच के समय में दिन में दो बार दस मिन्ट के लिये घाव पर गरम सैंक देनी चाहिये। कानका स्वन और कर्णमूल भी इससे धाराम होने सकता है। एक कपड़े के दुकड़े से कान का छेद बन्द करके कान की चारों ओर काफी गीली मिट्टी छाप कर फिर उसे फ्रानेल से धान्ची तरह बांच देना चाहिये। प्रत्येक बार दो-तीन चंटेके बाद पुल्टिका बदल देना उचित है और फिर दस मिन्ट तक उसे सेंकना चाहिये।

जल चिकित्सा की अन्यान्य विधियों के साथ साथ मिट्टी की ढकी पट्टी का व्यवहार करने से बाबी, उपदश, हरूफोड़ (gangrene), बात निसर्प (erysipelas) और केंसर आदि भी अच्छे हो सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के चर्मरोग, विच्छू थादि के काटने, स्फीति या इड्डी टूटने पर भी मिट्टी की पुल्टिश बहुत लाभ पहुचाती है।

किसी भी प्रकार की सूजन में यह राम-वाण का काम करती है। एक वार हमारी आंगन में एक टूटी चौकी सही की हुई रक्खी थी। इसमें एक पुरानी पिरेक निकली हुई थी। उन दिनों एक नया नौकर आया हुआ था। उसका पैर उस पिरेक पर पढ़ा और वह करीन एक इन्न पैर में छुस गया। पिरेक को तो लोगों ने जोर से खींच कर बाहर निकाल दिया। पर उससे उसके दर्द की इन्तिहा नहीं। उस दिन मुक्ते इस घटना की कोई खनर नहीं मिली। वसरे दिन जन में बाहर जाने लगा, तन देखा कि वह पैर बांचे वारान्दे में बैठा है। पास जाकर मैंने उसका पांच देखा। घाव के चारों ओर जरा सा दवाने से घात्र के मुँह से बन बज करके पीन बाहर निकल आया। उसका पैर मी काफी सूज गया था। एक महाक्षय वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, 'इसे दुरन्त अस्पताल मेज दिया जाये'। मैंने उसे अस्पताल नहीं जाने दिया। तुरत गीलीमिट्टी लाकर उसके पैर के कपर नीचे चारों ओर एक कपड़े के सहारे पट्टी बाघ दी। दर्द के मारे विचारा सरी रात सो नहीं सकता था। आध घट बाद जब मैं उधर आया, तो

देखा कि मिट्टी की शीतलता से भाराम पाकर इसी बीच वह विचारा गहरी नींद में सो गया है। करीब बारह बजे उसकी नींद खुली। तब एक बार फिर मैंने मिट्टी बदल दी। दूसरे दिन विस्तरा से उठने में मुक्ते देर हो गयी थी। जब मेरी नींद खुली, तो मुक्ते यह देख कर आश्चर्य हुआ कि, बैठक में वहीं नौकर माहू दे रहा है। मैंने आश्चर्य के साथ पूछा 'तुम्हारे घाव का क्या हुआ ?" वह अपने जलमी पैर को उठा कर घाव को जोर जोर से दबाते हुए बोला, "अब तो कुछ भी नहीं है—अच्छा हो गया।"

घाव के स्थान में जो कुछ विकार पैदा होता है, मिट्टी की पुल्टिश उसे खींच लेती है। इसी कारण जब मिट्टी की पुल्टिश खोल ली जातो है, तब उसमें से एक प्रकार की दुर्गन्धि निकलती है। मिट्टी की पुल्टिश जिस विकार का खींच लेती है, यह उसी की दुर्गन्धि होती है। यह घाव के स्थान से विष और कीटाणु भादि को खींच लेती है, इसी कारण धाव भच्छा हो जाता है।

यदि ठीक समय पर मिट्टो की पुल्टिश का प्रयोग किया जाहे, तो चीरफाइ करने की आवश्यकता हो नहीं पहती। बहुत बार तो मिट्टी की पुल्टिश ही नस्तर का काम कर देती है। मेंमनसिंह जिलेका विधुभूपण नाहा नामक एक १७ वष का लकड़ा एक बार कलकत्ते आया। देशमें वांस चीरते समय एक वांस की खेंकि उसके पैर में गड़ गयो थी। उसे उसी समय उसने निकाल फेंका, पर इससे घाव सूखा नहीं। वह बार वार दबाई लगाकर घाव को सुखाता था, पर घाव किर हो जाता था। उसके पैर में दर्द भी खूब रहता था और चलने में उसे कष्ट होता था। एक आदमी ने उसके पैर की हालत देखकर उसे वतल्या था कि उसके पैर में बांस का दुकड़ा रह गया है। उसे चीर कर निकल्वाना होगा। कलकत्ते आकर वह घाव चिरनेको तैयार हुआ। किन्तु पैर में किस जगह बांस का दुकड़ा है, उसे निकाल

के लिये डाक्टर लोग कितना कार्टेंगे, और इस कारण परदेश में टमें किने दिन कर मोगना और विस्तरपर पहे रहना होगा आदि सोनकर वह दर गया। मैंने टमें आव्वासन दिया और इस मिर्टो टाकर टमके परपर एक पुल्टिय देकर प्रवादेन से उसे अव्वासन दिया और इस मिर्टो टाकर टमके परपर एक पुल्टिय देकर प्रवादेन से उसे अव्वास हिया और इस मिर्टो टाकर टमके परपर एक पुल्टिय देकर प्रवादेन से उसे अव्वास रक्ता। रोज सुबह टस चाव को दिखाने के लिये वह मेरे पास आता था। एक दिन मैंने देखा कि एक बाँस के इकड़े का सिरा चाव में निल्ह्या है। मानो वह दृष्टा मुँह क चा करके कह रहा हो, 'मुन्ते बाहर खींच ली।" टस लहके ने ही जरने नास्त से टस टुकड़े को बाहर खींच लिया। मैंने देखा कि वह दृष्टा अन्त नास्त से सह हमें बाहर खींच लिया। मैंने देखा कि वह दृष्टा अन्त नास्त से सार को वहा था। इसके हुसरे दिन यह देखकर आवर्य हुआ कि एक और बाँस का टुकड़ा टसी प्रकार मुँह किये घात में चमक रहा है। इसे भी निकाल फूँका गया। यह भी पहले टुकड़े के बरावर ही बड़ा था। इसके बाद तीन चार दिन मिर्टी की पुल्टिश ट्याने से चात किन्दुल सूख गया। इसके बाद किन चार दिन मिर्टी की पुल्टिश ट्याने से चात किन्दुल सूख गया। इसके बाद कीन चार दिन मिर्टी की पुल्टिश ट्याने से चात किन्दुल सूख गया। इसके बाद कीन चार दिन मिर्टी की पुल्टिश ट्याने से चात किन्दुल सूख गया। इसके बाद कीन चार दिन मिर्टी की पुल्टिश

विज्ञों नारने मां सापके कारने से यदि कोई वेहेश हो गया हो तो सबके सिरके मांग को छोड़ गर्टन तक सारे शरीर में मिट्टी छात हैने से बहुत अरान हो जाता है। इस प्रकार के दानार से सन्मुन ही कितनों को सारोग्य स्पम हुआ है 'Adolph Just—Return to Nature, P 120-29।

[3]

अन्यान्य स्वानां में मिट्टी का व्यवहोर

अपने शरीर के चनहें को सदा साफ सुपरा रखन अत्यादणक है। किन्तु चनहें को साफ रखने के लिये इस जिन साबुनों का व्यवहार करते हैं। वे केवल चनहें को साफ ही नहीं करते, विन्द्र साबुन के विनिन्न सपदान विभिन्न रूपसे चमड़े को प्रन्थियों को उत्तेजित कर फलस्करण उनके स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण जो लोग अधिक साबुन का व्यवहार करते हैं, उनका चमड़ा कड़ा और कमजोर हो जाता है। साबुन के लगाने से जो लाभ होता है शरीर में काँदो मिट्टी लगाने से भी बही गुण हो सकता है। बीच बीच में काँदो सलकर स्तान करने से लोमकूमों का बाहिरी भाग साफ हो जाता है। परन्तु जो लोग काँदो मिट्टी का व्यवाहर नहीं करें उन्हें तो साबुन लगाना चाहिये क्यों कि हर अवस्था में लोमकूमों को तो साफ रखना ही होगा।

शौच से आंकर हम लोग नेवल आधे मिन्ट में ही मिट्टी और जलसे हाथ साफ कर लेते हैं। इसी थोड़े समय में जल और मिट्टी हाथ की सारी दुर्गिन्ध और मल'को बाहर ले जाती है। काँदो मिट्टी से सभी प्रकार की गन्दगी से छुटकारा मिल सकता है।

जिनके सिर में रूसी बैठती हो, वे यदि बीच बीच में फाँदो मिट्टी से सिर घोया करें तो सिर काफी साफ रहेगा। साफ सिर में रूसी किसी भी हालत में अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। पर मिट्टी लोनी (नमकीन) नहीं होनी चाहिये। लोनी मिट्टी के व्यवहार से बाल मह सकते हैं।

दांत के रोगों की चिकित्सा करने लिये धुसरी मिट्टी से बढ़कर लाभ दायक और कोई भौषिष नहीं। दांत की ऐसी कोई भी बीमारी है नहीं जो रोज धुसुरी मिट्टी से दात साफ साफ कर घोने से, अच्छी न हो जाये। दांत का हिलना, मसूकों का सूजना, दांत का दर्द आदि सभी रोग मिट्टी से दांत । घोने से अच्छे हो जाते हैं। पहले पहले दोनों समय मिट्टी से दांत मलना । चाहिये जिसमें कमसे कम एक बार रात को सोने से पहले होना आवश्यक है। कुछ दिनों बाद एक वार मलने से हो काम चलेगा। दांत, मलने की ! मिट्टी यथा सम्भव ताजी होनी चाहिये।

एका इक्क अध्याख विकित्सा में सावधानी

[8]

जिस प्रकार घरमें आग लगने पर, आग कैसा रूप धारण करने जा रहा है यह देखने के लिये ठहरने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार शरीर में रोग उत्पन्न होने पर, रोग क्या रूप लेगा वह देखने के लिये ठहरना उचित नहीं। खासकर ज्वर और पेट के रोगों में कभी भी इन्तजारी करना ठीक नहीं। ज्वर की अवस्था में जवतक यह देखने के ठहरा जायेगा कि यह क्या रूप धारण करने जा रहा है, तवतक रोग का विष सिर, फुसफुस, हृदय आदि अगों पर आक्रमण कर सकता है।

रोग के जरा भी मुक्किल होनेपर डाक्टर लोग पहले ही तुरन्त दबाई नहीं देते। हो सकता है कि वे पहले खून की जाँच करें। इसके बाद मल और मूत्र की परीक्षा होती है। कभी कभी यूक की परीक्षा भी आवश्यक हो जाती है। पर किसी रोगी के खून आदि की परीक्षा करके भी विभिन्न डाक्टर अलग अलग राय देते हैं। इसके फलस्वरूप तीन-चार बार परीक्षा कराये बिना ठीक-ठीक रोग भी पहचाना नहीं जा पाता। कभी कभी तो दो तीन बार एक्सरे से फोटो लेने की आवश्यकता पहती है। इस सब विशाल व्यापार के बाद यदि रोगी के पैसा और परमायु कुछ बची रहे, तभी दवा मिलसी है।

यह बात नहीं की इन सब परीक्षाओं की भाषश्यता ही नहीं हैं। किन्तु आकृतिक चिकित्सा में रोग का निर्णय करने के लिये उहरने की अधिक भाव- स्यकता नहीं । शरीरमें जमा हुए विष या रोगके कीटाणुओं से उरपन्न विष अथवा. दोनों ही शरीर में एक्ट्रा होने के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इसिलये रोग शुरू होते ही, बिना जरा भी देर के शरीर से उस विकार को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। शरीर में दूषित पदार्थ का रहना ही रोग है। इस लिये शरीर से इस विकार को निकाल फैंकने की चेष्टा ही एक मात्र रोग का सच्चा इलाज है। इसे दूर करने मात्र से ही अधिकाश रोग आपसे आप अच्छे हो जाते हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा में स्दा रोगों के शारीर की चिकित्सा की जाती है, रोग की नहीं। किसी के दर्द होने पर हमलोग दवाईयों का प्रयोग करके उसे दवा सकते हैं। इससे दर्द मिटता है सही, पर रोगी अच्छा नहीं होता। रोगी शीघ्र ही और भी कहे दर्द या कियी दूसरे रोग का शिकार होता है। परन्तु वाप्प स्नान, किट-स्नान आदि से यदि शरीर निर्दोष कर लिया, जाये, तो अधिकांश रोग आपसे आप अच्छे हो जायेंगे।

यदि सभव हो तो सभी रोगों में रोगी के समूचे शरीर की साधारण चिकित्सा (general treatment) कराना उचित है। क्योंकि रोग होने से ही मान लेना चाहिये, कि शरीर में विकार इकट्ठा हुआ है। रोग नया या पुराना हो और जिस किसी भी प्रकार से रोग का प्रकाश हुआ हो, रोग के होने के साथ ही, पेट साफ कराकर, पेशाब और पसीना उत्पन्न कराकर एव विभिन्न स्नानों द्वारा शरीर को साधारण चिकित्सा कराने के बाद रोग के विशेष प्रकाश पर ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार रोग के शुरू में ही शरीर को साफ कर लेने से रोग किसी भी अवस्था में बढ़ने नहीं पायेगा, रोग आसानी से आराम होगा और एक बार अच्छा हो चुकने पर फिर जल्दी नये रोग होने की सम्भावना नहीं रहेगी। प्राकृतिक चिकित्सामें जब कि एक पैसे का भी खर्च नहीं, तब रोग होते ही इस प्रकार से सारे शरीर की

साधारण चिकित्सा आसानी से चल सकती है। साधारणतया सार्वदेहिक चिकित्सा का अर्थ मालिस, पेट का गरम रण्डा, इस, सृदु शीमवाय और रुण्डो मालिश है।

तों भी सभी रोगों में सारे शरीर की चिकित्सा करने की शावश्यकता नहीं होती। बहुतेरे रोगों में केवल आकान्त अग विशेष की चिकित्सा करने से ही काम चल सकता है।

प्रकृति शरीर के विभिन्न भागों ने सचित विकार को विभिन्न दशयों ने बाहर निकाल देती हैं। इसी कारण सभी चिकित्सा का उद्देश यद्याप देवल विकार को देह से निकालना है, तौ भी प्रकृति जिस प्रकार से रोग प्रकृता करती है, उस पर भी नजर रख कर विभिन्न पद्भति से विकार को दूर करने की चेष्टा करनी उचित है।

रोगों के शरीर की अवस्था पर भी विशेष रूप से विचार करना आवश्यक होता है। किसी भी प्रक्रिया के गुरू करने के पहले यह जात लेना चाहिये कि रोगों को भीजूदा हरूत में यह प्रक्रिया चल सकती है या नहीं और रोगों उसे बर्दास्त कर सकता है या नहीं। जिस प्रकार यदि ज्वर एक सौ तीन चार या पाँच हिम्रो हो, तो कभी भी प्टीमबाय देना उचित नहीं। उसी प्रकार यदि शरीर को गर्मी ९५ हिम्रो से कम हो तो हिपबाय देना ठीक नहीं।

इसी कारण रोग के विभिन्न प्रकाश तथा विभिन्न अवस्था में ल्पेट, बैंडेज, जलपट्टी आदि रोग के विष खींच हैने की विभिन्न पद्धतियों का अनु-सरण करना चाहिये।

[२]

फिन्तु वाथ (स्तान) आदि हमेशा ठीफ पद्धति से लेना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने से लाम के बदले हानि होने की सम्मावना रहती है। कटिस्तान या पूर्ण-स्तान आदि सभी प्रकार के ठण्डे स्तान (cold bath) करते समय ही इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि शरीर का चमड़ा गर्म है या नहीं। यदि शरीर गर्म न हो, तब किसी भी हालत में शोतल स्नान नहीं करना चाहिये। हम अवस्था में स्नान कर के घहुतों ने जिन्दगों भर के लिये अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। इसी कारण शरीर जब गरम रहे, शरीर का प्रत्येक रक्त विन्दु ठण्डे पानी के स्पर्श को चाह रहा हो, उस समय शीतल जल में स्नान करने से बहुत ही लाभ होता है। शरीर गर्म हो, तब यदि ठण्डे पानी से स्नान करने से बहुत ही लाभ होता है। शरीर गर्म हो, तब यदि ठण्डे पानी से स्नान किया जाये तो किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। यहा तक कि शरीर से तर-तर प्रसीना चू रहा हो, तो भी जुकसान नहीं होता। फिनलंड के रहने बाले अपने प्रसीना ग्रहों शरण करा किया कुछ भी अनिष्ट नहीं होता (J H Kellogg, M D.—The Home-book of Modern Medicine, P. 634)।

यदि स्नान या हिपवाय आदि शीतल स्नान करते समय शरीर गर्म न रहे, तब शरीर को अच्छी तरह गरम कर लेने के बाद स्नान करना चाहिये। इसीलिये स्वस्थ शरीरमें थोड़ी टेरतक हर की, कसरत कर शरीर गरम करने के बाद स्नान किया जा सकता है। कमजोर रोगी तीन से छ मिनट तक बाप्प स्नान के बाद यदि टण्डे स्नान ले तो बहुत ही लाम होता है। या रोगी के सिर को छाया में रख कर अथवा सिर पर भींगी तौलिया रख कर ५ से १५ मिनट तक धूप खिलाकर शरीर में गर्मी पहुंचाने के बाद स्नान कराया जा सकता है। पर जिस समय धूप न हो, तो सारे शरीर को अच्छी तग्ह मालिश कर के गर्मी पहुंचाने के बाद बाथ लेना चाहिये। यदि रोगी बिस्तर पर पड़ा रहनेलायक हो गया हो, तो मेहदण्ड या पेडू में १५ मिनट तक सैंक देनेके बाद बाथ देना जल्ही है। स्वस्थ अवस्था में सबेरे टहल कर आते ही शरीर

को गरम रहते ही सबेरे का स्नान करना सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है (J P Muller—My System, p IS । शरीर की एक बार गरम कर के इसके ठण्टा होने के पहले ही रोगी को हमेशा बाध देना चाहिये। जब शरीर स्वभावत ही उत्तप्त हो तब किसी प्रकार से इसे गरम करने की आवश्यकता नहीं और स्वस्थ व्यक्ति तो शरीर के ठण्डा न रहने मात्र से ही किसी प्रकार का स्नान कर सकता है। युखार की हालत में भी रोगी के शरीर को गर्मी पहुचाने की आवश्यकता नहीं रहतो। क्योंकि उसके शरीर में उस समय काफी गर्मी रहती है। किन्तु ज्वर की शान्त अवस्था में यानी जब की रोगी को क्यू कपी और जह या आधी हो, उस समय उसे हिपबाय या पूर्ण-स्नान आदि ठण्डे स्नान की व्यवस्था हरगिज नहीं करनी चाहिये।

स्तान के पहले जिस प्रकार शरीर की गरम कर टेना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार स्तान करने के वाद तुरत ही फिर ठण्डे चमड़े में गरमी वापिस कर टेनी आवश्यक है। स्तान के बाद कभी भी शरीर को ठण्डी अवस्था में रहने देना उचित नहीं। अनेकों बार स्तान के बाद रोगी पर स्तान के बुरे फल द्वीनेका मात्र यही कारण है। इसी कारण स्तान के बाद दुरत हो सूखो तौलिया या साफ कपड़े से रोगी के शरीर को खूब अच्छी तरह पींछ डालना चाहिये। इसके बाद ही उसके सारे शरीर को रगड़ रगड़ कर गर्म कर टेना विशेष आवश्यक है। फिर रोगी को विस्तरे पर खूला गर्दन तक कम्बल से उक कर गर्मी वापिस कर टेनी चाहिये। यदि स्तान के बाद रोगी को क्पन या शीत पैदा हो, तो रोगी को एक ग्लास गर्म पानी पिलाना चाहिये। किन्तु रोगी को कभी इतना स्तान कराना ही नहीं चाहिये जिससे उसे कंपन था जावे। इससे लाम के बदले हानि ही से सकती है।

किन्तु रोगी का शरीर बहुत ज्यादा या काफी देर तक गर्म करना भी उचित नहीं । ऐसा करने से स्नान का सारा फल जाता रहता है। मोटे तौर पर हिपवाथ, पूर्ण स्नान आदि सभी प्रकार के ठडेस्नानों (cold bath) के बाद ही चमड़े की गर्मी बापस कर लेनी चाहिये। अतः आवश्यकता से न तो अधिक और न कम गर्मी पहुंचानी चाहिये।

स्तान के पहले और पीछे इस प्रकार शरीर को गर्म कर लेने से शरीर का रक्त बार बार बमड़े में आता और बार बार भीतर बला जाता है। शरीर का रक्त इस प्रकार शरीर में बक्कर लगा सारे शरीर में देह गठन की सामग्री और पुष्टि पहुचा देता है। और भीतर से वापिस आते समय बहा के दूपित पदार्थ को लाकर शरीर के नालों की राह बाहर निकाल देता है। खून के इस प्रकार आने जाने से भीतर के यत्रोंके भीतर भी एक प्रकारसे पम्पका सा काम होता है। इसी प्रकार उचित विधि से स्नान करने से सभी यन्त्रों में काफी उत्ते जना प्राप्त होती है।

फिर गर्म स्नान के बाद कमी भी पसीने की हालत में रोगी को नहीं छोड़ना चाहिये। इस अवस्था में गर्मी की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप रोगी को ठड लग जाने का भय रहता है। इसी कारण स्टीमवाथ आदि के बाद शीसल घर्षण आदि से हमेशा रोगी को शीतल कर लेना चाहिये।

सभी प्रकार के गर्म स्नानों में गर्मी को धीरे धीरे बढ़ा कर अन्तमें क्रमशा कम करना आवश्यक होता है। ऐसा करने से सर्दी लगने का डर नहीं रहता।

जब कभी भी कोई वाथ देना हो, तो इस बात का ख्याल रहना चाहिये कि उसकी गर्मी उतनी ही हो कि रोगी को प्रिय लगे। हर चिकित्सा ही रोगी को इस प्रकार की होनी चाहिंगे कि उसे वह कप्टकर न माट्स होने पावे। इर प्रक्रिया से उसे भाराम मिले और वह कव चगा हो चायेगा इसे वह स्वय निश्वय न कर सके। यदि ऐसा हो तभी समकता चाहिंगे कि चिकित्सा ठीक ठीक हुई हैं।

इस बात को कभी भी नहीं भूछना चाहिये कि, काफी गम स्नान केवल मोजन के तीन घटे पहले या पांच घटे बाद ही लेना होता है। इस नियम की कभी भी अवहेलना नहीं होनी चाहिये। किन्तु आधिकवाय नैसे, सेंक, ढकी पट्टी (heating compress) आदि भोजन से घटों भर पहले या पीछे ली जा सकती है। इत्का सेंक या पेडू को छोड़कर अन्य स्थानों का सेंक इत्के मोजन के कुछ समय ही बाद छेने से भी कोई तुकसान नहीं होता। उटा स्नान भी मोजन के बाद तीन घटे के अन्दर नहीं करना चाहिये तथा ऐसे स्नान में चमहे में गर्नी आ जाने के पहले मोजन भी नहीं करना चिंतर है।

ये सब बाय एसे स्थान में बैठकर टेने चाहिये कि, जहा हवा का क्रोंका नहीं आता हो। रोगी के शरीर में कभी भी हवा का क्रोंका ट्याना ठीक नहीं। पर दरवाजे या खिड़कियों को भी एक दम बन्द करके स्नान नहीं करना चाहिये। घर के एक दो जगले स्नान करते समय खुले रहने चाहिये।

अत्यन्त बचा, गृद्ध, या कमजोर रोगी को कभी भी श्रांषक गर्म या-अधिक शीतल चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ऐसे रोगी को बास्य स्नान के बदले रूप्णपाद स्नान, तथा हिपनाथ के स्थान पर भींगी कमरपट्टी देनी रुचित है।

नाहे किसी भी प्रकार का बाय क्यों न दिया जाये, पानी जितना सम्मव हो स्वच्छ होता बाहिये। एक बार काम में टाये हुए पानी को फिर हर्रमिल कान में नहीं ठाना खाहिये। कपड़े लते सायुन से खूब घोकर या गरम पानी में खौलाकर फिर दुवारा काम में लाना चाहिये। इसी कारण रोगी के लिये कपड़ों के दो तीन जोड़े रखने चाहिये। फलालैन को कभी भी गरम पानी में खौलाना नहीं होता। एक भादमी का न्यवहार किया हुआ फलालैन यदि दूसरे के काम मे लाना हो, तो उसे पहले २४ घटे पानी में भिगोकर रीठा आदि से खूब धोकर फिर काम में लाया जा सकता है।

ठीक पद्धति से यदि चिकित्सा की जाये, तो प्राकृतिक चिकित्सा से रोगी को कभी अविष्ट नहीं होता। यदि पैक या वाथ आदि कभी रोगी को असुविधाजनक माल्म हों, तो तुरत उसे फिलहाल के लिये वन्द रखना उचित है (F. E. Bilz—l'he Natural method of Healing, P. 97)।

एक ही साथ अनेकों प्रक्रिया शुरू करके रोगी को चन्नल करना भी ठीक नहीं। एक प्रक्रिया का प्रभाव समाप्त होने के बाद रोगी को कुछ मौका देने के पीछे दूसरा कुछ करना उचित है। साधारण तौर पर दिन में दो-तीन प्रयोग ही काफी होते हैं। मनमें यह सदा याद रखना चाहिये कि प्रकृति की क्षमता से अधिक काम नहीं कराया जा सकता।

परन्तु पुराने रोगियोंको सारे दिन परेशान न करके शाम या सवेरे नेवल एक समय रोगी को मालिश, पेट का गरम ठडा और दूस बगेरह का प्रयोग एक साय ही वारो वारी से करके देह की साधारण विकित्सा करनी चाहिये। साधारणतया इनमें करीब दों घटे समय लगते हैं।

पहले छोटे-छोटे उपायों से रोगं दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि सहज उपाय से रोग न छूटे तभी वड़े उपायों का अवलम्बन करना उचित है।

[3]

बहुधा रोगी की क्तिनी ही छिपे-सी बीमारियाँ प्राकृतिक चिकित्सा के समय प्रकट होने लगती हैं। पर, इससे डरना नहीं चाहिये और नियमानुसार प्राकृतिक चिकित्मा जारी रखनी चाहिये। इससे शीप्रकी सभी रोग अपने अपने लक्षण दिखा बाहर हा जायेंगे। इस चिकित्सा से जब रोगी की जीवनी शक्ति का की बढ़ जाती है तब शरीर के अन्दर छिपी व्याधियों को प्रकृति घीरे धीरे डाहकर शरीर से बाहर बहा देती हैं। इस अवस्था विशेष को आरोग्य मूलक व्याधि (curative cirsis) कहने हैं। ये सभी रोग अपना अपना रूप प्रकट मात्र करके धीरे से चलते बनते हैं। इसके बाद रोगी सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है।

वालीगज में एक लड़के को निकसारी हुई। इसके वन्द हो जाने के वाद उसे आव पड़ गया। उसके आव की चिकित्सा करते समय, एक दिन देखा कि उसे फिर निकसारी उभड़ आई। निकमारी दो दिन तक रही, इसके वाद आमाशय भी गायव हो गया और निकसारी भी। और एक समय एक भद्र पुरुष दमें का इल ज कराने आये। इन्हें पहले सुजाक हुआ या। विभिन्ने दशाइयों से सुजाक का श्राव वन्द हो गया पर तुरत ही दम्में का प्रक्रोप हुआ। करीब एक महीना चिकित्सा कराने के वाद फिर उनका सुजाक उभड़ आया। करीब सात दिनो तक इसका श्राव जारी रहा। इसके बाद गनोरिया भी चली गयी और दमा भी अन्तरित हो गया।

किसी किसी का कहना है कि प्राकृतिक चिकित्सा करते समय रोगी की हालत कभी कभी खुत खरात्र हो उठनो है। चिकित्सा के समय रोगी को ज्वर, दस्त और के आदि के बढ़ने अथवा रोगी के जीवन पर सकट उपस्थित होने पर, वे लोग कहते हैं यह भले के लिये ही हुआ है। यह आरोग्य मूलक सकट काल (curative crisis) मात्र है। इस सकट काल के पार हो जाने पर रोगी चगा हो जायेगा। किन्तु बहुत दिनों के अनुभव के

आधार पर मेरी यह धारणा दृढ़ होगयो है कि ठीक प्रकार से चिकित्सा करने पर यह सकटकाल किसी भी अवस्थामें उपस्थित ही नहीं हों सकता । चिकित्सा के फलस्वरूप शरीर में जमा हुआ दूषित पदार्थ जिस प्रकार बाहर होता जायेगा, रोग के विभिन्न उपसर्ग उसी अशमें घटते जायेगें तथा रोगी की अवस्था दिन पर दिन उसी कमसे सुधरने लगेगी। असल में जब क्रमशरिंगी अच्छा होने लगे तभी समफना चाहिये कि रोगी की चिकित्सा उचित उगसे हो रही है।

पर प्राकृतिक चिकित्सा कराते समय कभी कभी थोड़ी सी कमजोरी आ जातो है। शरीर में जमा हुआ दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के पहले रक्त प्रवाह में उत्तर आता है और इसके बाद मल मृत्र के साथ बाहर हो जाता है। रक्त श्रोत में इस विष के आजाने के कारण यह कमजोरी आती है। इसके बाद शरीर जितना ही शुद्ध होता जाता है इसमें शांक भी उसी अश में बढ़ती जाती है। किन्तु रोगियों की कमजोरी आने पर भी कभी इतनी कमजोरी नहीं आती कि रोगी के साधारण काम काज में किसी प्रकार की वाधा पड़े। तोभो जिन्हें कमजोरी आ रही हो, उन्हें समक्तना चाहिये कि चिकित्सा की उन्हें ही अधिक आवश्यकता है।

द्या खाने को ही अधिकाश लोग चिकित्सा सममते हैं। पर सुश्रुषा ही रोगकी प्रधान चिकित्सा है। रोगा की सुश्रुषा अच्छी होने पर रोग सहज ही में अच्छा हो जाता है।

हा,यह भी देखना चाहिये, रोगी भी फाकी देकर रोगसे आराम होना तो नहीं चाहता। प्रकृति के नियमों की अवहेलना वरने ही से रोग होते हैं। उपवास वगैरह से उस पाप का प्रायश्चित करने पर हीं रोग से छुठकारा मिलता है। दवा खाकर, ओफा गुणी को बुला कर और तत्र मत्र आदिसे प्रकृति के शासन को कभी धोखा-धड़ी नहीं दी जा सकती।

हारका अध्याय

भोजन और स्वास्थ्य

हमारा गरीर भोजन का रुपान्तरित रूप मात्र है। हमलोग जो कुंछ भोजन करते हैं, वही नाना रूपों में वदलकर हमारे शरीर का गठन करता है।


इसारे शरीर का गठन विभिन्न उपादानों से हुआ है। जिन रासायिनक उपादानों से हमारा शरीर निर्मित है, उन सभी उपादानों को सम्रह करके हम शरीर के गठन में सहायता पहुँचाते हैं और शरीर के क्षय को रोक सकते हैं। इन उपादानों में आपिष protein), शर्करा carbohydrate), तैलीय पदार्थ (fat), खनि क लग्नण (minetal salts), खाद्य प्राण (विटामिन) और जल प्रधान हैं। इन्हीं सब खाद्य पदार्थों को छुमा फिरा कर खानेसे ही शरीर गठन के उपगुक्त और सर्व गुण समुक्त मोजन (balanced food) होता है।

सायमें प्रोटीन या आमिप जातीय साद्य ही प्रधान है। क्योंकि मास जाति के उपादानों से शरीरका प्राय आधा भाग गटित हुआ है। हूथ, हेना, पनीर (cheese, महली, मास, सोमावीन, चीना वादाम, दाल, मटर आदि माम जातीय के प्रधान साद्य हैं। रोज को प्रोटीन की आवस्यकता होती है, उसमें एक तिहाई प्राणियों से उत्पन्न और दो तिहाई उद्मिज होना चाहिये। प्रोटीन जाति के भोजन में महली और मासका सबसे अधिक प्रचार हैं। माम और मछली खूब पुष्टि कर भोजन है किन्तु यह आतो में जाकर जल्दी सड़ने लगते हैं और मांस से बहुव अधिक कोष्टवद्धता आती है। इसी कारण रोगी के लिये

प्रोटीन का चुनाव करते समय दूध, छेना और दही पर हो जोर देना चाहिये। इनका प्रोटीन मास मछनी के प्रोटीन से किसी भी अशमे खराव नहीं। मास मछली खाना होतो उसके साथ हमेशा काफी मात्रा में सलाद या हरी साग सन्जी जरूर खाना चाहिये। ऐसा करने से मास-मछली की खराविया काफी मात्रामें कम हो जाती हैं। हमलोगों को रोजाना कमसे कम एक छटाक प्रोटीन जातीय भोजन करना चाहिये। पर प्रोटीन जातिके खाद्य को एक ही दिन खूव अधिक मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिये। इससे लाभके बदले हानि ही अधिक होती है।


शर्करा जातीय खाद्य कहनेसे चीनी, गुड़ और मधुआदि शर्करा sugal) और भात-रोटी, मूढ़ी चूड़ा और जब आदि स्वेतसार (starch) जातिके खाद्य समझे जाते हैं। इनका प्रधान धर्म है शरीर में गर्मी और शक्ति उत्पन्न करना। शर्करा जातीय खाद्य ही मानव जाति का प्रधान भीजन है। रोज कमसे कम छ' छटाक सर्करा हमें ग्रहण करना चाहिये। किन्तु अत्यधिक मात्रा में या बार बार सर्करा जातीय भोजन कभी भी नहीं करना चाहिये। इससे मधुमेह आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। चीनी का व्यवहार भी काफी कम मात्रा में होना चाहिये। ख्व साफ चीनी में विटामिन आदि उपयोगी तत्त्व विल्डुल नहीं रहता। इसी कारण चीनी के बदले में हमेशा गुड़का उपयोग अन्छा है। किन्तु अत्यधिक मात्रा में चीनी या गुड़ खाने से ही अम्ल, मधुमेह और पाकस्थली के घाव आदि तरह तरहबी बीमारिया उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण चीनी और गुड़ के बदले काफी मात्रामें खजूर शहद और किसमिस का व्यवहार करना चाहिये। ये पदार्थ तरह तरह के विटामिन और खिनज नमक से विशेष परिपूर्ण हैं।

तंलीय या चर्ची जाति के खाद्य में घी, मक्खन, तेल, चर्ची नारियल, वादाम पनीर (ceese) मलाई और अण्डे का पीला अंश आदि की गिनती होती है। चर्चों जात्ते के खत्य से गर्मी ओर शांक उत्तन्त होती हैं। यदि यथेप्ट परिमाण में यह रोज खात्रा जाये तो शरीर के अन्दर चर्चों की रृद्धि होती हैं और स्नायु पेशिया छुर्गाठत होता है। तिंशीय खाद्यमें मन्दान ही सर्वश्रेप्ट है। हार्लांक घी का श्रचार सबसे अधिक है। पर घी से अखन्त कोष्टबद्धता आतो है। इसी काएण जिन लोगों को



पालक

किन्नियत को शिकायत रहती हो उन्हें यथा सम्भव घी यन्द करके उसके स्थान पर मक्तवन का न्यवहार करना चाहिये। तेल का भी प्रधान दोप यही है कि किसी भी उद्भिज तेलमें विद्यमिन नहीं रहता। किन्तु विभिन्न प्रकारसे तेल खाकर उसके साथ,पालक, धनियांको पत्ती, ओलगोभी आदि विटामिन से परिपूर्ण खाद्य ग्रहण करने से किसी भी कीमती चर्वी जातीय भोजन की बराबरी की जा सकती है (J. H Kellogg, VI. D.—The New Dietetics, p. 142)। किन्तु चर्वी जाति के खाद्य को अधिक मात्रामें खाने के लिये लिवर (जगर) का ठोक रहना भावस्थक हैं। लीवर के ठीक न रहने को हालत में यदि यथेष्ठ तैलोय पदार्थ खाये जाय तो उनसे फायदा तो



ओलगोभी

होगा ही नहीं उल्टे अधिक हानि ही होगी। पर चर्वी जाति के खाद्य का खाना कोई वाध्य नहीं। यदि लिवर खराव हो तो आछ और मीठे फल आदि, निर्दोष शर्करा प्रधान खाद्य यथेष्ठ मात्रा में खाकर इस प्रकार के भोजन की कमी पूर्ण रूपसे पूरी को जा सकती है।

इमारे शरोरमें केल्यायम, फासफोरस, लोहा और आयोडिन आदि तरह तरह के ट्यण हैं। रसायनिक विज्ञान की भाषामें इन्हें घातक लवण (mineral salts) कहते हैं । इसारे शरीर में इस घातक लवण का वजन शरोर के वजन का चतुर्था श है। शरीर में नये रक्त के निर्माण और नये ततके गठन तथा दृदय और स्नायुओं से परिचालन में इस घातक लवणका होना नितात आवस्यक है। यह हमारे शारीरके लिये इस प्रकार आवस्यक हैं कि केवल यदि उसे बाद देकर अन्य सभी कुछ खाया जाये तो भी तीम दिनसे अधिक जीना दूभर हो जावे (William Edward Fitch, M.D - Diatotherapy, Voll, p 255)। अथवा विना खाये आदमी जितने दिनों में रपवान से नरेगा उनने कहीं जल्दी उसकी मृत्य हो जायेगी यदि रसे विन्तुळ घातक लवण रहित भोजन दिया जाये (R N Chopra, M D -M R C P, A Hand Book of Tropical therapeu tics,P 156 । कुछ कुत्तों को इस घातक लवणसे रहित भोजन खिला कर देखा गया है कि २६ से लेकर ३६ दिनके भीतर वे सर गये €) Julius Frieden wald, M D -Diet in Health and Disease, P 160)। साधारणतया दूध, दूध से वने अन्यान्य पदार्य वादान, अजीर (fig), अखरोट, किसनिस, गीमाका साग, पीय का साग, पालक, विभिन्न प्रकार के सीम जाति के बीज, पपीता, फूल गोभी, भिडी, करैला, कॉपल, बैंगन, कुम्हदा, तरोई, आल्ल, सुगी के अंडे का पीले भाग और वकरे तथा मछली की यक्त से प्राय' नभी आवस्यक घातव लवण पाया जा सकता है। साध पदार्थों के जनाव में हमेशा इन चीनों पर ध्यान रखना चाहिये।

किन्तु केवल आमिष, सर्करा और लवण जाति के पदार्थों से ही जीवन भारण नहीं रह सकता। इनके साथ यदि विद्यमिन रहे तभी ये शरीर के काम था सकते हैं। अन्यथा नहीं।, स्वायः पदार्थों- में-विद्यमिन का- ठौंक वही काम है जो इजन के चलाने में तेल (पेट्रोल) का है। लाख रुपया खर्च करके इम भले ही एक इजन खरीद लें किन्तु उसमें यदि तेल न दिया जाये, तो वह चल नहीं सकती। खाद्य पदार्थों में विटामिन ठीक वैसा ही है। हो सकता है कि विटामिन की मुल्य बहुत ही कम होती रहे पर भोजन में वही प्राण है। इसी कारण विटामिन को खाद्य प्राण कहते है। बिना विटामिन के कोई भी भोजन मुर्दा है।

वारी वारी से बहुत से चुहों को विटामिन रहित मास आदि सभी प्रकार के भोजन खिलाकर देखा गया है कि खूब अच्छी तरह खाना खाकर भी क्रमश स्क्ते गये और कुछ दिनों बाद मरते गये। शहर के लोगों के शरीर जो शीध्र अच्छा नहीं होता उसका एक प्रधान कारण यही हैं।

विटामिन के ए, बी, सी, डी, ई, एफ् श्रादि नाना भेद हैं। ये विभिन्न प्रकार से शरीर के लिये उपयोगी हैं। शरीर की पुष्टि के लिये, दृष्टियों के निर्माण, बच्चोंके दात गठन, भूख बढ़ाने, पाकस्थली को सतेज बनाने तथा निरोग दीर्घ जीवन प्राप्ति के लिये ये निहायत जहरी हैं। रोग निवारण करने की क्षमतामें वृद्धि कर ये विभिन्न रोगों के आक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं।

इसी कारण जब खाद्य पदार्थ में आवश्यक विटामिन नहीं रहता, तव शारीर में एक प्रकार की विशृ खलता आ जाती है, शारीर में तरह तरह के द्वित पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोगों की सृष्टि होने लगती हैं।

इसी प्रकार आवश्यक विटामिन की कमी के कारण, आंख की वीमारियां (Xerophthalmia) स्वास नलो और फुस फुस की पीड़ा, वेरी बेरी, विकार युक्त सूजन (scurvy), रिकेट (licket), हित्रयों का खंमापन, मदाग्नि, अजीर्ण, मुच मच आदि की पीड़ा, रतीन्धी, रक्ताम्लता मोतिया विन्दु आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

अनेकों बार यह देखा गया है, कि जिन विद्यामिन के अभाव में जो सब रोग होते हैं, उम्रे खिळाने से उम्र रोग से मुक्ति मिळ जाती है और जिन लोगों को ये रोग होते हैं, वे इन रोगों से छुटकारा पाते हैं।

वेरी वेरी को पुरवी रोग भी कहते हैं। जिन देशों के लोग कल का छोटा हुआ चावल खाते हैं, उन्हों को यह रोग होता है। सुदूर पूर्व जापान में वेरी वेरी पूप होता था। किन्तु कल के छाटे हुए चावल को छोड़ कर वे इस रोग से छुट्टो पा गये हैं।

एक समय जापान का एक सरकारी जहाज पृथ्वी की प्रदक्षिण को निकला। इम जहाज में ३०६ नाविक थे। पृथ्वी प्रदक्षिण करके लौटते समय उन में से १६० आदिमयों को वेरी वेरी रोग हुआ और उनमे २५ मर गये। यदि नाविकों की इसी प्रकार मृत्यु होती रहेगो, तो जापान को सामरिक शक्ति कितनी क्षीण हो जायगो यह सोचकर जापान चिन्तित हो उठा और अनुसधान के लिये अनेकों डाक्टर नियुक्त किये गये। इनमेंसे एक डाक्टर ने देखा कि, उसकी नौसेना के सभी सैनिकोंकी सारी व्यवस्था यूरोप की जौसेना जैसी ही है, केवल अन्तर इतना ही है कि जापानो नौमैनिक कक्षका छांटा हुआ चावल खाते हैं। तय उन्होंने जिस माग से पहला सरकारी जहाज गया था, उतने ही आदिमयोंको भूमीके नीचे के लाल क्षका वाले कण सिहत चावल देखा पृथ्वी को परिक्रमा को हुवारा मेजा। जब वे इस वार वापिस लीटे तो देखा गया कि एक भो नाविक की मृत्यु नहीं हुई और न वेरी वेरी की योमारी ही किमी को हुई।

इसके बाद जापान के नेलखानों में कम छांटा नावल चाल करके देखा गया कि, जहां पहले साल मृत्यु सख्या ७३ थी, वहां इस व्यवस्था के याद वह इत्य हो गयी। अमेरिकन सरकारने भी फिलीपाईन में इसी व्यवस्था का धावलम्बन करके वहां की सेनासे बेरी बेरी की बीमारी को मार भगाया है (Leslie J Hairis, D. So — Vitamines, P 49-5I)।

जिससे विभिन्न विटामिनोंके अभाव में श्रीरमें तरह तरह के रोग न होने पार्के, हरेक आदमी को चाहिये कि वह काफी मात्रामें धिनयेकी पती, पान, चौराई, पालकी, लेटुस, तरह तरह की दाल, सोयावीन, मटर की छेमी, गेहूँ, वैगन, केला, टमाटर, कमला नीम्बू, आवला, खजूर, दूभ, मछली और जानवरों का लिवर तथा कम छाटे चावल का माड़ सहित भात खाना आवश्यक है। किन्तु जिस प्रकार हम लोग भोजन बनाते हैं, इससे बहुधा विटामिन का अधिकाश नच्ट हो जाता है। भात बनाकर मांड़ फेंक देना एक बहुत बड़ा अपराध है। इससे न केवल आवश्यक विटामिन विक माए के साथ बहुत कीमती घातक लवण बाहर चला जाता है। आज भी हमेशा चोकर समेत ही खाना उचित है। यह विभिन्न प्रकारके घातक लवण और खाद्य प्राण से समृद्ध रहता है। किन्तु सफेद मेदे में चोकर का लाभकारी अश ही बाद दे दिया जाता है। इसी कारण चक्की का पीसा आटा ही काममें लाना चाहिये। ठीक इन्हीं कारणोंसे बहुत साफ की हुई चीनी आदि सभी प्रकार के खाद्य (refined food) जहा सक सभव हो त्याग करना उचित है।

[२]

खाद्य के जुनाव में और भी कई वार्तों पर विशेष घ्यान देना आवश्यक हैं। इनमें छिलके वाले पदार्थ (cellulese) विशेष उपयोगी हैं। खाद्यमें यदि काफी मात्रामें छिल्केदार पदार्थ रहें तो कोच्ट वड़ी आसानी से साफ होता है। इसी कारण यद्यपि खाद्य की दृष्टि से इनका कुछ भीमू त्य नहीं होने पर भी स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये परमावश्यक हैं। छिल्केदार

पदार्थ हमें फलों एव शाक सब्जी में प्राप्त होते हैं। किन्तु प्राय फल और शाक सब्जी से इनका रस चूसकर हम सीठी वाहर फेंक टेने हैं। जिससे हम इनके लाभ से बचित रह जाते है। पर अच्छा है एम चवाते चवाते जब जीभ इन्ह जाने को आज्ञा टे तम निगल जाना चाहिये। इससे यह पचने में जिस प्रकार इन्का हो जाता है उमी प्रकार अन्य हिंदगों से भी यह लाभदायक बन जाता है। सेव, अगृर या अमहद के लिलके को तो कभी भी नहीं फेंकना चाहिये। यिक इन्ह चमाते चवाने भीतर के मीठे भाग के साथ ही निगल जाना चाहिये। इमी प्रकार आह्म, जुम्द्रझा, परोर, बगन आदि के लिलके को भी प्रहण किया जा सकता है। दाल भी जम पक्तायी जाये तो मावित जिलके ममेत प्रकान अच्छा होता है। इन जिलकों को खूम चमाकर साफ करके खानेसे पाखाने का परिमाण ज्यादा होता है। रोज काफी मामामें फल खानेसे छिलका जातीय पदार्थ के अभाय की पृति हो जाती है। क्योंकि प्राय सभी फल इम पदार्थ से परिपूर्ण रहते हैं।

प्रति दिन कुछ कचा खादा भी खाना आवस्यक है। इम प्रकार के भोजन को जीवत-खाद्य (live food) कहते हैं जीवत-खाद्य प्राण-शक्ति से भरे पूरे होते हैं। फल्स्वरण विभिन्न प्रकार के प्राचोंको कची अवस्था में खाकर हम उनके भीतर की इम जीवनी-शक्ति को ही पाते हैं (William Howard Hay, M. D-Weight control, P. 28। कची अवस्था में खादों के खाने से उनका सारे का सारा विटामिन हमे प्राप्त होता है। इसके अलावे प्रकृतिने प्रत्येक वस्तुमें जिन उपादानों को जिस अनुपात और जिस भाव से मिलाकर रक्ष्या है, कचा ही उसे खाकर हम प्रकृति के हाथ से ही, उसे विल्कुल अविकृत भावसे, प्राप्त करते हैं। इसी कारण आये दिन सारे सभ्य ससार में कची शाक सन्जीका व्यजन (Salad),


अखन्त जन प्रिय हो चला है। टमाटर, चुकन्दर, गाजर खीरा, पालकी, धानियें की पत्ती, पुदीना, अकुरित मू ग, मूली, लेट्स की पत्ती और प्याज आदि छोटे छोटे हुकड़ों मे काटकर और उनके साथ कुछ किसमिस, खजूर के डुकड़े, शहद और ओलिभ का तेल मिलाकर बहुत ही सुन्दर सलाद बनाया जा सकता है। यनतलेका कचा चून भी यदि गरम अवस्या में ही पीया जाये, तो सबसे अधिक लाभदायक है (E W H Cruichsbank,



खोरा

M.D., DSc, MR.CP—Food and Physical Fitness, P 54)। धार्य ऋषि लोग इसे धारोष्णदुग्ध कहा करते थे। यदि द्ध ठढा हो जाये तो एक गरम पानी के वर्तनमें दूधके ग्लासको रखकर गरम कर लिया जा सकता है।

इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि खायका ५२ प्रति शत सार धर्मी (alcaline ash residue) होना चाहिये। छ्नमें जब इस सारका हिस्सा अधिक नहीं रहता तो तरह तरह के रोगोकी छिट होती है। रक्त के इस सार सम्पत्ति (alcaline reserve) क बढ़ाने का सबसे खुगम उपाय काफी मात्रामें झार धर्मी खाद्य प्रहण करना ही है। यह याद रखना परमावस्थक है कि विभिन्न सुखे एव ताजे फल, शाक सब्जी,



प्रकृति का सब से वड़ा दान

दाल और सेम जाति के बीज और दूध ये ही प्रधान क्षारधर्मी खाद्य हैं। इनके अलावे मात, रोटी, मास, मछली, अण्डे आदि सभी धम्लयमी (acid ash residue) खाद्य है। किन्तु यदि कोशिश की जाये तो रोज के भोषन को क्षार प्रधान बनाना मुक्किल नहीं है। भात रोटी की मान्ना कम करके यदि काफी आलू खाया जाये तो यह मोजन को क्षार

प्राधन बनाने का बड़ा सुगम साधन है। आल के साध काफी मात्रा में शाक सब्जी और दूध खाया जाये तो खाद्य आसानी से क्षार बहुल होजाता है। इसके अलावे सुबह शाम जलपान के समय केवल फल यहण करना चाहिये। क्योंकि फल ही प्रकृति का सब से बड़ा दान है। इसी समय सलाद भी काफी मात्रा में प्रहण किया जा सकता है। फल खाते समय भी खट्टे जातिके फलों (citrus finits) की ओर विवेष ध्यान देना चाहिये। नीबू, कमलानीम्बू और बतापी नीम्बू आदि इस श्रेणी में आते हैं। शरीर के अमल विष के नाश करने और शरीर में क्षार सम्पद को बढ़ाने में इनसे बढ़कर दूसरी कोई सामग्री नहीं। खट्टी जाति के फल मुँह में थोड़ी मात्रा में भी होने पर परिपाक में क्षार जातिय पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं और खून के अमल विष को नप्ट कर देते हैं। लेकिन इमली आदि से ऐसा काम नहीं होता। उसे एकदम छोड़ देना चाहिये।

[3]

किन्तु खाद्य और पथ्य उसी अवस्था में लाभदायक होते हैं, जब प्रकृति के दावे की रक्षा करते हुए उन्हें ग्रहण किया जाय। जिस बिधि से भोजन ग्रहण करने से यह प्राकृतिक ढंग से ग्रहण करने योग्य होगा, ठीक उसी प्रकार खाद्य ग्रहण करने से ही यह इमारे काम आसकता है।

भगवान में हमारे मुँह में दांत इसी लिये बना रखे हैं, कि हम बवाकर भोजन किया करें। विना चवाये भोजन करने से किसी भी प्रकार का भोजन हमारे काम नहीं आता। हमारी सारी परिपाक क्रिया मात्र ही इस बवाने पर निर्भर है।

अपने दातों को हम बाहरी यन्त्र कह सकते हैं। तौभी शरीरके भीतर की पाकस्थली और यक्तत आदि यन्त्र के साथ मशीन को तरह उनका सम्बन्ध है। किस प्रकार विभिन्न बाद्य यन्त्र अलग अलग होते, पर भी ताल में मिलकर एक स्वर में बजते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न यन्त्र भी उसी प्रकार परस्पर अलग अलग होकर भी आपस में एक सगीत रखकर जीवन का गान गाते हैं।

किसी खाद्य पदार्थ के चवाने से मुख की लार-प्रन्थियोंसे काफी मात्रा में लार साकर मोजन के साथ मिल जाती है। मुँह में लारके निकलते ही पाक-स्थलीसे एक प्रकारका पाचक रस निकलकर खाये हुय पदार्थके साथ मिल जाता है। यही वारम्थर यक्तत, क्रीम और छोटी अतड़ी से रस खीच कर लाता है। इसी कारण हमारे मुँहसे ही परिपाक-किया आरम्भ होती है।

इन्हीं पाच प्रकार के पाचक रसाँसे मिलकर खाद्य पदार्थ छेई की तरह वन जाता है और ये सभी इस चाद्य पदार्थ पर एक रसायनिक किया उत्पन्न करते हैं। इसी से यह शरीर के अहण योग्य बनता है। इस रसायनिक किया के न होने से भोजन कितना ही कीमती क्यों न हो, वह शरीर के किसी भी काम नहीं आता। इसी कारण सभी खाद्य पदाय को चश्रकर ही खाना चाहिये।

मोजन के सम्बन्ध में हमेशा यह व्यवस्था रहनी चाहिये कि प्रत्येक समय के मोजन का एक निह्नत समय रहे। रोज नियत समय पर खाने से पाचन रस काफी मात्रा में निकलता है। क्योंकि पाकस्थाली भी इस सम्बन्ध में एक प्रकार से अभ्यस्त हो जाती है। समय दिता कर मोजन करने से भीतरी यन्त्रों से काफो मात्रा में पाचक रस नहीं निकलता और खाया हुआ पदार्थ अधिक समय तक पेटमें भार बना रहता है। फिर नियत्रित समय पर भोजन न करने से ठीक समय पर पाखाना का बेग भी नहीं होता। इसी कारण भोजन के समय के बारे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हाथ में काफी काम भी पहा हो तौभी ठीक समय पर सभी की छोड़कर नियमित समय पर भोजन कर लेना कर्तव्य है।

श्रोटिन, तेलीय और शर्करा भादि विभिन्न जाति के खाद्य यथेप्ट परिमाण

मे खाना उचित होने पर भी बहुत तरह के व्यजन एक ही साथ कभी नहीं खाना चाहिये। इससे विरुद्ध भोजन के कारण स्वास्थ्य की हानि होती है। किन्तु दो-तीन तरह के कम व्यजन होने पर भी उन्हें ख्व तृप्त कर होना चाहिये।

एक ही प्रकार का भोजन भी रोज काफी दिनों तक नहीं खाना चाहिये। इससे भोजन के प्रति अहिच था जाती है। दाल और तरकारो तो रोज बदलनी चाहिये। नित्य नये नये व्यजन खाने से भोजन के प्रति नित नई रुचि उत्पन्न होती है। इससे काफी पाचक रस निकलता है जिसके फलस्वहर खाया हुआ भोजन आसानी से पच जाता है।

पाद्य पदार्थ के साथ यथा सभव जहां तक हो सके कम मसाले का प्रयोग करना चाहिये। मसाले के अन्दर शरीर के लिये पुष्टिकारक दुछ भी नहीं है। बहुधा अधिक मसाला डाल कर हम लोग भोजन को अत्यन्त दुष्पाच्य बना डालते हे। इलायची, लोग आदि गर्म मसाले शरीर के लिये अत्यन्त हानि कर हैं। विधवाओं के लिये यदि मछली खाना अपराध है, तो इलायची आदि गरम मसालों का सेवन, उससे कहीं गुक्तर अपराध है। मिर्चां आदि मसाले पाकत्थली में जलन पैदा करते हैं, और अधिक दिनों तक मसाला खाने से अञ्चत में जलन ग्रुष्ठ हो सकती है। पर भोजन को हर हालत में स्वादिष्ट बनाना ही चाहिये। अतः जो जितने ही कम मसाले के व्यवहार के साथ खाद्य को स्वादिष्ट कर सके वह पाकशास्त्र का उतना ही बड़ा पारदर्शी है।

कभी भी पेट भर कर नहीं खाना चाहिये। अधिक भोजन करने से ख़ाया हुआ पदार्थ पेट में हिल डुल नहीं सकता और काफी देर तक पाकस्थली में रहने पर यह गर्म हो जाता है। अधिक दिनों तक ज्यादा भोजन करने से, पाकस्थली का सकुचित तथा प्रसारित होने की क्षमता जाती रहती हैं, पाकस्यली से काफी रस नहीं निकलता, मंदाग्नि रोग टलान हो जाता है और पाकस्थली स्थायी रूप से यद जाती है। जो जितना पचा सकें, उसकी अपेशा उसे कम खाना चाहिये। फिन्तु अधिक तो कभी भी नहीं खाना चाहिये। जितना इजम किया जा सकें, उससे एक मुट्टी भी अधिक मात खाने से शरीर के लिये वह विप के समान हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है, "कम भात से दूना बल, अधिक भात से रसातल।"

यूरोप में भी कहा जाता है कि, हमारे भोजन का तिहाड़े हिस्सा हमें बचाता है और दो तिहाई डाक्टरों को बचा रखता है।

हमारे देश के म्हपि-मुनि लोग सारे दिन हपनास करके शाम को कन्द मूल आदि का आहार किया करते थे। टन्ही ने टपनिपदो की रचना की है। प्रीस और रोम जब अपनी उन्नित की चरम सीमा पर पहुँचा था, उस समय उस के सैनिक दिन रात में केवल एक बार शाम को भोजन किया करते थे। वे इतने भारी कवन और शस्त्रों का व्यवहार करके युद्ध किया करते थे। के आधुनिक युा के सैनिक उन्हें घारण करने की कन्यना मी नहीं कर सकते (Sir William Howard Hay, M D-Health via food, P 229)।

दिन की अपेक्षा रात में अपेक्षाकृत अधिक इल्हा भोजन करना चाहिये। शाम के बाद हो मोजन करने से बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से सोने के पहले हो मोजन विल्कुल इजम हो जाता है। निंद के समय यथार्समव पाकस्थली को खाली रखना चाहिये।

भोजन करने से ठीक पहले या पीछे सीना या कठिन शारीरिक मानसिक परिश्रम नहीं करना नाहिये । इससे पाचन शक्ति सत्यन्त क्षीण होती हैं। भोजन के समय हमेशा मन प्रसन्न रखना चाहिये। एक्सरे की परिक्षा द्वारा देखा गया है कि प्रसन्न चित हो कर भोजन करने से खादा पदार्थ आसानी से पच जाता है; पर उद्देग या कोध पाचन किया में प्रवल वाधा पहुचाते हैं (H C Menkel, M D-Eating for Health, P 70)।

भोजन के सम्बन्ध में सुश्रुत ने कितनी ही महत्वपूर्ण वार्ते लिखी हैं। इतने वर्षो वाद वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी ये वार्ते सर्व सम्मानित हैं। सुश्रुत ने कहा है, सुख कर शासन पर बेठ कर शौर शरीर को समान भाव से रख कर भोजन करना चाहिये। भूखा न रहने पर कभी भी नहीं खाना चाहिये। जब भूख लगे तब नियमित समय पर हलका, स्निग्ध और ताजा भोजन मात्रानुसार करना चाहिये। कभी भी बहुत जल्दी-जल्दी भोजन नहीं करना चाहिये या घटों बैठ कर भी खाना उचित नहीं। असमय में बेला विता कर और कम या अधिक मात्रा में भोजन करना ठीक नहीं। मौके वे मौके शरीर भारी रहने पर भोजन करने से नाना प्रकार की बीमारिया आक्रमण करती हैं अथवा इससे मृत्यु तक हो सकती है। उच्छिट, बासी, वेस्वाद ठडा या फिर से गरम किया हुआ अन्न, खुब गर्म भोजन मत खाओ। भुत्तवा राजक्दासीत यावदन्न कृमोगतः—आहार के बाद जब तक भोजन जनित क्रान्ति दूर न हो, तम तक राजा की तरह आसन पर वेठे रहो। सुत्र स्थानम्, ४६१५११—५२७)।

चरक ने भी भोजन के सम्बन्ध में बहुत ही काम की बातें वताई है। गीचरक में लिखा है—मात्राशीस्थात,—परिमित भोती वनो (सूत्र स्थानम्, ५।१)। विना नहाये, बिना कपड़ा निकाले, हाथ पाव मुँह बिना धाये कभी भी भोजन मत करो। सूखा या वासी अन्न मत खाओ (ऐ०, ८।१८)।

सुश्रुत और चरक के ये नियम भोजन के सम्बन्ध में पथ प्रदर्शक स्वरूप माने जा सकते हैं।

क्रकोहरू अध्याय

हवा और आरोग्य

(81

रक्त शृद्धि के लिये हम लोग याजार से श्रीपिध्या लाइर म्याने हैं। उनसे जितना उपकार होता है, अनेको बार उमसे कहीं अधिक नुकत्तान ही होता है।

किन्तु रफ शुद्धि के लिये दवादमां के भारण लेने की पुछ भी क्षाम-स्यकता नहीं है। भगवान ने शरीर के भीतर ऐसी ध्यवस्था कर स्वनी है, कि उसके द्वारा हमारे शरीरमें लगातार रफ शुद्ध होता रहता है। फुक्फ़ुस और हदब, रक्तशुद्धि के प्रधान प्रन्त है।

हमारे एउ फुन दोना छाती के भीतर विना द्वार की चंली की तरह स्थित हैं इनका स्वास नली व गले की गह में ह और नाक से होकर बाहर प्रध्यों के साथ तस्यन्य हैं। इमार्ग इन्नान नली छाती के ठीक बीच में से दो भागे। में विभक्त हो जाती है। इसकी एक झाना दाहिने एउ एउ को और दूसरी वार्य फुनफुन को जानी हैं। ये दोनो झल्म अल्म एउ फुन एक्सों में जाकर फिर अल्यन्त छोटे-छोटे वायु की स्टि करती हैं। कनदा छोटा होते होते ये इतने छुद वायु कोषों के रूप में परिणित दो जाती हैं कि, हर एक पूर्ण वयस्क मनुष्य के फुसफुन में प्राय ६ करोड़ वायुकीय होते हैं।

फुरफुर जब भीतर हवा खींच देता है, वस समय उनके करोड़ी बायु कोपों की एक ओर हवा होतो है और दूसरी ओर होता है खून। हवा के साथ फुरफुस जो आक्सिजन को खींचता है, इन्हीं सूहम पर्दा के भीतर से खून उसे प्रहण करता है और खून शरीर के विभिन्न यन्त्रों से जो जिस जहरीले कार्नोनिक एसिड को लागा होता है, उसे निश्तास के साथ वाहर कर देता है। फुसफुस के इस कार्य को शरीर में कार्नोनिक एसिड और आक्सिजन के अदला बदली का केन्द्र कहा जा सकता है।

ह्वा से लिया हुआ आक्सिजन फुसफुस से होकर हृदय में जाता है। हृदय उसे पम्प करके शरीर की धमनियों के भीतर से शरीर के सारे भाग में पहुँचाता है। जिस प्रकार बड़े बड़े शहरों में पम्प की सहायता से नल द्वारा पानी चारो तरफ पहुँचाया जाता है, हमारे शरीर में हृदय भी ठीक परप की ही तरह काम करता है। हृद्पिण्ड एक पेशीनुमा यैली की तरह यनत्र विशेष है। दो फुसफुसों के वीचोवीच छाती की हरियों के भीतर फैला हुआ अवस्थित है। हृदय से जिन नलीं द्वारा रक्त शरीरमें सभी जगह आक्सिजन पहुँचाता है उसे धमनी (artery , कहते हैं और जिनके द्वारा शरीर का दुषित रक्त विशुद्ध होने के लिये हृदय से होकर फुसफुस में जाता है, उन्हें शिरा (veius) कहते है। हमारी धमनियाँ कमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वाल की तरह होती हुई सूक्ष्म कौशिक नली (capillary) में विभन्त हुई हैं. और फिर सूक्ष्म निलयाँ कमश बड़ी होती हुई शिरा के रूप में परिणत हो जाती हैं। ये ही दुषित रक्त चारों ओर से लाती हैं। हृदय के पम्प कर देने से रक्त छोटी से अधिक छोटी धमनियों के भीतर से चलकर इन कौशिक नलियों के भीतर होकर फिर शिराओं के मार्ग से हृदय में फिर आ जाता है। जब इन कौशिक निलयों से होकर धमनियों का रक्त शिराओं में जाता होता है, तव शरीर के तन्तु खून से आक्सिजन ग्रहण करते हैं, एव आक्सिजन रहित रक्त के भीतर उत्पन्न कार्योनिक एसिड गैस छोड़ देते हैं। कारण शिराओं का रग नीला होता है और धमनियाँ बिशुद्ध रक्त धारण

करने के कारण लाल रंग की होती है। शिराओं का दूपित रक्त हृदय से होकर फुसफुस में जाता है। वहाँ वह हवा में काकोंनिक एसिड गैस को छोड़कर विष रहित हो फिर आक्सिजन लेकर लौट पहता है। दिन रात हमारे शरीर के ये कभी न थकने वाले नौकर कावोंनिक तथा आक्सि-जन के प्रहण और पारित्याग का काम करते रहते हैं। इसी लगातार के प्रहण और त्याग पर हमारा जीवन निर्मर रहता है। इसी प्रहण और परित्याग पर हमार दूषित खून लगातार शुद्ध होता रहता है।

विशुद्ध हवा से लिये हुए आक्सिजन द्वारा ही हमारे शरीर में ताप और शिंक उत्पन्न होतो है। जिस प्रकार हवा में आक्षिजन के बिना है धन नहीं जल सकता, उसी प्रकार शरीर की अिंग को भी प्रज्वलित रखने के लिये हमेशा आविसजन की आवश्यकता होती है। भोजन द्वारा लाये हुए काबीन के साथ मिलकर आविसजन हमारे शरीर में ताप और शिंक उत्पन्न करती है। काठ या कीयला यदि हवा की सहायता से जलाया जाता है, तो इसी प्रकार ताप उत्पन्न होता है। बिना इस ताप के हम लोग जी नहीं सकते। जब आदमी मर जाता है, तब उसके शरीर में यह ताप नहीं रहता। खाद्य पदार्थ भी शरीर के भीतर आविसजन की आग से जलने पर ही शरीर के काम आता है — before food can be assimilated it must undergo oxidation (Charles A Tyrrell, M D — Royal Road, P 83)। इसी कारण विद्यामन आदि की तरह हवा भी एक प्रकार का मोजन है और हमी कारण हमारे शरीर में आविसजन को उपयोगिता सबसे अधिक मूल्यवान है।

[२]

किन्तु यदि इवा निर्मेल ही तमी वाहार से ली हुई हवा से हमारा

फल्याण होता है। यदि हवा दूषित होगी, तो फुसफुस के रक्के वि देवल भाविसजन ही नहीं प्रहण करते, विल्क जिस पथ से रक्त भाविसजन प्रहण करता है, हवा के दूषित होने पर हवा के दूषित अश भी उसी मार्ग से रक्त में सकामित होते हैं। हम लोगों को यह याद रखना चाहिये, कि जितनी ही बार हम लोग सौंस लेते हैं, उतनी ही बार वाहरी हवा से रक्त का सम्पर्क होता है। यदि हवा दूपित होगी, तो इससे खून खराब होगा ही। कुछ दिनों तक दूपित हवा में सास लेने से पीलिया, क्लान्ति, मदामि या कोई भी फुसफुस सम्बन्धी रोग हो सकता है (C W. K1-mmins-The Chemistry of Life and Death, P, 81)।

दमारे शरीर रूपी दुर्ग में प्रवेश करने के लिये दो राजमार्ग हैं। एक मुँह और दूसरा नासिका। खराव भोजन से जिस प्रकार शरीर में रोग उत्पन्न हीता है, खराव हवा लेने से भी उसी प्रकार रोग उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण स्वास्थ्य रक्षा के लिये शुद्ध वायु प्रहण ,करना तथा दूषित हवा से द्र रहना अत्यन्त आवश्यक है।

खून शरीरमें चारो ओर चकर लगाकर इसे पुष्ट करता है। किन्तु दुषित ह्वाके सस्पर्श में आकर यदि यह खून ही दूषित हो जाये, तो यह शरीर को समुचित रूप से पुष्ट नहीं कर सकता। शरीर उस अवस्था में दुर्बल हो जाता है और सारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति के अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण यथा सम्भव काफी समय तक बाहर खुली हवा में रहना आवश्यक है।

वाहर खुली हवा में रहना शरीर को स्वस्थ रखने का एक प्रधान उपाय है। यदि सम्भव हो, तो रात्रि में भी खुले वरामदे में सोना बाहिये। गर्मी के दिनों में तो खुले आकाश के नीचे सोया जा सकता है। पश्चिमी भाग के लोग ऐसा ही करते हैं। पहले पहल खुली हवा में सोने से जराजरा सदी हो सकती हैं, किन्तु क्रमश बाहर सोने के अभ्यास से जिन्दगी भर सदी का होना दुम्बार हो जायेगा। अखन्त पुरानी और असाध्य सदी भी केवल मात्र बाहर सोने के अभ्यास से अच्छी हो सकती है।

पर सभी को बाहर बरामदे में सोने को सुविधा नहीं होती। जिन्हें यह सुविधा न हो, उन्हें घर के जगलों को चोल कर तो अवश्य ही सोना चाहिये।

बहुत लोग जाड़े की रात में रजाई से मुद्द ढक कर सोते हैं। यह शारीर के लिये बहुत ही हातिकर है। फी घण्टे हर एक आदमी प्रायः आठ गैलन विषेला कार्वोनिक एसिड निश्वास के द्वारा वाहर करता है। रजाई में यह गैस रूक जाती है और वार-बार साँस के साथ वह फिर भीतर जातो है। कई वार तो एक ही रजाई में एक से अधिक व्यक्ति सोते है। उस हालत में वे परस्पर आपस में एक दूमरे का विष श्रहण करते हैं। इससे रक्त दूपित हुए बिना नहीं रहता।

निश्चास से जो यान्त्रिक विप निकलता है, वह इतना जहरीला होता है कि एक साथ ही काफी दूरी तक के स्थान को विपाक कर देता है। अनेकों बार तो इस विपाक हवा को प्रहण करने से आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। फास के प्रसिद्ध चिकित्सक डा॰ ब्राउन सेकार्ड (Dr Biown Sequard) ने परिक्षा कर के देशा है कि यह विष असन्त सूक्त मात्रा में छोटे छोटे जन्तुओं के शरीर मे प्रदेश करा देने से उनकी मृत्यु कसी समय हो जाती है (JH Kellogg, MD—Second Book of Physiology and Hygiene, P

किसी प्राणी के स्वास प्रश्वास वन्द कर देने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका प्रधान कारण यही है कि धारीर से यह भीषण विष वाहर नहीं

निकल पाता। जिस बिप के शरीर से न निकलने से प्राणी की मृत्यु होती हैं उसो विप के फिर शरीर में प्रवेश करने से भी मृत्यु हो सकती हैं।

सोने पर भी इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रत्येक निस्त्रास के साथ विशुद्ध वायु प्रहण की जा सके। इसी कारण घर के भीतर ऐसे स्थान पर विस्तर लगाना चाहिये, जहाँ हवा सदा बहती हो। जिस स्थान पर जीवन का आधा भाग कटे, वह जगह यथा सम्भव खुली और स्वच्छ होनी चाहिये। किन्तु दुख का विषय है कि शयनागार को ही अधिकाश लोग माल गुदाम बनाये रहते है। कितने घरों में तो साजसामान लाकर गांज दिये जाते हैं कि उनसे निकली गैस घर की हवा को भारी कर देती है।

हमारे आर्थिषद्धिय लोग घरके भीतर अमिकी रक्षा करते थे। अनेकों बार आग जलाकर यज्ञ भी किया जाता था। इससे उन्हें, केवल धर्म लाभ • होता हो यही नहीं—इससे उनकी स्वास्थ्य रक्षा भी होती थी, घर में आग जलने से उस स्थान की हवा उस शून्य स्थान को पूरा करने के लिये आग के भीतर से जाने के लिये वाध्य होती है। इससे आग द्वारा शुद्ध होकर घर की हवा सम्पूर्ण रूप से दोपरहित हो जाती है और बाहर की नयी हवा भी घर में प्रवेश करती है।

पाट के नीचे अथवा कोने में, जहाँ हवा रूकी हो, वहाँ एक चुल्हे या हाड़ी में आग जलाकर उन सब स्थानों में महीने में एक बार धीरे-धीरे अग्नि-पात्र को घुमा देने से वहाँ की हवा शुद्ध हो जाती है।

जिनका घर ऐसा हो जहाँ मुश्किल से हवा चलती हो, उन्हें चाहिये की घर में सप्ताह में एक बार आधे घन्टे के लिये यथा सम्भव काफी ज्यादा बिना धूए की आग जलावें। चुल्हे को बाहर जलाकर घर में लाना चाहिये जिससे

की उस स्थान पर धुओं न होने पाने। घर में आग जलने पर उसमें घोड़ा घी दे देने से इना बिल्कुल निशुद्ध हो जाती है। यदि इसके साथ दो-एक स्तोत्रादिका पाठ भी किया जाय तो धर्म, क्षर्य, काम और मोक्ष की सिद्धि भी एक ही साथ होगी।

कोई सन्ध्या समय घर के भीतर धूप धूना आदि देकर मन में सोचते हैं कि घर की हवा शुद्ध कर रहे हैं। किन्तु यह भी एक प्रकार से औषधि प्रयोग करने के समान ही दुर्जु दि हैं। घर में दूपित हवा के रहने से किसी प्रकार धूप-यूना आदि मे हवा शुद्ध नहीं होती। घर में बीच बीच में आग जलाकर घर की हवा शुद्ध करके धूप धूना देना लाभदायक हो सकता है।

[३]

वायु स्नान (Air bath)

घर की हवा को विशुद्ध रखना जितना भावस्यक है, रोज सारे अग में वाहर की खुली हवा का स्पर्ण-लाभ उतना ही जरूरी है। नियमानुसार सारे शरीर में शीतल हवा का प्रहण करना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। इसे वायु-स्थान (air bath) कहा जा सकता है। यथा सम्भव खुले बदन इस स्नान को प्रहण करना आवस्यक है। ठहे पानी की ही तरह ठडी हवा भी प्रमशः अभ्यास की जरूरत है। साधारणतया प्रति दिन आचे पण्टे तक वायु स्नान करना पर्याप्त है। यर प्रकृति की तरफ से इसके लिये कोई खास निश्चित समय नहीं है। खुली हवा में जितना ही अधिक रहा जाये उतना ही अच्छा है। गर्म देशों में दिन रात हर समय खुले शरीर रह कर आंशिक रूप से वायु-स्नान किया जा सकता है। रोगियों को दिन में कम से कम तीन बार वायु-स्नान प्रहण करना चाहिये।

किन्तु वायु-स्थान ग्रहण करते समय शरीर को हमेशा गम और इसमें रक्त प्रवाह तेज बनाये रखना चाहिये। यह विशेष रूप से ध्यान देने का विषय है। यदि इस समय कुछ जरा सा ठडा लगे अथवा शरीर ठडा हो जाये तो फीरन तेज हाथों शरीर को रगड़ कर गरम करना चाहिये। इस प्रकार शरीर को खाली हाथ मालिश करने से ठडी हवा में भी शीत नहीं लगेगा। या ठडी हवा से शरीर की कुछ हानि नहीं होगी (J. P Muller—My Sun-bathing and Fresh Aii Şystem, P.57)। इसे चर्म घर्षण युक्त व्यायाम skin rubbing exercise) कहते हैं। वायु स्नान के साथ साथ इस प्रकार चर्म घर्षण युक्त व्यायाम (चमड़े को रगड़ कर गरम करने की कसरत) स्वास्थ्य-रक्षा का एक उत्तम उपचार है।

किन्तु वायु-स्नान से तभी फायदा पहु चता है जब बाहर की हवा प्रवाहित, शुद्ध एव शारीर की अपेक्षा अधिक शीतल हो (Francis Marion Pottenger, M. D.—Tuberculosis in the Child and the Adult, P 393-4)। जब हवा में गित न हो, तो पखे की सहायता से यह काम लिया जा सकता है।

वायु-स्तान से लाभ होने का प्रधान कारण यह है कि ठंडी हवा के स्पर्श से चमड़े की स्तायु महली वहीप्त होती है, और इन स्तायुओं के द्वारा यह उदीपना भीतर ले जाकर अन्दर के सारे यन्त्रों को उदीप्त कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर की क्षति पूर्त 'metabolism) तेजी से होती है, रोगी की भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है, स्तायु मडली स्वस्थ और वल्वान होती है, अच्छी नोंद आती है (Ibid, P. 293-4)। इसी कारण किसी किसी का कहना है कि वायु-स्तान से जो लाभ होता है, वह फुस फुस की सहायता से आविस्तजन प्रहण करने के लिये उतना नहीं, जितना कि चमड़े के अपर शीतल वायु के प्रभाव को उत्पन्न करने के

लिये हैं (Fiederick Tice, M. D — Piactice of Medicine, VI, P 494)।

को लोग स्नायुधिक रोगों के मरीज हों, उनके लिये पायु-स्नान से । बढ़ कर उपकारी और कुछ नहीं । स्नायिक दुर्वेलता (neurasthenia) धादि—रोगों में एक मात्र लम्बी अविधि तक लिया हुआ वायु स्नान ही आधर्यजनक फल पहु चाता है।

शीतल इवा से फुम फुम बलवान होता है और इसकी जितने प्रकार के रोग हैं, वे सभी इसके चगे होते हैं।

जिन लोगों को खासी की वीमारी हो, उनके लिये गुली शीतल इवा अल्पन्त लाभदायक है। नियमित रूप से चमड़े को रगहते हुए घायु-स्नान करने से सडी, खांसी, हफनी, यहमा आदि रोग भी निटोंप रूप से निरोंग हो जाते हैं।

इ गर्लण्ड में जब किसी युवक को यहमा होता है, तो उसके प्रथम लक्षण दिखाई देते ही वह किसी कृषि क्षेत्र में काम करने चला जाता है। यह उसके जीवन को परिश्रम के साथ हवा पाने का सुयोग प्रदान करता है। कुछ वर्ष तक कृषि क्षेत्र में काम करने मात्र से ही अनेकों रोगी प्राय स्वस्थ हो जाते हैं।

दुनियां में प्राय सर्वत्र ही यह देखा जाता है कि माली, कृपक, खती-वारी के मजदूर और जेल आदि में जो खुली हवा में काम करते हैं, वे अत्यन्त सकल और स्वस्थ होते हैं और अन्यान्य व्यवसाहयों की अपेक्षा वे फुस फुस के रोग से कम आकान्त होते हैं।

सभी प्रकार के फुस फुस के रोग में शीतल और निर्मल हवा विशेष लाभदायक है। खांसी के शुरू होते ही यदि नगे वदन खुली हवा में टहला जाये, तो तुरत छाती ठण्डी होकर खांसी क्क जाती है। हंफनी की वीमारों में जब दम बन्द हो जाता है, तो खुली हवा में खड़े होने मात्र से रोगी बहुत कुछ स्वस्थ हो जाता है। परन्तु हमेका शीतल पर सुखी हवा छेनी चाहिये। गर्म हवा फुसफुस को अत्यन्त दुर्बल बना देतो है और यक्ष्मा रोग के आक्रमण करने लायक परिस्थित उत्पन्न कर देती है।

बहुत लोग ठंडक लगने के भय से बुखार के रोगी को हमेशा ढककर रखते हैं। रोगी जिस समय गर्मी से छ्टपटा रहा हो, उस समय उसे ढक कर रखना अखन्त हानिकर हैं। इससे भीतर की गर्मी बाहर नहीं निकलने पाती और बहुधा यह ताप रोगी के शरीर में बन्द होकर उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है।

रोगी प्रत्येक दिन कमरे के कुछ जगले। को खुला रखकर उसके भीतर बाहर की खुलो शीतल हवा में यदि यथा सम्भव पन्द्रह से बीस मिन्ट तक नगे वदन रहे, तो रोगी को बहुत ही लाभ होता है। पर पहले पहल दो-चार मिन्ट करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिये। हवा जितनी शीतल होगी लाभ भी उतना ही अधिक होगा।

सभी प्रकार के रोगों में स्वच्छ हवा की नितान्त आवश्यकता है। सदी, वात रोग, टाइफाइड, हैजा, केंसर आदि जितने रोग हैं, उन सवीं में शुद्ध हवा पर्याप्त लाभ पहुं वातो है (Adolph Just—Return to Nature, P, 67)।

स्वास्थ्य रक्षा के लिये ह्वा परमावश्यक है। यदि केवल मात्र यथा सम्भव खुली हवा में रहा जाय और भोजन पर दृष्टि रखी जाय, तो दीर्घ जीवन के लिये और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती।

हो सकता है कि हमेशा नगे वदन रहना सम्भव न हो। रित्रयों के लिये नगे रहना नहीं चल सकता। परन्तु घर के भीतर रहते समय सभी को यथा सम्भव कम बस्त्र का व्यवहार करना चाहिये। पहन ने का बस्त्र भी हमेशा पतला और छिद्र युक्त होना आव-स्थक है जिससे कि उसके भीतर से इवा का आना जाना चाछ रहे।

चतुर्देश अध्याय

धृप-स्नान (Sun bath)

[9]

एक प्रसिद्ध खाक्टर (Dr Aufrecht) ने एक बार नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं पर डिप्योरिया और यहमा के जीवाणुओं को इन्जेक्ट किया। इसके बाद उनमें से बुछ प्रकाश में और कुछ अधकार में रखे गये। जिन जन्तुओं को अन्धकार में रखा गया था, वे दो तीन दिनों में मर गये। पर निन्ह प्रकाश में रखा गया था, उनमें से देखा गया कि प्राय मभी अच्छे हो गये (Otto Juettner, M. D., Ph D—Physical Therapeutic Methods, P 190)।

स्र्यं को किरणें इस प्रकार सभी जीवाणुओं का नाश करती हैं। स्र्यं की किरणों के प्रभाव से खून की लाल और स्वेत किणकाओं के काम करने की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इसी कारण जीवाणुओं का नाश करने में स्र्यं की किरणों के समान स्वमाविक तरीका और कुछ भी नहीं है। आज कल पृथ्वी में सर्वत्र यहमा और (eczema) आदि चर्म रोग, सभी तरह की फुसफुसी बोमारिया तथा बर्चों का रिकेट आदि रोग स्र्यं की किरणों की सहायता से अच्छे किये जाते हैं। अन्यान्य रोगों में भी स्र्यं को किरणों का साध्यं जनक गुण देखकर डाक्टरगण विस्मित हो रहे हैं।

जिस कारण वाप्प स्तान से लाभ होता है, उसी कारण से सूर्य की किरणों के स्तान से भी काभ पहुचता है। सूर्य की किरणों का स्तान अहण करनेसे रोम कूप खल जाते हैं और शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलता है। धूप से शरीर के अन्दर का दूषित पदार्थ गल कर पसीने के साथ बाहर निकल जाने के कारण स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाता है और रोग दूर हो जाता है। इसी कारण धूप-स्नान को वाष्प स्नान के एवजी कहा जा सकता है।

यह बात नहीं कि सूर्य की किरणें केवल चमड़े पर ही अपना प्रभाव डालती हों बिल्क ये चमड़े के भीतर से होकर शरीर के दूर के भीतरी भागों में प्रवेश कर सारे जीव कोष, तन्तु और हृदय आदि प्रत्येक यन्त्र को ही उद्दीप्त कर डालतो हैं। इसके फलस्वरूप शरीर के प्रत्येक यन्त्र विशेष की काम करने की शक्ति और शरीर में क्षय और गठन करने के काम (metabolic activity) यथेष्ट मात्रा में बढ़ा देती हैं। इसी कारण नियम के अनुसार रोज धूप छेने से इसके द्वारा बहुत से रोग आरोग्य किये जा सकते हैं।

सूर्य की किरणों के समान वलकारक और धारोग्यकारी कम ही वस्तु ससार में हैं।

महमवेद में लिखा है, सूर्य ही स्थावर जगम सब का प्रकृत जीवन है (१। ११५। १)।

चौथे वेद के अनेकों मत्रमें सूर्यके रोग आरोग्य करने की क्षमता का वर्णन है। सूर्य नमस्कार (sun worship) पाखण्ड नहीं है। धूप में खड़ा होकर सूर्य के स्तोत्र के पाठ की व्यवस्था कर हमारे पूर्व पुरुषों ने धर्म के साथ साथ स्वास्थ्य को भी एक सूत्र में विजिडत किया है।

'विना सूर्य के जीवन की किरपना भी नहीं को जा सकती। चेतन या जह जो कुछ भी पृथ्वी पर है, उन सबकी शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य द्वारा ही प्राप्त होती है। जल स्त्रोत और हवा का वेग, जीव-जन्तु की वृद्धि, कोयछे और काठ के जानने को क्षमता भादि सभी पृथ्वी पर सुर्ग की शक्ति के विभिन्न किया मात्र हैं।'

जिस पर सूर्ण की किरणें पड़ती हैं, उस पर वे हितकारी प्रमाव पैदा करती हैं। देखा गया है कि, जो साक सक्जी वूप में पैदा होती हैं, वह धन्यकार में पैदा होने वाली तक्जी से अधिक गुणकारी होती हैं। पेड़ों के हरी पिन्यों जो सूर्ग की किरणों से जो शक्ति प्रहण करती हैं वहीं विभिन्न धान्यों में धिवत होती हैं। मजुष्य आदि ६मी जीव जन्तु इस धान्य से ही शक्ति प्रहण कर शक्ति लाम करते हैं। यहां तक कि मांसमक्षी प्राणी भी धान्य मोगी प्राणियों के मांस से ही यह शक्ति प्राप्त करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि food is simply sun light in cold storage—खाद्य पदार्थ शीतल आधार में सुरक्षित केवल सूर्यरक्षियां मात्र हैं (J. H. Kellogg, M D—The New Dietetics, P 29)।

जिन गार्थों को बाहर घूमने नहीं दिया जाता और सारे दिन घर में ही रखकर उन्हें खिलाया-पिलाया जाता है, उनके दूध में पर्याप्त डी-विटामिन नहीं होता। इसी विटामिन के अभाव से बच्चों की वृद्धि रुकती है और रिकेट (मस्तक वृद्धि और मेरुरण्ड की वकता) आदि रोग होते हैं। गाय के दूध में काफी विटामिन पैदा करने के लिये धूप और मैदान में छोड़कर घास चरानी उचित है।

सूर्य की किरणों में सब से अधिक जरूरी चीज है—अल्झ बाय छेट रेज ultra vrolet rays)। सूर्य की किरणों में जो सात रङ्ग हैं, उन्हें यदि विभक्त करके परटे पर फेंका जाय, तो पहला रग होगा लाल और अन्तिम रग बेंगनी। ये सातों रग तो आंखों से देखे जाते हैं। किन्सु इनके अलावे और भी दो रग हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इनमें से एक तो लाल से भी पहले बदना है और तस्मा मेंगानी के भी पीछे पहता है।

Ultra violet यानी beyond violet अर्थात् बँगनी रंग के भी पोछे का रग। इस प्रकाश में कीटाणुओं को ध्वस करने की विशेष क्षमता है। यही डी-विटामिन का स्वाभाविक उत्स है। खुळे वदन चमड़े पर सूर्य की किरणों के लगने से खून में विटामिन-डी उत्पन्न होता है (Lucius Nicholls, M. D., B. C.—Tropical Nutrition and Dietetics, P. 30)।

सूर्यकी किरणों में अल्ट्राबायलेट रेज सब से अधिक संवेरे रहती है। इसी कारण संवेरेकी सूर्यकी किरणे जीवनदान करती हैं। सूर्योदय के समय अमण करने से चमड़ा परिस्कृत होता है, शरीर में काफी मात्रा में लाल रक्त उत्पन्न होता है, सारा शरीर बलवान होता है, शरीर में रोग भगानेकी शक्ति बड़तो है और सारे शरीर में नव जीवन का आविर्माव होता है (Bhavanrav Shrinivasrav, Raja of Aundh—Surya Namaskars, P 75-79)।

इसी कारण स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये यथा सम्भव सूर्य-िकरणोंको प्रहण करना उचित है। किन्तु दोपहर के सूर्यकी किरणें हानिकर होती हैं। सूर्यकी किरणों में सबसे अधिक हानिकर भाग इसो समय ज्यादा रहता है।

घर भी इस प्रकार बनाना चाहिये कि सूर्य की किरणें सदा उसमें प्रवेश करती रहें। घरके पास बृक्षादि इस प्रकार रहे कि सूर्यकी किरणों के आने में बाधा न पड़ने पाते। खूब कीमती बृक्षकों भी घरके पूर्वमें नहीं उगने देना चाहिये। किन्तु घरके पिच्छम वट वृक्ष लगाकर दो पहरके वाद की किरणों में बाधा उत्पन्न करना उत्तम है। इसी कारण गृह निर्माण के सम्बन्ध में कहा गया है, पूर्व हस, पश्चिम बांस। अर्थात् घरके पूर्व तालाव आदि खुदवाकर खुला रखना चाहिये और पश्चिम में बांस लगा कर धूप और छाया में साम्यस्थापित करना जरूरी है।

सूर्य को किरणों से बढ़ कर गदगीकों दूर करने वाली कम चीजें हैं। विना सूर्य के नदी के पानी के इस प्रकार स्वच्छ रहनेकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहां से दुर्गन्धिका नाग हो जाता है। इसी कारण घरमें जहां गदगी के जमा होने की श्रविक सम्भावना हो, वहां इनकी व्यवस्था करनी चाहिये कि सूर्यकी किरणें सदा पड़ा करें।

[7]

धूप-स्नान करने की विधि।

स्वास्थ्य लाम के लिये जिस प्रकार सूर्य की किरणें परमावःयक है, रोग वगा करने में भी उनकी उपयोगिता उतनी हो अधिक है। विशेष पदित से यदि रोज सूर्य स्नान किया जा सके, तो उससे अनेकों रोग अच्छे किये जा सकते हैं। तरह तरह के वैज्ञानिक प्रकाश प्रहण करने से जो लाभ होता है, केवल मात्र पूर्य की किरणों द्वारा स्नान से भी वही लाभ उटाया जा सकता है (J H Kellogg, M.D — Light Therapeutics, P 74)। किन्तु जैसे तैसे धूप मे धूमने मात्र से लाम नहीं होता। सूर्य स्नान की एक विशेष पद्धति है। इसी विधि से सूर्य की किरणों के प्रहण करने से ही लाभ होता है।

रोगीको पहले ही दिन क्षधिक देरतक धूपमे हाँगज नहीं रखना चाहिये। दिन पर दिन कमश धूप-स्नान के समयको बढाते जाकर रोगीको इसका अभ्यास करा लेना टिचत है। धूप ग्रहण करनेका समय मौसम पर निर्मर करता है। जाहे के दिनों में शुरू में ही दुन्छ अधिक समय के लिये धूप में रहा जा सकता है। गर्मी के दिनों में खुत्र बीरे थीरे समय बढाता चाहिये। यदि रोज धूप स्नान किया जाये और कमशः समय बढाते बढ़ाते २० मि० से ६० मि० तक धूप मे रहा जाये तो टससे सबसे अधिक लाभ होता ह। पर

इस बातको हमेशा याद रखना चाहिये, so long as the sun feels good it will do you good—जगतक धूप अच्छी लगे तभी तक यह लाभ दायक है (Macfadden's Encyclopedia of Physical online, P 1488)। धूप-स्नान में यह कोई आवश्यक नहीं कि हर अवस्था में रोगीको पसीना ही आ जाये। रोगीके शरीर के गरम होने मात्र से ही इससे लाभ होता है।

साधारणतया रोगी घरके वाहर खाट या अन्य किसी चीज पर बैंड कर धूप ले सकता है। सबल रोगी धूपमे टहल कर या खेलकर धूप स्नान प्रहण करे तो इसमें कोई आपित नहीं। चरवी वढने या मधुमेह (diabetes) रोगी के लिये इस प्रकार का खेल विशेष लाभदायक है (Di. Wilhelm Winternitz—A System of Physiologic Therapeutics, Vol IX, P. 215-216)। परन्तु खूब कमजोर रोगी को घरके भीतर या बाट्र विस्तर पर लिटाकर धूप स्नान ग्रहण करना चाहिये।

धूप-स्तान ग्रहण करते समय यथा सम्भन रोगी का शरीर नगा रहना चाहिये। जन सूर्य की किरणें सीधे चमड़े पर पहती है तभी इनसे लाभ होता है। असलियत यह है कि 1f the sun-beams are not falling upon the naked skin then it is no sun-bath—यदि धूप नगे चमड़े पर न पड़े तो यह धूप-स्तान है ही नहीं (J. P. Mullei—My Sun-bathing and Fiesh Air System, P. 44)।

धूप-स्नान करते समय हमेशा सिरको धूप लगने से बचाना चाहिये। जब सारे शरीरको धूपमें रखना हो, तो धूप में जानेके पहले सिर, मुँह गदन अच्छी तरह धोके एक भीगी तौलिये से इन सभी स्थानोको अच्छी तरह दक लेना चाहिये। इस तौलियेको और एक काले रगके कपके से यदि दक लिया जाये, ता बहुत अच्छा हो। मींगी तौलिया जब मूख जाय, तो उसे तुरत बदलते जाना चाहिये। इसके बाद यदि मिरकी ओर एक छाता लगाकर सिर मुँह आदि दक लिये जायँ तो अच्छा है। मतल्य यह कि ऐसी व्यवस्था रहनी परमावस्थक है जिमसे कि सिर ठंडा रहे। क्योंकि सिरमें धूप लगने से धूप-स्नान के बाद अध्रिय परिणाम हो सकता हैं (Dr Wilhelm Winternitz—A System of Physiclogic Therapeutics, vol. IX, P 213—215)।

यूप छेते समय हमेशा शरीर के ताप पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सूर्य की गरमी से शरीर यदि खूव गर्म हो जाये तो रोगी को एक ग्लास ठडा पानी पोनेकों देना जहरी है। इससे शरीर के उठ अधिक गरम होने पर भी इतनी हानि नहीं होती। मधुमेह आदि के रोगो, जिन्हें साधारणतया पसोना नहीं होता, उन्हें तो बार वार पानी पीते जाना चाहिये। यदि छूप में रहते समय रोगीको अधिक पसीना आये, तव शरीरके अधिक गरम हो जाने पर भी विशेष हानि को सभावना नहीं रहती। खूच कमजोर रोगी के शरीरको अधिक गम हो जाते ही मात्र, उसे शीद्र धूप से हटा छेना चाहिये। यदि हृदय कमजोर हो तो कुछ देरतक यूप-स्नान से शरीर के गरम हो जाने पर हृदय पर हमेशा एक भीगी तीलिया रख देना चाहिये।

हरवार यूप स्नान प्रहण करते समय और उसके तुरत याद रोगीको काफी आराम माल्म पड़ता है। यदि यूप-स्नान के बाद गेगीको आलस्य, अनिज्ञ आवे, सिर दर्द शुरू हो जाये, मिर में चक्कर आवे अथवा रोगी के शरीर में खूव उत्तेजना उत्पन्न हो तो सममना चाहिये कि रोगीको अधिक समय तक धूप दी गयी है या पद्धति अनुसार यूप-स्नान के नियम का पूर्णतया पालन नहीं हुआ है A Rollier, M D—Heliotherapy, P 6-21)।

ऐसा होने से कुछ भी लाभ नहीं होता। कारण जब कि सूर्य की किरणों का ठीक तौर से प्रयोग किया जाये, तभी उचित लाभ हो सकता है। इसी कारण आरम्भ में थोड़े-थोड़े समय के लिये धूप लेनी शुरू करनी चाहिये और कमशः इसका समय बढ़ाते जाना चाहिये।

निर्दिष्ट समय तक धूप-स्नान करने के वाद सारे शरीर को एक भीगी तौलिये से पींछ डालना चाहिये। इसके वाद शरीर के गरम रहते ही स्नानकर लेना उचित हैं। खूब कमजोर रोगी को स्नान के बदले में गलेतक उसे कम्बल से डक कर ठण्डी मालिश का प्रयोग करना चाहिये। धूप-स्नान करने के बाद इस प्रकार शरीर को शीतल न करने से बहुत वड़ी क्षिति हो सकती है। स्नान के बाद सुखा मालिश, व्यायाम अथवा गले तक सारे शरीर को कम्बल से डक कर फिर शरीर के ताप को वापिस कर लेना चाहिये।

[8]

विभिन्न रोगों में धूप-स्नान की व्यवस्था

पुराने रोगों में शरीर में जीवताप आवश्यकता से बहुत कम होता है। इसी कारण सारे तापों के मूल कारण सूर्य से ताप ग्रहण कर शरीर के उत्ताप को बढ़ाना चाहिये।

कमजोर रोगी क्षथवा जिन वचीं का शरीर यथेष्ट परिमाण में वृद्धि नहीं पा रहा हो या जिन लोगों ने क्षपने माँ वाप से ही दुर्बल शरीर पाया हो, उन लोगों के लिये यह स्नान विशेष लांभ प्रद है।

जिन रोगों में शरीर के क्षय-निर्माण तथा शरीर के दहन क्षमता में कमी आ जाती है, (in defective metabolism and deficient oxidation) इन सभी में धूप-स्नान विशेष लाभदायक

है। इसी कारण मधुमेह, स्थूलता, वातरीन और निट्या (gout) में यह अत्यन्त लाभदायक होता है।

वहुत दिनों से अजीर्ण रोग से आजान्त होने के कारण जिनका चनका शुक्क, और मुदा हो गया हो, यदि व नियमानुसार रोज यूप-स्नान प्रहण करें, तो उनके गरीर का चमहा किर निक्त, कोमल और सतेज हो जायेगा। इसी कारण एक्जिमा रोग में थूप स्नान से बहुत लाम होता में । नमी प्रकार की स्नायिक कमजीरियां इसने बहुत ही कम समय में आराम होती है। जिनका खून साफ नहीं रहता, धूप स्नान से उनका रक्त विशुद्ध और अपेशाकृत उन्नत होता है (quality is improved)। इसके हारा शरीर के अन्दर की रक्त-उत्पादन करने वाली व्यवस्था ही उन्नत हो जाती है और शरीर का विश्व बाहर हो जाता है।

जिन रोगियों का यहत कड़ा हो गया हो, अथवा जिनके शरीर का कोड़े प्रधान अग कमजोर हो गया हो, धूप स्तान से उन्हें आधर्यजनक लाम होता है। प्रन्य प्रदाह (गाठों की सुजन) या छिव स्थानों का यन्मा रोग (tuberculous joint disease) भी इससे आराम हो सकता है। किन्तु शरीर के भिन्न आशिक रोगों में, धूपका प्रयोग नेवल मात्र उन निर्देष्ट स्थान पर हो न कर सारे अग पर करना वाहिये। सूर्य की किरणों के नारे शरीर पर पड़ने से शरीर के सारे यत्रों की ही काता वरती है। इससे शरीर के किसी खास अश का रोग भी आसानी से अच्छा हो जाता है। किन्तु मुक्तिल ने अच्छे होने बाले इत (धाव) आदि रोगों में जब कि शरीर का कोई अग विशेष ही आक्रन्त होता है, तब सारे शरीर के लिये धूप-स्तान की ज्यवस्था करने पर भी बीच बीच में केवल मात्र उस अग विशेष पर ही धूप का प्रयोग होना चाहिये।

किन्तु समी रोगों में घृप-स्तान नहीं त्रहण करना होता। सभी प्रकार

के बुखार में धूप-स्नान विल्कुल मना है। जिन्हे बात रोग हो, खास कर जो जोंड़ो के दर्द के शिकार हों, उन्हें धूप से हटाने के बाद कभी भी खूब शोतल जल से स्नान नहीं करना चाहिये। धूप-स्नान लेनेके बाद उन लोगोंको गले तक कम्बल से ढक कर उसी अवस्था मे ठडी मालिश या तौलिये-स्नान का प्रयोग करना चाहिये। सिन्धयों (जोड़ो) में दर्द रहने पर धूप से आने के साथ-साथ फौरन जोड़ों को खूब अच्छी तरह फ्लानेल से बान्ध हैने के बाद शरीर के अन्यान्य भाग पर ठण्डी मालिश का प्रयोग करना चाहिये।

पंचहज्ञ अध्याय

गर्म और शीवल जल की समस्या

प्राकृतिक चिकित्सा में कभी शरीर को गरम करना होता है और कभी श्रीतल करना पहता है। कभी शरीर पर गरम जल का प्रयोग करना आवश्यक होता है, और कभी शोतल जल का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कभी ठढी मिट्टी की पुल्टिश दो जाती है, तो कभी गरम जल में फ्लालेन भिगोकर सैंक देना होता है। अत. कब गरम और कब शीतल प्रयोग करना होगा, यही प्राठृतिक चिकित्सा की एक बड़ी समस्या है।

किन्तु भारचर्य का यही विषय है कि, गरम जल अथवा उष्ण प्रयोग से जो काम होता है, शीतल जल से भी वही लाभ होता है।

गरम पानी का प्रयोग करने से ख्न, प्रयोग करने के स्थान पर बला आता है। रक्त जहा जाता है, वहा शरोर गठन की सामग्री, और कीवाणु, आदि के साथ युद्ध करने के लिये श्वेतकणिकाओं को छै जाता है। ख्न जब चमने तक फेल जाता है तो रोम कूपों से होकर शरीर के विभिन्न दूपित पदार्थ भी निकल जाते हैं और मीतर के रक्त को अधिकता और दर्द आदि को क्षणभर में यह दूर कर देता है। कारण गर्म प्रयोग से रोग अच्छा हो जाता है।

ठंदे पाँनी के प्रयोग से यद्यपि पहले खून भीतर चला जाता है, पर क्षण भर बाद ही उस शीतल स्थान को गर्म करनेके लिये दौड़ा चला आता है। तब सकुचित शिरा में फैल जाती हैं और शरीर का विष, दिखलाई पहने बाला या नहीं दिखलाई पहनेवाला पसीने और गेस के रूप में शरीर से वाहर निकल जाता है। इसी कारण गरम पानी से जो लाभ होता है ठंढ़े पानी से भी ठीक वही लाभ हो सकता है।

किन्तु यद्यपि शीतल जल के प्रयोग से गरम पानी के न्यवहार का सारा लाभ होता है, पर गरम जल का दोष इसमें नाम मात्र भी नहीं आता। ठडे पानी के न्यवहार का फल कुछ क्षण के लिये कुछ खराव माल्रम होने पर भी इसका परिणाम आगे हमेशा ही अत्यन्त लाभदायक होता है। इसके प्रतिकूल गरम पानी का प्रयोग करने से यद्यपि तुरत लाभ होता है, पर इसका अतिम फल कभी-कभी बहुत ही हानिकर होता है।

ठडे जल का प्रयोग करने से पहले तो शिरायें सकुचित होती हैं, और थोड़े काल के लिये खून नीचे चला जाता है; किन्तु ज्योंही शीतल जल चमड़े पर पहता है, स्नायुपेशिया तुरत मस्तिष्क को फोन करती हैं,—शरीर पर शीतल क्षाक्रमण हुआ है। मस्तिष्क तुरत उस स्थान पर खून की धारा मेजता है। यह समव है कि, सकुचित शिराओं को ठेल कर रक्त शीव्रता से वहा पहुँच नहीं पड़ता, किन्तु धीरे-धीरे यह फैलकर सारे चमड़े को खून से भर देता है। उस समय सकुचित शिरायें पहले की क्षपेक्षा अधिक फैल जाती है, नीले रक्त हीन चमड़े पर गुलावी आभा फलकने लगती है, शीतल चमड़ा उत्तत हो ठठता है और रोमकूप खुल जाते हैं। यह परिणाम बहुत समय तक रहता शी है।

पर गरम पानी बहुत-ही कम समय में रक्त को खींचकर छपर चमहें के पास ला देता है और पसीना उत्पन्न करा देता है। परन्तु खून जितनी जल्दी आता है, उतनी ही शीघ्रता से वह भीतर चला भी जाता है। तव बाहर को रक्त छे जाने वाली शिराय पहले की अपेक्षा अधिक सकुचित हो जाती हैं। रोम कूप भी बद'हो जाते हैं। चमहा शीतल, खून रहित और नीले रग का हो जाता है तथा बाहर के वमहें की हालत ऐसी हो जाती

है कि किसी भी समय उडक लगने से बीमारी हो जा सकती है।

इसी कारण जीतल जल म्यामाविक रूपसे शरीर को गरम करता है और गरम पानी जरीर को ठटा करता है।

गरम पानी की तरद कमजोर बनाने वाला भी और कुछ नहीं है। इससे क्षणिक लाभ तो तुरत होता है, परन्तु इसका अन्तिम परिणाम प्रायः हानिकारक ही होता है। गर्म पानी का वाहरी इस्तेमाल जिस तरह अपरी भाग को कमजोर करता है, इसका भीतरी परिणाम भी उसी प्रकार पाक स्थलो आदि को कमजोर बनाता है। ठडा पानी जिम तरह पाहरी प्रयोग में होता है, ठीक उसी प्रकार भीतर पीने के लिये भी यह पृथ्वी पर सबसे अधिक बलकारक औपधि (टानिक) है।

शरीर में किसी स्थान पर सूजन उत्पन्न होने पर कोई-डोई टरें गर्म पानी से लगाकर सेंकने की व्यवस्था करते हैं। इससे बहुत बड़ी हानि होने की सभावना रहती है। सूजन की जगह को अधिक समय तक सेंकने से प्राय पक जाती है। अनेकों बार आते, डिम्बकोश और मोच तथा चोट लगनेके स्थान पर बहुत अधिक गरम सेंक देने कारण वह स्थान पक जाता है। इसके बटले यदि उन स्थानों पर तापजनक पट्टी (heating compress) का प्रयोग किया जाय, तो दर्द और सूजन दोनो ही मिट जायें। पट्टी के नीचे जो हल्की गर्मी उत्पन्न होतो है, वह दर्द कम करती है और पट्टी की शीतलता सूजन कम करती है।

जल चिकित्सा में घ्टीम वाय की घ्यवस्था है। किन्तु घ्टीम वाय के वाद ठढे पानी से स्नान करने से कोई भी घुरा असर नहीं होता। गरम जल से सेंक टेने के वाद भी सेंक हुए स्थान को हमेशा ही ठढे पानी से पोंछ डालना चाहिये। यदि कोई घ्टीम वाथ आदि ले और उसके बाद ठण्डक के डर से स्नान आदि न करे, तो चमहे के छेद उत्ताप की प्रतिक्रिया से इस

प्रकार जकड़ जाते हैं कि रोगी की हालत पहले से भी अविक खराव हो जाती है।

परन्तु शीतल जल के प्रयोग करने की भी एक मात्रा ही होतो है। साधारणतया ठ०डा पानी थोड़ी देर के लिये ही काम में लाना चाहिये। थोड़ी देर तक शोतल जल से स्नना करने अन्ना किमी दूमरी विधि से इसका शरीर पर प्रयोग करने से, शीत की प्रतिक्रिया के कारण शरीर में एक प्रशार के उद्दोपन (stimulating effect) का क्यार होता है। किन्तु सूजन और दर्श आदि में काफी देर तक शीतल जल का व्यवहार करना आवश्यक होता है। वर्यों कि उस अवस्था में एक एक प्रकार का शांति काफी लम्बे समय तक शीतल पट्टी के व्यवहार से भी शरीर के उस अश पर एक प्रकार का अवसद आ सकता है। इसी लिये ताजे सूजन आदि में दो-तीन घटे तक शीतल पट्टी चालू रक्षने के बाद बोच बीच में जरा-जरा थोड़ी देर के लिये सेंक देते जाना आवश्यक होता है।

किन्तु रोग में और स्वास्थ्य के लिये शीतल जल से अत्यन्त फलप्रद होने पर भी रोगकी किसी-किसी अवस्था में गरम पानी का प्रयोग करना ही आवश्यक होता है। रोगी के शरीर में जब शीत तथा कप हो, उस अवस्था में उसे कभी भी ठण्डा पानी पीने को नहीं देना चाहिये और न उसे शीतल जल का बाय ही देना चाहिये। उस अवस्था में उसे हमेशा गरम पनी ही पिलाना आवश्यक है और ध्योम वाय आदि के प्रयोग का भी यही सबसे अच्छा समय है। 'शोतलअवस्था' के बाद जब 'गरम अवस्था' की बारी आती है, तब पानी के ताप को धीरे धीरे कम करके रोगी को ठण्डा पानी पिलाना चाहिये तथा अन्य दूसरे प्रकार से काम में लाने के लिये देना चाहिये।

फोड़ज़ अध्याय

उपवास और आरोग्य

जीवन पथ में परिश्रम और विश्वाम दोनों हाथ पकड़रर चलने हैं। शरीर की बडरों batters)से परिश्रम हाग जिस शक्तिका हास होता हैं। श्वाराम के हारा वह शक्ति ने झून्य पात्र फिर से अर पूर हो जाता है। यदि शरीर इस प्रकार विश्वाम न पांचे तो वह हुईल हो जायेगा।

नारे शरीर की ही नानि हमारे परिपाक यन्त्र भी आगम चाहते हैं। उपवास ही परिपाक यत्रा का विधाम हैं। अयदा सारे शरीर के लिये नींद जिस प्रकार जहती हैं, पिगाक यन्त्रों के लिये उपवास की भी उसी के अनुस्त आवश्यकता है। अन्छो नींद के बाद सनुष्य बल्वान और स्वस्य होता है। परिमित उपवास के बाद पाछरयली और अविद्यों की भी शक्ति और कार्य-समता वागिस लीट आती है।

इसी कारण पृथ्वी के मारे देशों में ही विभिन्न अव रहें पर उपवास की व्यवस्था है और जिससे कि इसका अवस्थ पारन हो, रसे धर्म का एक प्रभान अग बना दिया गया है। हमार देश में पूजा-पार्वण और निन्न-भिन्न तिथियों पर उपवास का नियम है। अन्यान्य धर्मादलन्दियों में भी निधित दिनों में उपवास की व्यवस्था है।

इस प्रकार के उपवासों से परिपाक यन्त्रों में विशेष प्रकार की टईसि आती हैं जिससे पाकस्थली और आतों के परिपाक और रस खींचने की दमता शृद्ध होती है, श्रारीर में काफी मात्रा में नया खून टतरन्न होता है और इसके फलस्वत्य स्वास्थ्य विशेष रपसे टन्नत होता है। यह बात नहीं कि केवल खाने ही से लाभ होता है। ऐसा भी मौका आता है जब कि भोजन करने की अपेक्षा उपवास करने ही से अधिक लाभ होता है। कितने ही प्रकार की आवोहवा में हमारे परिपाक यन्त्र अत्यन्त कमजोर हो जाते हैं। उस समय अधिक भोजन करने से पाकस्थली उसे हजम नहीं कर पाती। उक्त आवो-हवा में खाद्य अधिक समय तक पाकस्थली में पड़ा रहता है और कुपित (fermented) हो कर अमृत के बदले विषमें परिणत हो जाता है। इस विष से शरीर की बड़ी से बड़ी हानि हो सकती है। हमारे देशमें एकादशी, अमानस्था और पूर्णिमा को जो उपवास की न्यवस्था है, उसका यही प्रधान कारण है।

आषाढ के महीने में घनी वृष्टि होने के समय हमारी हाजमा-शिक निस्तेज बत्ती की तरह क्षीण हो जाती है। इसी कारण इस समय तीन दिनों तक उपवास के बाद अम्बूबाची पालन करने का विधान है।

परिपाक किया का सूर्य के साथ वड़ा ही घनिष्ट सम्पर्क है। सूर्य ही सारी जीवनी शक्ति का मूल उत्पत्ति स्थान है। सूर्य जब हमारी दृष्टिसे ओफल हो जाता है, तब हमारे शारीरिक यन्त्रों की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जैनियों के सूर्यास्त के वाद भोजन न करने की जो न्यवस्था है, वह इसी कारण वड़ी ही युक्ति सगत है। वर्षा त्रहृतुओं में भी पश्चिम भारत के अनेकों हिन्दू एक वक्त भोजन करके दूशरे शाम उपवास करते हैं।

किन्तु उपवास से लाभ होनेका मुख्य कारण यह है, कि इससे शरीरके विभिन्न यन्त्रों को शरीर की सफाई करने का मौका मिल जाता है। इस लोग जो कुछ भोजन करते हैं, उसे हजम करने में शरीर को कम्मी शिक्त लगानी पहती है। पर जब हम लोग भोजन बन्द कर देते हैं या खूव हल्का पथ्य प्रहण करते हैं, तब वही शिक्त शरीर के अन्दर के विभिन्न विषों ओर दूषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न मार्ग से बाहर कर देने या इसके

अन्दर ही जलाकर भरम कर देने में समर्थ होती है।

आयुर्वेद में लिखा है, ज्वरादी लघयेत पथ्य ज्वरात लघु मोजनम्— ज्वर के शुरू में न खाकर तथा इसके छूटने पर गृथ थोड़ा मोजन फरके रहना चाहिये। आयुर्वेद में ज्वर के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गणी है, सभी प्रकार के कठिन रोगों में विशेष करके सभी तरुण रोगों के सम्बन्ध में उनका विधान उचित है।

वीमार होते ही हमारी स्वाभाविक भोजन की इन्छा जाती रहती है, क्यॉकि उस समय शरीर के सभी यत्र शरीर के तिकार की दूर करने में ब्यन्त रहते हैं। क की हाजत, दुर्गन्वि युक्त म्वाम उस्वास, दला पेशान का होना आदि इस घात को प्रमाणित करते हैं कि प्रकृति उस समय घर की सफाई में लगी है। प्रहण करने तथा हजम करने लायक उसकी अवस्था नहीं रहती है।

पाकस्थली तथा दोनों प्रकार की कार्तों मा भीतरी भाग स्वामापिक अव-स्थामें खाये हुए पदार्थ में रस शोपण करते हा किन्तु तेज रोगों में इनके इस स्थमान में परिवर्तन हो जाता है। तम स्पजकी तरह वह स्थान सकु-चित हो जाता है और जो स्थान रस खोचता है, वह रम छोड़ने ज्याता है। उस समय व शरीर के निकार को शरीर के नर्मदान में डाल देते हैं। ब्रहण तथा हजम करने का काम अधिकाशत यन्द सा रहता है। इसी कारण स्वभावन वीमारी की हालत में भूनकी इच्छा नहीं होती, यानी प्रकृति उम समय प्रहण करना नहीं चाहती।

किन्तु मूर्छ प्रिय पात्रों का दल, रोगी की शण्या के पास आकर करण स्वर में कहना आरम्भ करता है,—''ओह, सुट खाया नहीं, शरीर वैसे बचेगा।'' वे लोग जोर देकर रोगी के मुद्द में पथ्य हाल देते हैं। उस हालत में जो प्रकृति रोग दूर करने में लगी रहती है, उसे बाध्य होकर भोजन हजम करने के लिये वापिस आना पहता है। पर उस समय वह अच्छी तरह उसे पचा नहीं पाती। फलस्वरूप उस समय को भोजन रोगी को दिया जाता है, वह उसके फाम तो आता नहीं, चल्कि उसकी आतों में विजातीय पदार्थ की वृद्धि फरता है। इसी कारण रोगी को व्यधिक खिलाने से रोग की वृद्धि होतो है और रोग अच्छा होने के थोड़े समय वाद भी अधिक खाने को देनेसे प्राय रोग लौट आता है।

देहातों मे प्रायः देखा जाता है, प्रामीण उपवास करके ही बुखार छुड़ाते हैं। रोगके आरम्भ में लम्बे उपवास से इसी कारण रोग शोघ्र आराम होता है कि उपवाम के कारण नये विज्ञातीय पदार्थ की गृद्धि नहीं होती और प्रकृति इस समय शरीर में इकट्ठे दूषित पदार्थ को जला कर भस्म कर डालने तथा रोग दूर करने मे सारी शक्ति लगाने का अवसर पाती है। हम लोग जो कुछ खाते हैं, स्वास की हवा से लिये हुए आक्सिजन के पंयोग से वह धीरेधीरे जल कर हमारे शरीर के काम मे आता है। जिस समय हम लोग उपवास करते हैं, उस समय शरीर में जो आक्सिजन लिया जाता है, वह नये खादा-पदार्थ के अभाव में शरीर के दूषित पदार्थ को धीरे-धीरे भस्म कर डालता है। इसी कारण केवल उपवास द्रारा ही वहुत रोग अपने आप आराम हो जाते हैं।

[२]

साधारणतया भिन्न-भिन्न पुराने रोगों को आराम के लिये उपवास का आश्रय लिया जाता है। रोग जितना ही कठिन होता है, उतने ही अधिक समय तक उपवास की आवश्यकता पड़ती है। साधारणतया दस दिन से छेकर चौदह दिनों तक उपवास करने से ही अधिकाश रोगी वहुत पुराने रोगों से आरोग्य लाम करते हैं।

उदरामय आदि नया रोगों में विना बिलम्ब किये उपवास आरम्भ कर देना

चाहिये, किन्तु पुराने रोगों में, जो लम्बे उपवास की आवश्यकता पहती है, इसमें अल्द बाजो नहीं करना चाहिये।

इस लम्बे उपवास के लिये घीरे-घीरे तंयार होना पहता है। पहले धीय बीचमें फल, फलोंका रस भीर क्यों तरकारी का व्यक्त (salad) खाकर तीन चार दिनों तक आधा उपवास हिया जाना चाहिये। इससे शरीर और मन लम्बे उपवास के लिये अभ्यस्त हो जाते हैं। इसके बाद उपवास करने के एक दिन पहले एक वक्त भोजन और दूसरे वक्त फल आदि खा कर रहना उचित है। दूसरे दिन दोनों वक्त फल और सलाद आदि और तोसरे दिन केवल फलों का रस पीकर चीधे दिन से उपवास चलाना चाहिये।

तम्बे उपवास में जो कुछ कप्ट होता है वह साधारणतया दो तीन दिनों तक ही रहता है। इसके बाद यह रम हो जाता है। इन्हों कई दिनों तक भोजन फरने की इन्छा बहुत कप्ट देती है। किन्तु प्रारम्भिक कई दिनों तक भोजन करने के नियत समय के पहले यदि काफी मात्रामें पानी पी लिया जाये तो भूख की तीवता उतनी अधिक नहीं सतावेगी।

बहुतों की यह घारणा है कि उपनास निर्नेला होना चाहिये। इससे बढ़ कर और कोई गलती हो ही नहीं सकती। सभी प्रकार के उपनासों में नीम्यू के रस के साथ काफी पानी धीना चाहिये। उपनास से जो फिकार कारीरमें जलता है, पानी उसे थो बहाता है। 'पर एक साथ कमी-मी-अधिक पानी नहीं धीना चाहिये। विक्ति बार नार्यहां तक कि प्रति घटे एक ग्लास पानी पीया जा सकता है।

मोजन वन्द करने के साथ साथ प्राय' हमेशा स्वामाविक पाखाना होना चन्द हो जाता है। किन्तु जिस नर्मदान से शरीर का अधिकाश विकार बाहर हुआ करता है, यदि वही वन्द हो जार्में तो उपवास से लाम पाना मुस्क्लि हो जाय। इसी कारण लम्बे उपवासों में प्रति दिन रोगीको दूस देकर उसके कोष्टको साफ कर लेना चाहिये। फिर भोजन प्रारम्भ करने के बाद भी कई एक दिनो तक एक एक दिन के अन्तर इस टेने की आवश्यकता पहती है।

उपवास के कारण जो विकार शरीर में 'भस्म होता है, खून टसे विभिन्न भागों से शरीरसे वाहर निकाल देता है। इसी कारण सामयिक रूप से रक्तमें विकार रहने के कारण इस रमय शरीर में वित्तने रोगों के लक्षण अपने भाप होने लगने हैं और शरीर के दोष रहित होने के साय-साय वे अतिहित हो जाते हैं।

बीच-बीच मे रोगी के सिर में दर्द आरम्भ होता है। इस अवस्था में रोगी को काफी मात्रा में पानी पीना या रोज गर्म पाद स्नान लेना चाहिये। गर्म पानी का इस भी इस हालत में विशेष लाभप्रद है। इसके अलावे पूरा विश्राम और नियमित रूप से सोने से सिरदर्द विल्कुल जाता रहता है।

श्रीर के विकार के द्राध होने के साथ साथ प्राय पाकस्थली दूषित गैस से भर जाती है। पाकस्थली के इस प्रकार गैस से फूल उठने के कारण बहुधा यह इदय पर दवाब डालतो है जिसके परिणाम स्वरूप इदय की कपन आरम्भ हो जाती है। किन्तु एक दो ग्लास गरम पानी पीकर आराम करने मात्र से ही यह लक्षण गायब हो जाता है। इसमें पेट का लपेट भी विशेष लाभदायक होता है।

यदि रोगी का शिर घूमता हो और माथा ठडा हो तो उनकी शय्या को इस प्रकार रखना चाहिये कि उसके पाव की ओर का हिस्सा सिर की ओर से ऊंचा रहे।

उपवास की प्रारम्भिक अवस्था में किसी समय रोगी को जरा-जरा ज्वर सा माल्म पहता है। शरोर को विशुद्ध करने को यह प्रकृति की एक चेन्टा मात्र है। उपवास की अवधि के बढ़ने के साथ-साथ यह भाव तथा अन्यान्य रोगों के लक्षण स्थय गायब हो जाते हैं। उपवास की प्रारम्भिक भवस्था में थोड़ा मृदु परिश्रम करना आनश्यक है। इस समय का मवेश्रेष्ट भ्यायाम टहलना ही है। इच्छा होने से रोगी घरेल काम भी वर सवता है। किन्तु जिस प्रकार उपवास की अवधि बढ़ती जाये, परिश्रम भी उसी मात्रा में कम होते जाना चाहिये।

यदि रोगी खुव कमजोरी महसूस करे तब उसे पूरा विधाम करना जरुरी है। यथा सम्भव रोगी को खुली जगह में लम्बी अवधि तक रहना चाहिये और रोज नियमित रूप से स्नान कराना चाहिये।

साधारणतया उपवास के दो एक दिनों के भीतर ही जीभ पर लेपसा चढ़ जाता है और इवास प्रस्वास तथा मुखले हुर्गिन्ध निकलने लगती है। ये सभी लक्षण यह प्रमाणित करते हैं कि शरीरमें सापी मात्रा में विकार इक्टा है और उपवास का सुयोग पाकर प्रकृति सभी मार्गों से इसे निकाल याहर करने की चेप्टा कर रही है। इस प्रकार के लक्षणों को टेराकर राममना होता है—कि रोगी के लिये यह उपवास अखन्त आवश्यक था। जितने दिनों तक शरीर निहोंप नहीं होता, तथतक यही अवस्था चलती रहती है। इसके याद कुछ दिनों तक उपवास चलाने के बाद जैसे जैसे शरीर विकाररहित होता जाता है, जीभ भी उसी अश में रक्त वर्णकी होती जाती है, खास-प्रश्वास उतना ही दुर्गिन्ध रहित होता जाता है, और प्रभात के प्रकाम की तरह क्षुध की एक प्रकार की अनिर्वचनीय मधुर अनुभूति जाग उठती है। तब सममका चाहिये—शरीर विकार रहित हो गया और उपवास अब तो हा सकता है।

डपवास भङ्ग करने के पहले इस अवस्था का आना अत्यन्त आवश्यक है। इस अवस्या विशेष के आनेके पहले उपवास तोइने से, इयका असली फल नहीं मिलता नेवल व्यर्थका कष्ट स्वय लाभ होता है।

पर कृत्रिम भूखको स्वाभाविक भूख सममने की भूछ नहीं करनी चाहिये।

भृख बड़ीही दुर्लभ अनुभृति है। बहुत लोग जिन्दगी भर इसे जानने का सुयोग नहीं पाते, कि भूख असल में है क्या १ हररोज खाने के निश्चित समय पर भूख जाग उठती है पर असल में भूख रहती नहीं। हमलोग श्रम से ही इसे क्षुधा मान बठते हैं। उपवास की हालत में इस प्रकार के किन्नम भूख क लगते पर पानी पीकर या दूसरी भोर मेन लगाकर इस इच्छा का त्याग करना आवश्यक है। जीभ आदिके साफ हो जाने के बाद जो असली भूख लगती है, उसीको केवल मात्र क्षुया समक्तना उवित है।

[३]

लम्बा उपवास आरम्भ करना तो बहुत ही आसान काम है, पर उपवास तोड़ना अत्यन्त फठिन व्यापार है।

अधिक दिनों तक काम न करने के कारण, लम्बे उपवास के बाद पाक-स्थली सामयिक रुपसे कड़ी हो जाती हैं। इस अवस्था में पहले ही पहल अधिक पथ्य हे देने से कोई भी आफत आरम्भ हो सम्ता है। इसी कारण पाकस्थली को धीरे-बीरे फिर से राज्य ग्रहण के लिये अभ्यस्त करा लेना उचित है।

उपवास के बाद पहले कई दिनों तक केवल तरल पथ्य ही प्रहण करना उचित है। पढ़ी दिन थोड़ा गरम पानी पी-पा कर उपवास भक्त कर सकने से बहुत अच्छा होता है। इसके बाद दो तीन दिनों तक केवल सतरे का रस या साम का रस या केवल दूध, चाय पीने के चम्मचं से खूब धीरे-धीरे पीना उचित हैं। किन्तु यह भी पहली दो दफे से अधिक नहीं पीना चाहिये। पहले कई दिनों तक थोड़ा धोड़ा करके कई बार खाद्य प्रहण करना चाहिये। दो तीन दिनों तक इस प्रकार तरल पथ्य लेने के बाद भात आदि कड़े भोजन (solid food) बहुत ही कम मात्रा में केवल एक बार श्रहण करना उचित हैं।

इसके बाद और नी एक-दो रोज प्रतीक्षा के बाट धीरे धीरे भोजन का परिमाण इद्धि करना चाहिये।

उपनास भग ने वाद पहले हमेशा ही राज्यमी भूग हाजिर हो जाती है। किन्तु च् कि फड़े एक दिनों तक भोजन नहीं किया गया है इस लिये उम कभी की पूर्ति के लिये ह्ना भोजन किया जाये—उसका कोई अर्थ नहीं। इधिफ खाने की प्रश्ति को इच्छा शक्ति के हाग गेक्षना चाहिये और हमेशा धौरे—गीरे भोजन के परिमाण को बढ़ाना उचित है। उपनामके समय जिय पकार पानी पीना बहुत हो जहरी है, इकके बाद भी उसी प्रकार काफी पानी पीना चाहिये।

लम्बे उपवामों में पहले हमेशाही शरीर क्सजोर और पतला होता है। किन्तु भोजन प्रारम्भ करने के कई एक दिन बाद से ही शरीर बड़ी तेजीसे पुष्ट होने लगता है और कुछ ही दिनों के भीतर शरीर परले की अपेजा बड़ा अधिक अच्छा हो जाता है। इसके अलावे सबसे अधिक यह लाभ होता है कि शरीर सब प्रकार से निर्मल, दोप रहित और पूर्ण नीरोम हो जाता है।

जो रोग अन्य किसी भी विधिने अच्छं नहीं होते यहुत अयस्थाओं में उपरोक्त पद्धति के अनुमार उपवाम करने से व अच्छं हो जाते हैं। यात रोग, आजीण, यहुत की बीमारीया, पथरी, दमा, और चर्मरोग आड़िंग मनुष्य जिन्दगी भर कप्ट पाता है। किन्तु नेचल मान कई एक दिनों के उपवास से इन्हें सभी असाध्य रोगोंसे छुटकारा पाया जा सकता है (Upton Sinclair—The Fasting Cure, P 61)। अमलियत तो यह है कि सभी प्रकार के दुमाध्य रोगों में उपवास से लाभ होता है। वयोंकि कोई भी रोग क्यों न हो उनका मूल कारण होता है शरीर के मीतर जमा विभिन्न विधाक और दूपित पदाय। जब लन्ने उपवास के फलस्वरूप यह विप भरम हो जाता है, तब सभी रोगोंसे स्वत छुटकारा पाया जा सकता है।

तोभी जो लोग स्थूल शरीर के हों और जिनके शरीरमें चर्वी अधिक इकट्टी दो गयी हो, लम्या उपवास उन्हीं लोगोंके लिये ही विशेष हित शरी है। परन्तु जो लोग बहुत ही गृज्ञ. दुर्वल अथवा गक्ष्मा आदि क्षय रोगों के शिकार हों, जिनमें रक्तशून्यता, हिंग्डिरिया अथवा स्नायिक रोग हो और जो स्त्री गर्भवती हो, उन्हें कभी भी लम्बों उपवास प्रहण नहीं करना चाहिये। जबर में भी यदि समम्हा जाय, कि जबर वेवल दो चार दिनों तक रहेगा, जंसा कि इन्फुएजा और टेंगु आदिमें होता है, तब यथा सम्भव उपवास करना चाहिये किन्तु यक्ष्मा आदि की तरह लम्बो अवधिके रोगों में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिये। यही हालत में फल का रस पीके रहने से उपवास का पूरा लाभ होता है।

सन्तद्श अध्याप

व्यायाम और स्वास्थ्य

[8]

व्यायाम प्रत्येक के लिये हो आवस्यक है। यह मिर्फ हमारे मनुष्य दारोर के लिये आवस्यक है यह नहीं, विकि तमाम जीव-जनु एव वृत-जना तक को भी इनकी समान रूप से आवस्यकना है।

तमाम जीन जतुओं को आहार, मीड़ा एव आत्मरक्षा के लिये परिश्रम करना पड़ता है। वही परिश्रम उनके लिये व्यायाम का स्थान छेना है। हवा तथा वर्षों में पृक्ष-लताओं को हिल्ना-डोल्ना उनके लिए एक प्रकार का व्यायाम है।



हरडु

न्यायाम एक प्रकार का न'शाकारी कार्य हैं। हम जब अपने मात-पेशियों को सकुचित करते हैं तब तमभ वैकार जीव-कोप एव दूपित विकार पून के साथ साथ बाहर हो जाता है। किर जब हम मास पेशियों को फैलाते हैं तव खून अपने साथ-साथ नयी मशला शरीर गठन के लिये छेती आती है। हमेशा 'हमारा शरीर इसी सृष्टि और विनग्श के ऊपर ही चलता रहता है। जभी मृत-जीव कीष शरीर से वाहर होता है तभी नया जीव-कोष वहा पर अपना स्थान बना सकता है. इसलिये हम देखते हैं कि हाथ से काम करने बालों का हाथ अधिक मजबूत रहता है और साईकिल चलाने वालों का पाव और जाघ विशेष पुष्ट रहता है। सारे शरीर का व्यायाग करने से सारा शरीर ऐसा पुष्ट हो सकता है।

व्यायाम काल में शरीर के तमाम स्थानों में, इसके अनु-परमणु तक ख्नका सचार होता है। जहा पर खून जाता है वहीं पर नये जीवन का प्रारम होता है। इसलिये व्यायाम द्वारा मरा हुआ चमड़ा जीवित हो उठता है तथा तमाम शिथिल मांस-पेशियां सबल और पुष्ठ हो जाती है। शरीर के भीतरी यत्रों में भी इससे शक्ति एव पुष्टि आती है। व्यायामके समय खून पाकस्थली, यक्तत, अतरी व हद-पिड आदि यत्रों के भीतर विशेष रूप से पहुँचता है एव इन तमाम अवयवों को शक्तिशाली बनाता है। इसलिये नियमित व्यायाम द्वारा कमजोर पाकस्थली मजबूत हो उठती है मद यक्तत अधिक काम करने लगता है, हद पिंड मजबूत हो जाता है एव छोटो अतड़ी को भोजन से रस खीं बने की शक्ति बढ़ जाती है।

व्यायाम के सब व में यह सुश्रुत ने कहा गया है कि "व्यायाम द्वारा सर्व श्रेष्ठ आरोग्य लाभ किया जा सकता है। व्यायाम से अपच भोजन भी अच्छी तरह हजम होता है।

[२]

साधारणत: न्यायाम दो तरह से श्रिया जाता है। एक खाली हाथ से, दूसरा किसी यत्र की सहायता से। दह बैठक आदि को हम खाली हाथका न्यायाम कह सकते हैं। खाली हाथ का न्यायाम करने में सुविधा यही है कि यह जहां कहों भी किसी भी हालत में किया जाता है। किंतु कोई कोई अपनी इच्छा के सताविक यत्र पाति छेकर न्यायाम कर सकता है। लिये साधारणत हाम्बेल, बार हेमेलपार इत्यादि अभ्यास किया जाता है।

किन्त दह, वठक और हम्बेल यह सिर्फ व्यायाम ही है ऐसी वात नहीं है। खुली हवा में जो तमाम खेल होते हैं वे सब व्यायाम के ही अग हैं। धनमें कुस्ती, तौरना, डॉइ से खेना, चिका, लाठी, हाडू, फुटवील, किकेट,



टेनिस, हाकी, रस्सा खोंचना. दौड़ और फादना इत्यादि काफी अच्छे व्यायाम हैं। अथवा ये व्यायाम से भी श्रेष्ठ है। क्यों कि इन तमाम व्यायामों में एली

हवा और परिश्रम एक साथ मिलता है तथा साथ-साथ मानसिक आनन्द भी होता है। सिर्फ व्यायाम से शरीर भच्छा होता है, ऐसी नहीं है। विशेष ख़सी भी देह गठन के लिये जरूरी है। इस लिये मैदान के खेल सबसे अन्छे व्यायाम है। अनेको बार इन तमाम खेलों में ही न्यायाम का काम होता है। किन्तु हरेक समय ऐसा नहीं होता। क्योंकि अधिक

खेलों में व्यायाम एक दायरे के भीतर ही होता है। ऐसी हालत में सुवह में व्यायाम कर फिर दोपहर के बाद खेल किया जा सकता है। अथवा परिपरक के रूप में एक-दो स्यायाम भी चुनकर किया जा सकता है।



[3]

व्यायाम पहली बार शुरू करने पर हमेशा धीरे-धीरे अभ्यास करना जरूरी

है। पहले हल्का व्यायाम श्रुक करके फिर वीरे-घीरे व्यायाम की मात्रा में वृद्धि करती चाहिये। कमजोर आदमों को पहले एक-दो दह और तीन चार बैठक से व्यायाम प्रारम्भ करना उचित हैं। जो एक दम कमजोर हैं वे अपने हाथों को सीधा एवं मोह कर व्यायाम श्रुक्त कर सकते हैं। इतना हल्का व्यायाम तो हृदय के रोगी भी कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यास होने पर अत्यन्त वीरे-घीरे व्यायाम की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिये। ऐसी कहावत है कि विद्या उठाने का अभ्यास करने से अन्त में गाय भी उठायी जा सकती है। उनातार व्योयाम करने से शारीरिक सामर्थ्य में यथेष्टक्प वृद्धि होती है। तब तोन-चार महीने के अन्दर और कठिन व्यायाम किये जा सकते हैं। छेकिन पहले ही बहुत सा दह बैठक करने से अथवा अत्यधिक चाप उठाने से भयानक रोग भी उत्यन्न हो सकता है।



प्रिति दिन का व्यायाम भी शुरु में बहुत हल्का होना चाहिये। इसके बाद कमशः किन व्यायाम करके अत में फिर कोई हल्का कसरत करके व्यायाम शेष करना जरुरी है। यकावट होने के पहले ही हमेशा व्यायाम छोड़ देना उचित है। जितना आसानी से किया जाय उतना ही करना चाहिये। इस उने से व्यायाम करने पर शरीर में नया वल का सचार होता है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे कि यव्यामा के बाद कमजोरी या थकावट महसूस हो। शुश्रुत में कहा गया है कि, प्रत्येक आत्म हितेषी व्यक्ति

इन्का व्यायाम शुश्रुत में कहा गया है कि, प्रत्येक आत्म हितंषी व्यक्ति इमेशा ग्रही चेष्टा करेंगे कि अपनी ताकतके आधा मात्रा भर ही व्यायाम करें। किन्तु उससे अधिक व्यायाम करने पर कमजोरी ही होगी (चिकित्सित स्थानमें, २४।२३—२७)।

व्यायाम जहा तक सभव हो हमेशा खुली हवा में हो करना चाहिये। जितना अधिक छुली हवा में व्यायाम किया जायेगा उतना हो अधिक आदिस-जन शरीर क भीतर प्रवेश करेगा और शरीर का फायदा होगा। वाहर व्यायाम करने की सुविधा न हों। पर घर के तमाम खिड़ किया को खोलकर व्यायाम करना चाहिये। व्यायाम करने के समय में जभी सुविधा मिले तभी सौंस का व्यायाम किया जा सकता है। जिन व्यायाम के करने में कुछ समय मिलता है नह ही सास का व्यायाम ने लिये अत्यत उपयोगी है।

यदि व्यायाम करते समय में जरा भी दर्द मालम पड़े तो समक्ता चाहिये कि व्यायाम कमज वृद्धि नहीं किया गिया है। ऐसी हालत में व्यायाम को खून कम कर टेना चाहिये और फिर थीरे-धोरे बहाना चाहिये। किन्तु

व्यायाम पहले पहल शुरू करने पर शरीर में कुछ वेदना तो जरूर ही होगी। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये क्योंकि धीरे धीरे यह आपमे आप चल जाती हैं।

िकतने लोगों का एमा खयाल है कि व्यायाम बूढ़े लोगों के लिये टप-



टेनिय

योगी नहीं है। यह उनकी अत्यात भूल है। युवक की तरह वृहों के लिये भी व्यायाम एक हो तरह उपयोगी है। सिर्फ वृहे लोगों का व्यायाम उनके सामर्थ्य के मुताबिक हल्का होना चाहिये। जिस व्यायाम में फुर्ती और चवलता का जितना कम उपयोग होता हो तथा जिसमें धेर्य की जिननी ही आवश्यकता हो वही व्यायाम बूढ़ों के लिये उतनाहों प्रहणीय है। इसिलये वृहों के लिये उहला सबसे अच्छा व्यायाम है। और इसके विपरीत जितने भी व्यायाम है बच्चों के लिये वही उपयोगी हैं। इसलिये

वचे हमेशा दौहना-खेलना, भागना प्रसद करते हैं। प्रौढ़ लोगों को युवक लोगों की तरह हो व्यायाम करना उचिन हैं (Bernam Macfadden-Home Health Library, Vol. I. P. 529)।

व्यायाम अत्यन्त उपयोगी होने पर भी जो एकदम रोगी हैं उनके लिये व्यायाम करना उचित नहीं है। बुखार इत्यादि नये रोगों में विश्राम ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। बुखार इत्यादि में व्यायाम करने से बुदार और अधिक बढ़ जाता है। किन्तु स्वाभाविक





हालत में पुराने रोगियों को हल्का व्यायाम करना चाहिये। वृहे लोगों की तरह ही पुराने रोगियों को भी टहलना सबसे अच्छा लाभ दायक व्यायाम है।

अष्टाद्यः अध्याय

मालिश और आरोग्य

चिर कालसे पृथ्वी के विभिन्न देशों में मालिश का उपयोग होता चला आ रहा है। इस वात का प्रयाप प्रमाण पाया जाता है कि बहुत वर्ष पहले भी इसका प्रचलन था। भारतवर्ष ओर चीन देश के निवासी फर्ड हजार वर्ष पहले से मालिश का उपयोग करते आ रहे हैं। मिश्र, फारस, और टर्कीम भी बहुत ही प्राचीन कालसे यह प्रचलित है। इस धात के बहुत से उद्धरण हैं कि पुराने जमाने में ग्रीस देश के अधिवासियों में इस का व्यवहार होता था। इस देश में एक तरफ तो आरोग्य मूलक उपचार था और दूसरी ओर विलासिता में भी समाविष्ट था। पुराने रोम में भी इसका यधेष्ट प्रचलन था। रोमन ममाट जुलियम सीजर (खू० पूर्व० १००) के बारे में कहा जाता है कि वह स्तायु ग्रूल के लिये रोज मालिश कराया करता था। उमके पहले भी चूगेपीय चिकित्सा प्रणाली के प्रवर्तक हिपकेटस चहुत से रोगों में मालिश की व्यवस्था है गये हैं।

इसी प्रकार पुराने जमाने में पृथ्वी के सभी देशों में कम-वेश मान्ना में यह प्रचल्ति था। इसके बाद सोलहवीं शताब्दी में शरीर-विज्ञान के सम्बन्ध में लोगों की धारणामें जब उन्निति हुई तब असलमें इसका वैज्ञानिक मूल्य उन्हों ने सममा। सत्रहवीं शताब्दी में जब रक्त के प्रवाह की व्यवस्था का साविकार हुआ तब माल्या की महता में और भी देदि हुई। आधुनिक युग में माल्या की व्यवस्था पृथ्वी के सभी सभ्य देशों में एक प्रधान वैज्ञानिक विकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीवृत हुई है।

धीमारियों में तथा म्बास्ट्य के लिये मालिश इसी कारण लाभप्रद है कि इसके द्वारा शरीर में इकट्ठा विकार वहां से विदाई प्रहण करता है और इसके साथ ही साथ शरीर के भारम-रक्षा मूलक यन्त्र भी सजीवित हो उठते हैं। मालिश के फल स्वरूप सारे शरीर में खून दौड़ने लगता है। रक्त जहां ही जाता है वहा नवजीवन की स्फूर्ति लिये जाता है और छौटते समय शरीर के विभिन्न स्थानों से विकार को समेट लाकर चाहर निकाल फेंकता है। इसी कारण मालिश के फल-स्वरूप अपली लाभ होता है। यह लाभ केवल सामयिक ही नहीं होता। छछ दिनों तक नियमित रूप से मालिश कराने से सारे शरीर में समान रूप से रक्त का सचालन (equal distribution) स्थायी वन जाता है (Geo A. Taylor, M. D.—Massage, P. 114)।

प्रकृति जिन, यन्त्रोंकी सहायता से शरीर के विकार को इससे बाहर निकाल फेंक्ती है, यदि नियमित रूपसे मालिश को जाये तो ये प्रत्येक यन्त्र उद्दिप्त हो उठते हैं। शरीर के विकार निकाल फेंकने वाले यन्त्र इसके द्वारा विशेष रूपसे प्रभावित हो उठते हैं। कुछ दिनों तक मालिश करने से, आत, किडनी और फ़स फ़स आदि शरीर के यन्त्रों की काम करने की शक्ति विशेष रूप से वढ जाती है। इसके फलस्वरूप दोनों प्रकार की अतिकृया इस प्रकार सवल हो उठती हैं कि ये ठीक समय पर शरीर से मल बांहर निकालने में सक्षम होती हैं। इसलिये मालिश कराने से कोष्ट की सफाई के लिये श्राय कभी भी सोचना नहीं पढ़ता। मालिश से दोनों किडनियां विशेष रूप से सबल हो उठती हैं। इसके फलस्वरूप खून से प्रतिदिन काफी मात्रा में विष निकाल कर ये शरीर से याहर निकालने में समर्थ होती हैं। इससे पेशाव की मात्रा भी हमेशा अधिक होती है। यूरिक एसिड आदि विष जो पेशाव के साथ शरीर से वाहर निकलता है, उसकी भी मात्रा में वृद्धि हो जाती है । मालिश से दोनों फुसफुसों को भी वहत लाभ पहुंचता है। नियमित रूप से मालिश करने से खास-प्रखांस गहरा होता है और फ़ुस-फ़ुस का आक्सिजन प्रहण करने तथा कार्वनडाई ओक्साइए को निकाल फ़ॅकने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। चमड़े की राह जो पसीना निकलता ्री उसके साथ भी शारीर के अनेकों विष बाहर निकला करते हैं। मालिश

के परिणाम स्वर्प चमड़े की राह इस पसीने की निकालने की क्षमता संकर्ष ६० प्रति शत वड़ जाती है (Otto Juettner, M.D., Ph.D.— A Treatise on Naturopathic Practice, P. 269)। इनके कलावे मालिश के फलस्वरूप चमड़े का स्वास्थ्य विशेष रूप से उन्नत हो उठता है और शीत वगैरह लग जाने से रोग होने की सम्भावना जाती रहती है।

गरीर के आत्मरका और गठन मूल्क यन्त्र इसके प्रभाव से विशेष. हप से सबल हो उठते हैं। ेवल मात्र ख्न ही रोगों से बचने में हमारा प्रधान सहायक है। निर्यमत हप से मालिश करने से ख्न के सफेंद और लाल रक्तकण दोनों की ही वृद्धि होती है और शरीर में ख्न पदा करने की जो व्यवस्था है वह उद्दीत हो उठती है। मालिश के फलस्वस्प पाकस्थली की ताकत विशेष रूप से बढ जाती है। इसके प्रभाव से परिपाक करने वाले यन्त्र काफी मात्रा में पाचक रस पढ़ा करने में समथ होते हैं। इसी कारण मालिश से पाचकशक्ति नड़ जाती है। इसके द्वारा आंतों और शरीर के समी यन्त्रों की पुष्टि की तमता बढ़ जाती है। इसलिये निर्यामत रूप से मालिश करने से सारा शरीर ही पुट हो उठता है।

िनर के कान करने को शक्ति बदाने में मालिश प्रधान सद्दायक है। विभिन्न रूपों से लिवर जो शारीर की नियमित सेवा किया करता है, मालिश से टसके इस काम करने की शक्ति में वृद्धि हो जातो है। मालिश से इदय बड़ी तेको से सबल हो उठना है और साथ साथ कमजोर नाहियों में रक्त का कवालन पूर्ण हो उठता है।

इम प्रकार माल्यि के फ्लस्वरूप जिस प्रकार कारीर के विकार याहर निकाल फेंकने वाले थन्त्र वहीप्त हो उठते हैं, उमी प्रकार दूसरी ओर शरीर के आत्मरक्षा और गठनकारी यन्त्र भी सवल हो जाते हैं। इसी कारण मालिश कराने के फलस्वरूप रोगों के प्रतिरोध करने की शरीर की शक्ति यह जाती है, बहुत रोगों से नीरोग हुआ जा सकता है, जवानी अधिक दिनों तक बनी रहती है, बढ़ापा रका रहता है और लम्बी उम्र प्राप्त होती है।

इमी लिये कहा जाता है, "सौ लहत न एक मलत"— अर्थात् सैकड़ों इस्तीगीर एक मालिश कराने वाले का मुकाविला नहीं कर सकते।


[२]

शरीर की मास-पेशियों के साथ खेला करने का नाम ही मालिश है। किन्तु यह एक ही तरह से नहीं होता। भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को थप-थपा कर और चमड़े पर विभिन्न तरीकों से हाथ फेर कर मालिश किया जाता है। कभी चमड़े पर केवल हाथों को रगड़ना होता है तो कभी इस पर केवल मात्र कपन उत्पन्न करना होता है। कभी मुलायम हाथों से थप-थपाना होता है। इन सभी विभिन्न प्रणालियों द्वारा अलग अलग उद्देश्य पूर्ति की चेध्या की जाती है और इसी प्रणाली भेद के कारण इसके अलग अलग नाम दिये जाते हैं।

मालिश के अनेकों विभिन्न भेद होने पर भी इसे हम मुख्य पांच भागों में विभक्त कर सकते हैं। मालिश की इन विभिन्न विधियों का नाम घर्षण (friction), दलन (kneading), कपन (vibiation), चटकी, थपकी (percussion) और अन्धि-सचालन (joint movement) है।

मालिश की इन विभिन्न प्रणालियों में घर्षण ही सर्वश्रेष्ट विधि है। एक ही रोगी को विभिन्न प्रकार से मालिश करने पर हरेक प्रकार के विभिन्न मालिश के बाद एक बार घर्षण (रगड़) कर लेना आवश्यक है। एक या दोनों हाथों को किसी अंग विशेष पर रख कर चमड़े पर जरा दमाकर इसे सामने की तरफ रगड़ने को घर्षण कहते हैं। इस प्रकार हाथ चलाते समय हमेशा हाथ को धुमाते-धुमाते आगे बढ़ाना चाहिये। इसकी गति

पहुत अशों में पृथ्वी की गति की तरह होनी चाहिये। पृथ्वी जिस प्रकार भक्कर काउते आगे बढ़ती है ठीक बसी प्रकार हाथ को भी घुमाते-घुमाते करर की तरफ छे जाना चाहिये। घर्षण करते समय हमेशा इस बात का ग्यान रहना चाहिये कि मानो इस घर्षण द्वारा खून को खींच कर नीचे से दृदय की ओर भेजा जा रहा हो। घर्षण के अन्त में हमेशा हाथ का जोर जरा बढ़ जाना।



चाहिये, पर घर्षण कभी भी खून जोर का नहीं होना चाहिये। घर्षण करते समय हमेशा ही हाथ की गित तेन होनी उचित है। किसी अग को घर्षण करते समय एक या दोनों हाथ रोगी के शरीर के साथ उने रहने चाहिये। पर हिश्चों को पार करते समय रोगी को तकलीफ न पहुंचे इस ओर भी घ्यान रहना उचित है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि ऐसे स्थान पर कोमले हल्के हाथ शरीर को स्पर्श करते हाथ को बढ़ाना चाहिये। हर बार के घर्षण के अन्त में हाथ जब अग की अन्तिम सीमा पर पहुँच जाय तो हाथ को फिर उल्टेन घुमा कर हाथ श्रून्य में ले जा कर फिर घर्षण श्रूर्ट करना चाहिये। जिस किसी अवस्था में ही मालिश करनी हो, उसी में ही घर्षण का प्रयोग किया जा सकता है। तो भी वातरोग, गठिया (gout), शोथ, लकवा (paralysis), अगों का सुख जाना (atrophy), गठों की सूजन और स्नायु श्रूल आदि में घषण से बहुत ही लाभ होता है।


घर्षण के बाद ही दलन (kneading) का स्थान है। शरीर की विभिन्न मास पेरिशयों को पकड़ कर दवाना ही दलन है। यह जोर का



हाथ का दवाव

और इत्का दो तरह का हो सकता है। हत्का दलन में दोनों हाथों की उँगुलियों से किसी स्थान के केवल मात्र चमके को उठा कर पकड़ करके हँगलियों को चलाना होता है। इसे उँगलियों का चाप (fulling) कहा जा सकता है। इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मृताकार उग से और कभी कभी पास पास से कोना कोनी चलाते जाना होता है। पोलिया और शोध रोगों में इसके प्रयोग से विशेष लाभ होता है।

जोरदार दलन कई प्रकार का होता है। हाथ पान के दवाने को भी इसी के अन्तर्गत रख सकते हैं। दोनों हाथों से हाथ या पान आदि की मांस पेशियों को खींच कर पकड़ करके दवाने को हाथ का दमन (petrissage) कहते हैं। घर में नभी हाय पाथ दम्बाते हैं। किन्तु नियमा-तुमार इसी को करने के लिये माम पेशियों को दोनों हाथों से पहले मुट्टी भे पकड़ कर जोर से द्याना होता है। इसके बाद खींच और पकड़ कर प्रमा-रित करने की वेप्टा करनी होती हैं। जब कभी इसका प्रयोग हटी पर



करना होता है, तम हुन्नी से नास अलग करने की सी चेच्टा करनी होती है। इसी प्रकार हरेक स्थान को घीरे घीरे तीन से चार बार तक दवाकर उसके बाद उसके पास के दूसरे स्थान की नास पेशी को खींचना चाहिये। किन्तु दछन के समाप्त होने के साथ ही उस अग विशेष पर दो तीन बार घर्षण (friction) का प्रयोग करने के बाद अन्य स्थान पर इस प्रक्रिया का प्रयोग होना चाहिये। मरोह (ringing) दलन का ही एक विशेष अग है। इसका प्रयोग दोनों हाथों से करना होता है। इसके इस्तेमाल करते समय मालिश करनेवाले के हाथों के दोनों अँगुठे रोगी के अज्ञ विशेष की एक ओर तथा अन्य उँगलिया दूसरी तरफ रहती है। इसके बाद एक हाथ को आगे बढ़ाकर और दूसरे हाथ को उसके पीछे उठाते हुए रोगी के हाथ पाँव और छाती आदि अज्ञोको कमशा बारी बारी से दबाना चाहिये। यह प्रयोग कमश पास पास के अज्ञों पर होना चाहिये। साधारणतया इसे बगल या उठ सिंध से आरम्भ करके, हाथ या पैरों की एड़ी तक चलाना होता है। किन्तु नीचे से जगर की ओर इसका सचालन करने में कोई आपित नहीं। मरोह का प्रयोग कभी भी जल्दी-जल्दी नहीं करना चाहिये। इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि इस प्रकार अग दबवाते समय रोगी को कोई कष्ट न होने पाने।

पीछने (rolling) को भी दलन की हो श्रेणी में रख सकते हैं। इसका प्रयोग साधारणतया हाथ और पैरों पर ही किया जाता है। रोगो के हाथों को कधे पर रखकर या किसी प्रकार कँचा कर के पकड़ कर वगल से कुहिनी की ओर पीसन आरम्भ



करना होता है। हाथ की उँगलियों को खींच व पकड़ कर के उनके द्वारा सास पेशी के कपर से हिंडुयों को दवाना होता है। इसके वाद दोनों हाथों को एक ही साथ आगे या पीछे करने के साथ-साथ ऊपर से नीचे की

भोर सचालित करना होता है। सभी प्रकार की भन्य मालिशों को तरह ही इसके अन्तमें भी दो-तीन बार नीचे से ऊपर की तरफ धर्षण का प्रयोग करना चाहिये। पर्यण की तरह ही दलन भी बहुत अवस्थाओं में व्यवहृत क्या जाता है। तौभी स्नयंत्रक दुर्वच्दा अगों के सूचने, पञ्चापात, चर्बा की अधिकता कोप्ट रद्धता, गठिया, स्नाउुजूल, साइटिका और स्नायंत्रिक दुर्बच्दा आदि में दलन से विशेष लाम पहुचता है।

मर्टन विक्तिता में कम्मन (vibration) का एक विशिष्ट स्थान है। उगिल्यों, तल्हरी या मारे हाथ से श्रीर के विभिन्न स्थानों में क्यम टत्यन किया नाता है। जब केवल देंगिल्यों से ही कम्मन टत्यन किया वाता है। जब केवल देंगिल्यों से ही कम्मन टत्यन किया वाता है तब दाय कर्यन विद्या क्यमन (point vibration) कहते हैं। जब हाय को तल्हरी से यह प्रयोग किया वाता है तब हाय क्यमन 'flathanded vibration' कहते हैं। कमी-कमी हाय की मुट्टी से श्रीर के विभिन्न भाग को क्यकर दवा करके क्यम टत्यन्न क्या जाता है। इसें होलन (shaking) कहते हैं। कमी-कमी हाय को एक ही स्थान पर ख कर कम्मन उत्यन्न किया जाता है। इसे स्थिर कम्मन (static vibration) कहते हैं। कमी-कमी क्ष्मन टत्यन करने समय हाय को तेजी से दौड़ा ले जाते हैं। उसे गतिमय कम्पन (running vibration) कहते हैं।

हत सभी प्रकार के कम्पनों में हाय की तलहटी की कहा करने रोगी के अरोर के किसी अश पर दशकर एख करके अपना हाय की ट मिल्मों से किसी स्थान के पनड़े या मास को पक्क कर हाथ को इस प्रकार दिलाना चाहिये कि उक्त स्थान पर कपन उत्पन्न हो। ऐसे समय बहां तक सम्भव हो तेओ से हाथ दिलाना चाहिये। ये सभी प्रकार के कंपन हो तरह के होते हैं। गहरा (deep) और हन्का (superficial)। किन्तु गहरे कम्पन में सुद्धों यांषकर हाथ से या तलहटी से शरीर के किसी अंश को निशेष स्पत्ते खींचकर पहड़ करके जोर से कम्पन उपन करना होता है। स्तायुओं को उद्दीस करने में गहरा कम्पन विशेष सहायता पहुचाता हैं। इसी कारण स्नायविक दुर्बलता का यह एक बहुत बिह्या इलाज है। भीतर के विभिन्न यन्त्रों पर इसके प्रयोग से ये यन्त्र विशेष रूपसे उद्दीप्त हो उठते हैं। इसी कारण छाती, पेट, पाकस्थली और लिवर आदि यन्त्रों पर विशेष रूपसे इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त शून्यता में हाथ और पाव पर इसका प्रयोग किया जाता है। इससे अस्थिमजा के भीतर रक्त उत्पन्न करने की व्यवस्था में उन्नित होती है। इल्का कम्पन उत्ते जना के स्थान पर स्नायुओं को स्निग्च करता है। इसी कारण स्नायुश्ल आदि में इसका इस्तेमाल होता है। पेट की अफरन को रोकनेका यह एक उत्तम साधन है (Mary V. Lace—Massage and Medical Gymnastics, P. 29-31)।



थपकी (percussion) भी एकं प्रकार की उत्तम मालिश हैं । मालिश की इस विधि पर हमेशा ही जोर दिया जाता है। दोनों हायों या उ गिलियों से भाराम देह हैं। हारीर के विभिन्न स्वानों को अपश्याने को श्रवकी करते हैं। इसके कई भेद होते हैं। हाथ को फेलाकर तथा उसे कहा करके कारीर के मासल स्थान के जगर आधात करते हैं। इसे श्रवकी (apatting) कहते हैं। स्नान करने के चाद द्वारीर को द्वारिय कारी करने से द्वारीर को द्वारिय करने के लिये नितम्ब आदि स्थानों पर इसका प्रयोग करने से द्वारीर श्रीव्र गरम हो उठता है।

फभी-फभी दोनों हाथों को सीघा खड़ा करके उनके दोनों बगल से



थपथपाया जाता है। तथ इसे खड़ी थपकी (hacking) कहते हैं। हड्डी पर इसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिये।

कभी-कभी दोनों हाथों को कटोरे की तरह करके थप-थपाना चाहिये। तब इसी कटोरी थपकी (clapping) कहते हैं। इसमें दोनों हाथों को साथ-साय चलाना होता है। एक हाथ के गिरने के साथ यूसरा हाथ उठ जाता है। इसका प्रयोग प्रायः मासल स्थानों पर होता है। किन्तु अजीर्ण रोग में पेट पर इसका प्रयोग करने से बहुत लाभ हो सकता है। समेरिका के एक डाक्टर सजीर्ण के रोगियों को गारन्टी देकर चगा किया करते थे। रोगियों से प्रतिज्ञा करा लिया करते कि चिकित्सा के जादू के बारे में वे किसी से भी द्वष्ट नहीं कहेंगे। उनकी चिकित्सा से बहुतों को वड़ा लाभ हुआ और इस प्रकार उन्होंने बहुत धन कमाया। अन्त में एक दिन यमराज के यहा से उनका दुलावा आया। तय मरने के पहले वे कहते गये कि उनकी चिकित्सा और कुछ नहीं, देवल सुनह ज्ञाम प्रति दिन पेट पर कटोरी थपकी का प्रयोग मात्र थी (Alac—Every-day Arlments and their Treatment at Home, P 51)।



कभी-कभी हाथों को पजे की तरह करके टँगिल्यों के अप्रभाग से गरीर पर आघात किया जाता है। इसे ठोकना (tapping) कहते हैं। इसका प्रयोग करते ममय टोनीं हाथों को एक साथ चलाना आवस्यक हैं। और आगे और पीठे हायो का सचालन करते हुए हाय के दोनो पजो को वार-बार ठठाना और गिराना चाहिये।

नुको (beating) थपकी का एक प्रकार भेद नात्र है। इसमें दोनो

हायों की आधी मुट्टी वाधकर उससे शरीर के मांसल स्थान पर आधात करना -होता है। इस समय दोनों हाथों को पट रखना चाहिये।

दोनों हाथों को खड़ा रम कर जब उनसे मुद्दोमारी जातो है, तब इसे खड़ी सुकी (pounding) कहते हैं। इसमें दोनों हाथों की मुट्टी बनी नहीं होनी चाहिये, अषखुली अवस्था में रखना ठीक होता है।

इत विभिन्न प्रकारों के यपकी के प्रयोग से घारीर को तरह तरह से ट म पहुँचता है। सास कर पीलिया रोग, पुराने स्नायु शूल, पाक्रप्यली हो कमजोरी, कोप्ठ-चढ़ता, स्त्रियों के मासिक स्कावट, पुरानी आकाउटिज एवं गुना- घय तथा प्रजनन यन्त्रों की कमजोरी आदिमें उस प्रकार की मालिश से विशेष स्प से लाभ पहुँचता है। चूतड़ पर मुद्री और यपकी के प्रयोगसे कमजोर प्रजनन यन्त्रादि विशेषस्प से सल्यान हो उठते हैं। इसी कारण पुराने रोम देश वाले स्त्रियों के बन्ध्यापन और पुरुपों की जननेन्द्रिय की अक्षमता दूर करने के लिये चूतड़ पर सुक्की का प्रयोग किया करते थे (J. H. Kellogg, M. D.—The Art of Massage)।

जोड़ों का सद्यालन (joint movement) भी मालिश का एक प्रधान थन है। साधारणतया इसका दो तरह से प्रयोग किया जाना है। कभी-कभी मालिश करने वाला रोगी के विभिन्न जोड़ों को इन्डानुसार टेंड़ा कीर खींचा तानी करता है और कभी थनों को टेंड्रा मेड़ा या स्तींचा तानी करसे समय रोगी इल्की सा वाधा (lesistance) टालती है। जो रोगी विलक्त कमजोर हीं, उनका सिंध सवालन (जोड़ों का चलाचल) पहले यताये उन से होना चाहिए। किन्तु जस-जैसे उनमें ताकत थाती जाये सिंध सवालन के समय उन्हें भी धीरे-धीरे वाधा डालना शुरू करना चाहिये। इससे गाँठ और जोड़ों की शिका बढ़ती है। किन्तु हमेशा ही इसकी मान्ना धीरे धीरे (graduated) वहायी जानी चाहिये। पर इस मात पर

विशेष ध्यान रहना चाहिये कि रोगी कभी भी अल्पधिक शक्ति का प्रयोग न करने पावे। ऐसा होने से विशेष चुकसानी की सम्भवना रहती है।

मालिश की अन्यान्य विधियों की सरह सिंध सम्मालन भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इनमें सिंध-ग्रुणन (गाठ ग्रुमाना—rotation), सिंध-प्रसारण (stretching) और सिंध भद्ग (felexion) मुख्य है। हाथ और पेरों की अगुलियों के जोहों को मालिश के पहले ही कई एक वार ग्रुमा फिराकर उन्हें खोंचना चाहिये। और दूसरे बड़े-बड़े जोहों को भी साधारणतया

मालिश के धन्त में घुमाना फिराना तथा खोंचना होता है। क्लाई, केंहुनी, हाथ कें जोड़, ठेहुन, उरु-सिंध आदि को संचालन करना होता है। सिंध-सम्मालन के समय विभिन्न जोड़ों को खूब धीरे-धीरे खींचना चाहिये। किन्तु खोंचने के बाद ही तुरत जोड़ों को छोड़ दिया जाता है। हाथ का



गाठ घुमाना

-मणिन्वध, नेहुनी और पैरॉ के घुटने और उरु-सिंघ हमेशा मालिश के बाद



मोड़ लेना चाहिए। मोड़ने के पहले उन्हें खींचक्त फैला लेना होता है फिर मोड़ना उचित है। जोड़ों को मोड़ते समय रोगी चाहे तो बाधा (resistance) प्रयोग कर सकता है। संधि-सचालन हमेशा जोड़ों के स्वास्थ्य को

बन्नत करता है। तरह-तरह के पुराने रोगों में जब ओड़ों के हिलने हलने में बाधा उत्पन्न होती है तब सधि-सम्रालन से बहा लाभ होता है। इसी

कारण वात रोग गठिया खादि में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। परन्त बहुत अधिक कमजोरी होने पर ज्वर की अवस्था में, जोहों के नये दर्द में भारी हृदय रोग या ब्लडप्रेसर में सन्धि सज्ञालन के समय रोगी द्वारा किसी



सचि प्रमारण

प्रकार की वाचा प्रदान करने को यात ही नहीं उठती ।

[3]

मालिश भारम्म करने जमय सर्व प्रथम हाथ और पैरों की मालिश करनी चाहिये। इसके वाद धोरे-धीरे धड़ (trunk, की छोर बढ़ना वित है। हाथ और पैरां की मालिश समाप्त हो जाने पर छाती, पेट. लियर, पैरोंका पिछला भाग, चुतह और पीठको कमशा बारी-बारी से मालिश होनी चाहिये।

इम सभी क्षञ्जों की मालिश करते समय, जिम स्थान पर जिस प्रयोग की सविधा हो. उसीका उस स्थान विशेष पर प्रयोग करना चाहिये। हार्यो की मालिश में पहले इधेलो की मालिश करनी होती है। पहले हरेक भगुली को दो-तीन बार घुमा फिरा कर उसे दो-तीन बार खीचना चाहिये। इसके बाद मणिनन्य (कलाई) को तीन चार बार चारों ओर घुमाकर तीन चार बार सीचा जाना उचित है और इसके बाद तीन-चार बार आगे-पीछे मोइ देना चाहिये । इसके बाद रोगी को सभी उ गुलियों को इक्ट्रा पकद कर पजे पर आरामदेह तरीके से दो-तीन धार दक्षना चाहिये। इसके बाद हचेली की

फैलाकर इसकी दोनों ओर दोनों हाथ रखकर कुछ क्षण तक उसे मालिश कर देने से ही इसके मालिश की समाप्ति हो जाती है।

फिर वाहु की मालिश शुरू करनी चाहिये। इस समय पहले कलाई से केहुनी तक को नोचे से उत्तर की ओर कई एक बार मालिश करनी उनित है। इसके बाद इस भाग पर उ गुलियों द्वारा दवाना (fulling), ठोकर (tapping), कपन (vibiation), हाथ का दवान (petrissage), खड़ी सुकी (pounding), पीसन (iolling), मरोइ (ringing), खड़ी थपकी (hacking) और गाठों का सचालन (joint movement) का बारी-बारी से प्रयोग होना चाहिये। किन्तु एक ही समय विभिन्न प्रकार के मालिश करते समय हर-एक नये प्रकार के प्रयोग करने के बाद दो-तीन बार उस अगका धर्षण करके दूसरा प्रयोग आरम्भ करना चाहिये।

इसी प्रकार बारी-बारी से दोनो हायों की मालिश करने के बाद पैरों की मालिश करनी होती है। पैरो की मालिश भी ठीक हायों की मालिश के समान ही होनी चाहिये।

छाती की मालिश करते समय भी, अन्य स्थानो ही की तरह रगइन के साथ मालिश आरम्भ करनी होती है। छातो की मालिश की एक विशेष पद्धित है। रोगी के बगल में दाहिनी ओर खड़े होकर छाती की घर्षण (रगइन) करना होता है। पहले रोगी की छाती पर दोनों हाथ रखकर एक हाथ बगल में जहा तक जाये, तहाँ तक दबाये हुए फँलाना चाहिये और दूसरे हाथ से ठीक उसकी उल्टी दिशा में उसी भाति खींच ले जाना चाहिये। किर हाथो को बिना उठाये हुए ही उसी प्रकार दोनों वगल की ओर अलग-अलग खींच कर ले जाना जरूरी है। इसी प्रकार गले से लेकर पजर के अन्तिम भाग तक ले जाना होता है। इसके बाद रोगी की

छाती पर लगुलियों का दबाव, धनकी, कपन, खिश घपकी खादि प्रयोगी का व्यवहार करना चाहिये। किन्तु यदि रोगी का वक्तस्य बहुत साम्रत हो तभी विभिन्न प्रयोगों की स्थावस्थकता पहती है और सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार की सादिश इस टक्ष से होनी चाहिये कि रोगी के शारीर में किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे।

छती के बाद पेट की मालिश होनी बाहिये। पेट की मालिश क्रे का यह नियन है कि यह मोजन के कम्छे-इस तीन घटे बाद क्लिंग जाये। पेट की नालिश करते समय इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि उन समय सुत्रत्यद खालों रहे । रोगी के दोनों जधीं के नीबे एक तिह्या रखन्त , दोनों पावों को का चा करके इस मालिश का उन्हों। होता रुविन है। पेट की नालिश काने के पहले रोगी को वाहिये कि कई एक बार स्ताव प्रखाव का व्यायाम कर ले। इतकी नी मालिश घर्षण (राइन) से भारम होनी च हिये। पहले पहले पेट की दाहिनी ओरके नीचे हे मालिश सरम करके हाय को घुमाते हुए नामी के चारों जोर घर्षण करना आव-राक है। साधारणतय जिस मार्ग से बड़ी अवही (colon) गयी है उसी मार्ग का लहुआप कर घर्षण कारम्भ करना चाहिये। किन्तु ऐसा करते मनव हाय की टारिजों को इन प्रकार इपर स्था स्वालित करना होता है। जिससे रोगी के पेट के चारे माग के कार ही हाय वना जाता है। घर्षण करने के बाद रोगी के पेट के कार उगलियों का दवान, यस्त्री, कम्पन, गहरा दलन, खड़ी नुकी , यनयमाना और खड़ी चट्की सादि का प्रयोग करना चाहिये । पेट पर गहरे दळन का प्रयोग करते समय लाहा जिस प्रकार गूथा जाता है-ठींक डसी भाति सारे पेट का गुन्यन होना चाहिये। पर *च*ह आरामदेह ही होना चाहिए। मैंदानि (slow digestion) धौर कोएवद्धता को दूर ब्रुतं के न्यि वर् वास्वर्यन्तक त्ररीका है (J H. Kellogg, M.D — The Home Hand-book of Domestic Hygiene

& Rational Medicine, P 715)। पेटके मिन्न भिन्न स्थानों पर स्थिर कम्पन के प्रयोग से भी बहुत लाभ पहुँ चता है। पेट के वायु विकार को दूर करने का यह बड़ा ही अच्छा उपचार है। इसके अलाने पेट की उपगेक सभी मर्दन विधिया अतिहयों की परिपाक और परिशोधन की क्षमता में गृद्धि करती हैं। किन्तु कई एक अवस्थाओं में पेट की मालिश विलक्षल मना है। पतले दस्त, आब गिरने, पाकस्थलों के घाव, क्लड प्रेसर में अत्यिक वृद्धि होने पर, अन्त्रपुच्छ प्रदाह रोग (appendicitis), पेट में किसी प्रकार की गाठ (tumour) होने, हानिया रोग और स्त्रियों के रजस्वला होने की अवस्था में तथा गर्भ की अवस्था में पेट की मालिश वर्जित है।

यक्त की मालिश आरम्भ करने के पहले भी पाच छ बार स्वास प्रस्ताम का व्यायाम कर लेना जरूरी है। इसके बाद यहत के स्थान के जगर हाथ युमा घुमा कर घर्षण का प्रयोग होना चाहिए। पेट की मालिश से ही यक्त की बहुत कुछ मालिश हो जाती है। तौभी यक्त को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए यक्त के चारो ओर और पीठ के कुछ भाग तक मालिश करनी जरूरी है। अन्य स्थानो की मालिश की ही भाति यक्तत पर घष्ण के बीच बीच में धपकी, व गलियो का दबाव, क्यन, गहरा मथन, खड़ी मुक्की और खड़ी चटकी आदि का प्रयोग करते जाना चाहिये। यक्तत की मालिश के समय दोनों परो को उठाकर सिर को एक कचे तिकये पर रखना चाहिए। नियमानुसार यक्तत की मालिश करने से पतलायन, खून की कमी, पुराना पीलिया रोग धौर लिवर को कमं जोरी आदि में बहुत ही लाभ पहुँचता है। किन्तु लिवर के फोड़ा या लिवर के कैन्सर में इसका प्रयोग विलक्षल न होना चाहिये।

सामने की मालिश समाप्त हो जाने के बाद रोगी को उलटा कर सुला देना चाहिए। तन दोनो पैरों के पिछले भाग पर भी ठीक सामने की ही तरह मालिश करके चूतह पर मालिश आरम्भ करनी चाहिये। पहले ही चृत् पर घर्षण का प्रयोग होना उचित है। इस समय दोनो चूत् हो पर दोनो हाथो को रखकर इस प्रकार रगड़ना चाहिये कि चूत् ह लाल और गरम हो उठें। अन्य दूपरे अगों की मालिश के ही समान घर्षण के साथ साथ अपकी आदि सारे प्रयोगों का व्यवहार होना चाहिये। इसके अलावे मुक्ती आदि कोरदार मालिश के लिये यह सबसे अधिक उपयुक्त अग है। चुतर और जर्में की मालिश में काफी जोर लगान। पहता है।

विद्युले भागकी मालिश में घर्षण का प्रयोग विशेष स्थान रखता है। पीठ की मालिशमें यह हमेशा कपर से नीचे की और होना चाहिये। सबसे पहले मस्तिष्क के नीचे से आरम्भ करके मेहदह के ऊपर से इसके अतिम भाग तक कई एक वार हाय से थपथपाना (stroke) चाहिये। हाथों को वारवार श्न्यमें उठा कर उनके द्वारा दवावके साथ क्षणभरके लिये ऊपर से नीचे की ओर घपण करने ही से यह प्रयोग हो जाता है। यह भी एक प्रकार की मालिश ही है। आधात के समाप्त करने के बाद मेरुदण्ड की दोनों और दोनो हाथोको रख कर, दोनों हाथों को घुमाते हुए क्घे के पास से चूतइतक वरानर चलाना चाहिये। इसके बाद रोगो के पैरों की कोर मुँह करके खड़े होकर रोगी ने दोनों पजरों की दोनों ओर ऊपर की तरफ हाथ रखना होता है। पीछे दोनो हाथों को घुमाते हुए पजर की गति का अनुसरण करके मेरू दण्ड के पास तक लाकर समाप्त करना विचत है। इसी प्रकार चूतड़तक दोनों हाथोंका सचालन करना चाहिये । \$4के बाद तर्जनी और मध्यमा दोनों उगलियों को मस्तिष्कके नीचे रखकर गदन के पिछले भागसे मेठ दण्डके अतिम ओर तक के भाग को बार धार खींचना होता है। इस समय मेरूदण्ड को दोनों ओर च गिल्यों से जरा जोर से दबाना चाहिये। इसके साथ रोगी के पिछले भाग पर थपकी, र गलियों का दशव, कम्पन, गहरा दलन, मुक्की और खड़ी चटकी आदि प्रयोगों का व्यवहार होना चाहिये (J H Kellogg, M D -Art of Massage, P 120-127)1

साधारण अवस्था में इन सभी अगोंकी मालिश ही को सारे शरीर का पूर्ण मर्दन कहते हैं।

[8]

किन्तु यह बात भी नहीं है कि नियमानुसर मालिश करने ही से हमेशा लाभ होगा। मालिश करते करते हाथों के अभ्यस्त हो जानेपर ही मालिश से असली लाभ हो पाता है।

मालिश करनेवाले का स्वास्थ्य खूब अच्छा होना आवश्यक है। किसी रोगी द्वारा मालिश करानेसे किसी नये रोग के उत्पन्न हो जाने की सम्भावना रहती है। जिनके हाथों से स्वभावत अधिक पसीना आया करता हो, उन्हें मालिश नहीं करनी चाहिये। मालिशकरने वाले का हाथ यदि कोमल, सुखा और सम-शीतोष्ण हो तो उसे आदर्श हाय कह सकते हैं।

नये सालिश करनेवाले लोग मालिश करते समय साधारणतया अत्यधिक जोर दिया करते हैं। यह मालिश का एक दोष है। मालिश करते समय कभी भी अत्यधिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जो मालिश करने में पटु हैं वे मालिश करते समय कभी भी अधिक जोर नहीं लगाते और बहुत ही कम शक्ति खर्च करते हैं (Geo H Taylor, M D.— Massage, P. 267)।

सभी रोगियों को भी एक समान जोर देकर मिल्य नहीं की जा सकती। कमजोर रोगी की मालिश खूब हन्के हाथ से होनी चाहिये। जिन रोगियों की मालिश पहले पहल चाल हो उन्हें भी दो एक दिन तक हन्की मालिश ही लेनी चाहिये। इसके बाद मालिश के अभ्यास के बढ़ने के बाद नियमानुसार मालिश होनी उचित है।

'अति सर्वत्र वर्जयेत्'के अनुसार अधिक मालिश भी उचित नहीं। मालिश इमेशा लाभदायक होने पर भी इसका अत्यधिक प्रयोग कभी भी अच्छा नहीं होता । बन्चो बौर वृहां का शरीर जल्दी ही मालिश से गरम हो उठता है। इसी कारण बच्चे और वृहां की बहुत थोड़े काल तक के लिये मालिश फरनी चाहिये। सबल व्यक्तियों की मालिश भी भिष्ठक मात्रा में नहीं होनी चाहिये। उनका चमड़ा उससे सुषित (11ribated) हो सकता है।

साधारणतया लिक्र या पेट आदि केवल एक अग की मालिश दम से पन्द्र मिनट तक को ही होनी उचित है। परन्तु सारे देहकी मालिश के लिये आधे घटे से एक घटे तक समय की आवश्यकता पहती है (Otto Juettner, M.D., Ph.D.—A. Treatise on Naturo-pathic Practice, P. 270)।

मालिश के समय रोगी के शरीरको जिल्लुल टीला कर लेना आवश्यक है। इसी कारण मारे शरीर को ढीला करके विस्तार पर पड़े रहना चाहिये। मालिश के समय शरीर को टीला कर लेने से मालिश से बहुत ही अधिक लाम पहुचता है।

सावारणतया सुखे हायों ही मालिश की जाती है। परन्तु यदि रीगी बहुत ही कृपित हो या उसका चमहा ख़रदरा हो अध्या रोगी शिशु या अत्यन्त युद्ध हो तो उनकी मालिश तेल ने की जा सकती है। इससे शारिर वही फुर्तांने पुष्ट होता है। हम लोगों का किया हुआ भोजन जिम प्रकार हमारे थागर के काम आता है उसी प्रकार चमहे की उपर तेल मालिश से भी यहुत छुउ शरीर के काम आती है। जिन लोगोंका लियर चराय हो, उन्हें कभी भी काफी माथा में तेल खाना उचित नहीं। पर रोजाना शरीर में तेल की मालिश करके वे बहुत ही लाभ नठा सकते हैं। इससे परिपाक यन्त्रों को बिना परिश्रम कराये ही शरीर को आवश्यक चर्यों प्राप्त हो जाती है। आयुर्वेद में लिया है, छतात अष्ट गुण तेल, मर्दनात् नतु भोजनात्'—घोसे तेल में आठगुणा अधिक लाम है किन्तु मालिश करने में—भोजन में नहीं। साधारणतया चन्नों

भौर क्षीण शरीर वाले व्यक्तियों को तेल की मालिश सबसे अधिक लाभ पहुँचाती है।

मालिश के लिये साधारणतया जैतून का तेल, सरसोंका तेल, तिल का तेल या कोकोजेम का व्यवहार किया जाता है। इनमें जैतूनका तेल सबसे बढ़िया होता है। यदि रोगी कफ जातीय रोग का शिकार हो तो, उसके शरीर मे कभी कोकोजेमका व्यवहार नहीं होना चाहिये। यिक सरसो या काड लिवर भौयल का व्यवहार होना आवश्यक है। किन्तु कड़े मिजाजवाले लोगोंको कोकोजेम की मालिश से ही अविक लाभ पहुँचता है।

किसी किसी अवस्थामे मालिशके लिये पाउडरका व्यवहार किया जाता है किन्तु इससे रोम कूर्पोके बन्द होजाने से लाभके बदले हानि ही अधिक होती है (Beatize M Goodall Copestake—The Theory and Practice of Massage and Medical Cymnastics, P. 7)। यदि रोगी को बहुत पसोना आता हो तो भिंगाकर खूब अच्छी तरह निचोड़ो गमछा से शरीर को खूब पोंछ कर मालिश की जा सकती है।

मालिश करते समय हमेशा रोगी के शरीरको गरम रखने की आवश्यकता है। इसी कारण गर्मों के दिनों को छोड़कर अन्य दिनोंमें रोगी के गले तथा सारे शरीर को एक कम्बल या निछौने की चादर से ढके रखना आवश्यक है। खासकरके जाड़े के दिनों और वर्षा के समय इमेशा इस नियमका पालन होना चाहिये। इस अवस्था में हर बार रोगी के शरीर के केवल एक एक अगको खोल कर मालिश करनी चाहिये और मालिश हो जाने पर फिर उस अग विशेष को पहले की ही तरह ढक देना चाहिये। ऐसा करने से रोगी को ठड नहीं लग सकती। गर्मी के दिनों को छोड़ और दिनों में रोगी को कभी भी खली जगह में मालिश नहीं करनी चाहिये। पर मालिश के समय घर के दरवाजे एव खिड़कियों को हमेशा खुला रखना उचित है। पर इस अवस्था में इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि हवा का प्रवाह रोगी पर न पहें। साधारणतया मालिश के बाद स्नान कर लेना उचित है। ऐसा करने से स्नान से बहुत लाभ पहुचता है। क्योंकि स्नान हमेशा शरीर को गरम करके ही करना चाहिये। स्नान के बाद भी सुखे मालिश से शरीर को फिर गरम कर लेना उचित है।

[4]

मालिश से जिस प्रकार स्वास्य्य में सुधार होता है, उसी प्रकार इससे शीमारियों भी चर्गी की जा सकती हैं।

पुराना अजीर्ण रोग किसी भी प्रकार जल्दी अच्छा नहीं होना चाहता। किन्तु यदि नियमानुसार पेट की माल्या को जाये, तो परिपाक की दामता यद जाती है और अजीर्ण वीरे धीरे हट जाता है। जब पाकस्थली फूल जाती है या पाकस्थली और अतिटियां आदि हस्ल पड़ती है, तब कमजोर यन्त्रों को फिर से अपनी असली हालत में वापिस लाने में मालिश से बड़ कर दूसरा कोई उपचार ही नहीं।

पित्त पथरी का भी यह एक बिह्या इलाज है। पित्त पथरी में पित्त कोप को पाली कराना ही मुख्य बात हे। पित्त कोप को मालिश से पित्त नीचे उत्तर कर आसानीने अ तिद्यों में चला जाता है। इसी कारण मालिश से फित्त पथरी रोग में चड़ा ही फायदा होता है।

सभ्य समाज में आये दिन ऐसे बहुत ही कम आदमी हैं जो किन्जयत के शिकार न हों। पर केवल पेट की मालिश से ही पुराना से पुराना कन्ज गायन हो सकता है। क्योंकि क'तिहयों की कृमि गित को बढ़ाने में मालिश से बढ़ कर निर्दोप स्पाय इस धरातल में शायद ही दूसरा नहीं।

अर्श (ववासीर) रोग में मालिश से विशेष लाभ पहुँचता है। इस रोग में लिवर और पेट की मालिश के साथ साथ मल द्वार की भी मालिश जरूरी है। दिन में दो वार पाखाना जाने के बाद मल द्वार में करीय एक इस तक उङ्गली घुसाकर कपर से पानी ढालकर इस स्थान को साफ करने के साथ साथ आधे मिनट तक घर्षण करना चाहिये।

विभिन्न स्नायिन रोगों में मालिश से बहुत ही लाभ होता है। अनिदा रोग में मालिश एक प्रधान चिकित्सा है। बहुत अवस्थाओं में केवल पैरों को दवाने मात्र से ही थोड़ी ही देर में नींद सी आ जाती है। मालिश के फल स्वरूप स्नायिनक उत्तेजना और सभी तरह की शारीरिक और मानिसक थकान शीघ्र गायव हो जातो है। इसी कारण मालिश से अनिद्रा दूर होती है।

दर्दमें मालिश हमेशा लाभदायक होता है। स्नायु शूल और साइटिका आदि बहुत अवस्थाओं में केवल मालिश से ही कम हो जाते हैं। पक्षाधात रोग में भी मालिश सफलतापूर्वक कराई जा सकती है।

चलड प्रेंसर में तो यह बड़ा हो लाभ पहुचाता है। कुछ दिनोंतक मालिश कराने ही से धीरे धीरे यह कम होने लगता है। जिन्हे ब्लड प्रेंसर के वढ़नेका डर हो, उन्हें बोच बोचमें कुछ दिनों के लिये अवश्य मालिश कराते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे खून ले जाने वाली नलिया की हालत कभी भी बिगड़ने नहीं पाती। इसके फल स्वरूप ब्लड प्रेंसर रोग का होना ही प्रायः असम्भव हो जायेगा।

पुराने मलेरियामें भी हमेशा मालिश कराना उचित है। मालिश के फलस्वरूप खून के भीतर खेत कणिकाओंकी बृद्धि होती है और ये मलेरिया के कीटाणुओंका नाश कर डालते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि स्वाभाविक रीति से मलेरिया दूर हो जाती है।

मालिश के कारण शरीर की दहन किया विशेष रूपसे वढ़ जाती है जिस के फल स्वरूप बात, मधुमेह, चर्बी का बढ़ना आदि बीमारियों जो इस दहन किया की कमी के कारण (deficient oxidation) उत्पन्न होती हैं उनका उत्पन्न होना जिस प्रकार असम्भव होता है, उसी प्रकार दहन किया के षद जाने के कारण ये सभी रोग भी धीरे धीरे घटने लगते हैं। यात रोग में मालिश करने से दर्द घट जाता है, रफीत आरोग्य हो जाता है। अगो की शुष्कता जातो रहती है, और अगो को गितशोलना फिरसे बढ़ जाती है। मधुमेह रोग में मालिश के कारण घरीर के अन्दरकी बहुत सी चीनी भरम हो जाती है और पेशाब से चीनी की मात्रा कम होने लगतो है। चर्यी बढ़ने की धीमारी में भी मालिश कराने से शरीर में इकट्टी हुई चर्मी शीघ्र ही गायन हो जाती है। साधारणतया कई एक दिनके भीतर ही बहुत कुछ चर्मी घट जातो है। इनके बाद धीरे-धीरे चर्मी घटने लगती है।

किन्दु मालिंग यद्यपि घारीरके लिये अनेको तरह छे लाभदायक ई, तोभी सभी प्रकार के रोगियों को ही मालिंग नहीं को जा सकती या यो कहिये कि सभी अवस्थाओं में मालिश नहीं होनी चाहिये।

बुदार रहने पर रोगी को कभी भी मालिश नहीं करनी चाहिये। साधारण-तया शरीर का ताप ९९ से अधिक होने पर तो मालिश हिगज नहीं होनी चाहिये। पर राजयहमा चाइविस) और स्र्रिसी आदि रोगमि जन जनर न हो, तन मालिश का प्रयोग किया जा मन्ता है।

चम रोग रहने पर छभी भी मालिश नहीं करानी चाहिये क्योंकि चर्म रोग पर मालिश करने से यह और भी फेल्सा जाता ह । यदि कहीं ट्रमूमर (चक्का) हो तो उक स्थानको मावधानी से यचाकर मालिश होनी चाहिये। निर्दोप ट्रयूमर मालिश करने से वह कभी ठभी कैसर का रूप धारण कर लेता है। चमहे पर फोड़ा फुमी, धाव आदि के रहने पर मालिश के वक्त उन स्थानों को सावधानी से बचाते जाना चाहिये।

उसिका अध्याय

पथ्य और आरोग्य

बीमारी की हालत में पाकस्थली की पाचन-शक्ति बहुत कुछ कमं हो जाती है। यदि वह खाद्य किसी प्रकार परिपाक पा भी जाये, तो भो शरीर के भीतर जाकर यह पूरी तौर से शरीर के काम नहीं आता। बीमारी के समय शरीर के भीतर जो विष का स्तोत्र छूट पहता है, वह जिस प्रकार पाकस्थली आदि के परिपाक की क्षमता में कमी कर देता है, उसी प्रकार यह शरीर के कोषों को भी इस प्रकार अर्थ चेतन कर देता है कि उनके सामने साद्य पदार्थ के उपस्थित रहने पर भी ये उसे अच्छी तरह प्रहण नहीं कर पाते। तब खाद्य पदार्थ शरीर के काम न आकर इसके लिये विषाक पदार्थ के ही रूप में परिणत हो जाता है। उस समय यह शरीर की शक्ति को बढ़ाने के स्थान पर रोग की ही शक्ति को बढ़ाता है। इसी कारण सभी देशों और सभो कालों के लोग प्रकृति के इसी बीमारी की अवस्था में हल्का मोजन ही करते हैं।

प्रत्येक नया रोग शरीर को दोप रहित करने की प्रकृति की चेष्टा मात्र है। जब शरीर तरह-तरह के दूपित पदार्थों के बोम्म से दव जाता है, तब प्रकृति भिश्न-भिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा इसे विकार रहित करनेकी कोशिश करती है। इस चेष्टा का ही नाम रोग है। इसीलिये इस समय इस तरह के पथ्य का चुनाव करना चाहिये, जिससे कि इसे पचाने के लिये प्रकृति को अपने सफाई करने के काम से विरत होकर परिपाक करने के लिये अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना पड़े। इसलिये इस समय रोगी की पुष्टि की तरफ ध्यान न देकर

उपवास के अनुरूप ही केवल मात्र किमी पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिये। और इस पात का ध्यान रखना चाहिये कि यथा सम्भव यह पथ्य छूत्र हल्का हो।

किन्तु केवल हल्के पध्य के चुनाव मात्र से ही सतीप नहीं कर लेना चाहिये। इस समय तो वह पथ्य ऐमा भी होना चाहिये जो शरीर में जमा बिप को नष्ट (neutialize) करे स्रोर प्रकृति को घर की सफाई में सहायता प्रदान करे।

इसी कारण वीमारोको अवस्था में प्रधान पृथ्य नीवृ का रस, फलों का रस, रसीछे फल (juncy fruits), छेने का पानी, पतला महा, वारह घटे भिंगोये किसमिस का पानी, तरकारी का पतला रस्सा और मधु आदि हैं।

हरेक रोग में ही रोगी को नीष्ट्र के रस के साथ काफी मान्ना में पानी पीने को देना चाहिये। हमारे देह में जितने प्रकार के रोगों के विप हैं वे प्राय सभी अम्लध्मी हैं। नीबू का रस मुँह में अम्ल होने पर भी परिपाक के बाद वह क्षारधर्मी बन जाता है और रोग के प्रमल विपक्त नाथा करता है। कमला नीबू, विजोरा नीबू और अनरस आदि विभिन्न खट्टे जाति के फलों के रस से भी एकही लाम होता है। किन्तु रोग की तेज अबस्था में हमेशा ही फलों के रस के साथ पानी मिला कर देना चाहिये। धीमारी की हालत में इस प्रकार काफी मान्ना में जलपान करने से, रोग का विप बहुत अश्व में नष्ट हो जाता है और पसीना तथा पेशाय के साथ घारोर से अधिकाश विप निकल बाहर होता है। रोगी को सफेद जाम, जामुन, खीरा, और शंख आद्ध आदि के रस भी दिये जा सकते हैं। नारियल का पानी भी फल के रस की ही सूची में है। जो रोगी अम्ल रोग से कष्ट पा रहे हों, उन्हें रोग के बने रहने की अवस्था में खट्टे जाति

के फलों के बदले इन सभी फलों के रस ही देना उचित है। रोग के समय मौसमी आदि रसीले फलों को खाने में कोई आपत्ति नहीं। दूसरे फलों को खाने पर इसका ध्यान रहना चाहिये कि प्रारम्भिक अवस्था मे उनके छिलके, बोज, तथा सीठो न खाये जायँ। रोगी को किन्जयत रहने पर हमेशा फल के रसों पर हो जोर देना चाहिये।

किन्तु यदि रोगी का पेट ठीक न हो, तय किसी भी हालत में नीवू का रस, नारियल का पानी और मौसमी के रस को छोड़ कर दूसरा कोई फल नहीं देना चाहिये। पेट के खराब रहने को हालत में रोगी का मुख्य पथ्य छेने का पानी और मट्ठा है। छेने के पानी में और मट्टे में दूध के कई गुण बचे रह जाते हैं तथा साथ ही साथ ये बड़े हक्के पथ्य हैं। रोगी के लिये विना मलाई के दही में काफी मात्रा में पानी मिलाकर पतला मट्टा तैयार करना चाहिये। पेट के रोगों में यह तथाकथित दवाइयों का काम करता है। किन्तु रोगी की छाती में दोप रहने पर कभी भी रोगी को यह मट्टा नहीं देना चाहिये। नये मलेरिया, बात रोग, अम्ल रोग और छातो के दोपों में दही हमेशा मना है। छातो के दोष रहने पर रोगी को नारियल का पानी देना भी उचित नहीं। इस से रोग के बढ़ने की सम्भावना रहती है।

रोगी को तरकारी का रसा भी देना चाहिये। इसमें तरह-तरह के विटा-मिन और धातव लवण शरीर में प्रवेश पाते हैं। पालकी का साग, धनिये को पत्ती, पपीता, खेखसा, चुकन्दर और गाजर आदि शाक-सब्जी का उवाला हुआ बल रोगी को दिया जा सकता है। रोग को तीत्रता में तरकारी का उवाला हुआ जल रोगी को देना चाहिये। रोग के पिड छोड़ने पर तरकारों को अच्छी तरह मसल कर उसके गांढे क्वाथ को भी साने को दिया जा सकता है।

वीमारी में कभी भी चीनी और मिश्री खाना उचित नहीं। चीनी और गुड़ आदि पचने में बहुत समय छेते हैं। भात-रोटी आदि की परिपाक किया तो मुँह से ही आरम्भ हो जाती है। किन्तु चीनी न तो मुँह में हजम होती है और न पाकस्वली में—यह हजम होती है छोटी अविहियों में जाने के बाद। अधिक चीनी गुड़ खाने से तरह-तरह के रोग भी पैदा हो जाते हैं। इसी कारण बीमारी की हालत में फल के रस आदि को मीठा करने के लिये फल के रस के साथ मधु का व्यवहार करना उचित है अथना बारह घटे पानी में भिगोये किसमिस को पीसकर उसके छने रसको चीनी के बदले काम में ला सकते हैं। रोगी की डेक्सट्रसलल भी दिया जाता है। रोगी यदि ख्व कमकोर हो तो औपिध रहित मल्ट (malt) भी दिया जा सकता है।

साधारणतया बोमार पहते ही लोग सायुदाना और याली खाते हैं। किन्तु सायुदाना और वाली अम्लघमी प्रधान खाद्य है। और फलोंका रस है जार-धमी। इसी कारण फलोंके रसोंके कपर ही जोर देन। चाहिये। इसके अलावे विना चवाये हुए खानेसे देवतसार पदार्थ पच नहीं पाता। बाली आदि को विना चवाये खानेके कारण लाभके बदले हानि ही होती है। पच जाने पर भी देवतसार जातीय पदार्थ धारीरके लिये भारी मोजन (clogging food) है। और फलोंके रस आदिको पदार्थ अपनयन मूलक खाद्य (eliminative food) कहा जा सकता है।

सभी नये रोगोंमें एक प्रकार की कमजोरी क्षाती हैं। पर यह नहीं समम्मना चाहिये कि यह कमजोरी हल्के भोजनके फल स्वरूप हैं। तेज रोगोंमें रोगीके रक्त प्रवाहमें जो विप सोत्र चला आता है यही रोगीको कम-जोर बना देता है। अपनयनमूलक चिकित्सा और पथ्य से यह विप जितना दी शरोर से दूर होता जाता है रोगीके हृदय क्षादि यन्त्र उतने ही अच्छे होने लगते हैं और रोगी उसी अनुपातमें अपनेको चगा महसूस करने लगता है। अधिक भोजन करने से रोगी जिस प्रकार स्वता जाता है हल्के पथ्य से यह चात नहीं होती और रोग से झुटकारा पानेके बाद हमेशा ही रोगीका स्वास्थ्य पहले से अपेकाकृत उन्नत हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार के पथ्य पर रखकर -शरीरके स्वास्थ्य को पूर्णरूप से वापस लौटा लिये आनेके लिये रोगको एक प्रकार से यन्त्र की तरह व्यवहार किया जाता है।

रोगिं छुटकारा पा जानेके बाद भी इठात् भोजन अधिक नहीं करने लगना चाहिये। रोगिंके शान्त हो जाने के कई एक दिन बाद तक बीमारी के समय चाल पथ्यको ही प्रहण करना जलरी है। इसके बाद खुव धीरे-धीरे तरल भोजनको कहे भोजनमें बदलना चाहिये। खुराककी मात्रा भी खूब धीरे-धीरे बड़ानी चाहिए। रोगिंसे मुक्ति मिलनेके बाद ही तुरत अधिक भोजन करनेते बीमारी प्राय फिर लौट आती है।

पुराने रोगियों को जब तक सवल रहें, साधारणतया स्वस्थ्य अवस्था का ही भोजन करना चाहिये। किन्तु पुराने रोगोंके नये आक्रमणकी हालत में अथवा प्राकृतिक चिकित्सा कराते समय इमेशा नये रोगके रोगी के पथ्य को ही खाना चाहिये।

वीमारीकी हालतमें सभी प्रकारके चर्ची जातीय पदार्घ, अधिक नमक, हल्दीको छोड़कर अन्यान्य सभी मसाले, सभी तरहके तले पदार्थ, द्कानके सभी पदार्थ, चाय, कोको, मास, मछली और सभी प्रकारके दुष्पाच्य और उत्तेजक द्रक्य का परहेज करना चाहिये।

इस प्रकार से पथ्य ब्रहण करनेसे रोग कभी भी असाध्य नहीं हो पायेगा और थोड़े समय में ही रोग से छुटकारा मिल जायगा।

आयुर्वेदमें लिखा है — विनापि भेवजन्यांधि पथ्यादेव नियर्तते । नतु पथ्यविहीनानां भेवजाना शतैरपि ॥

विना किसी औषधिके केवल मात्र पथ्य से ही रोगसें छुटकारा मिल सकता है किन्तु कुपथ्य खानेवाले का रोग सैकड़ों औषधियों से भी नहीं छूटता।

यह शरीर एक प्रकारका खाद्य यन्त्र (food engine) है। कुमी-जन से जिस प्रकार रोगकी सृष्टि होती हैं उसी प्रकार अच्छे खाद्यसे रोगों से आरोग्य लाम किया जा सकता है। इसी कारण कहा जाता है, diet cures more than doctors—डाक्टरोंको अपेक्षा पथ्य से ही अधिक रोगी निरोग होते हैं।

हिं ज्ञा-अहसाय

योगिक च्यायाम [१]

ये गशास्त्र ने भामनों को योगिक व्यायाम कहते हैं। आमन दो तरह के हैं। एक येगीके आसनें को व्यानासन एवं दूसरे येगीके आसनों को स्वास्त्रामन कहा जाता है। जिस आसनमें बैठकर मनको स्थिर करने की चेटा को जाती है उसे व्यानासन कहते हैं। थीर जो आसन व्यायामके निमित्त किया जाता है उन आसनों को स्वास्थ्यासन कहा जाता है।

स्वास्थ्यामनोंका प्रथम एव प्रवान टहेरय पेट को ठीक करना है। हमारे शरीरकी मुख्य प्रयानत हमारे पाचन-क्रिया की ताकत पर ही निर्भर रहती है। इसके साथ-साथ अधिकाश रोग पेटकी खराबी के कारण ही पैदा होते है। योगिक आमन एक तरफ तो हमारी पाचन शिंक की रृद्धि करता है दूसरी ओर हमारे पेटको साफ रखनेमें सहायता देकर जिस तरह शरीरको पुष्ट रखता है दसी तरह शरीरको भी वीमारी से रखा करता है।

योगिक आमन हमारे स्नानु तन्तुओं को मजनूत करता है एवं यकावट दूर करता है। स्नानु तनु ही हमारे शरीरका राजा है। हमारे शरीरका तमाम काम स्नानु द्वारा हो परिचालिन होता है। स्वनावत ही जिनका स्नानु जितना स्मिक नवल, शात एवं स्वस्थ है वे उतने यह श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। इसी वजह से योगिक आमनमें शरीर जिस तरह गठित होता है उसी तरह मन भी गठित होता रहता है।

योगिक भासन में दूसरा फल यही होता है कि यह शरीर के भीतरी भन्त श्रावी प्रथियों (endocrine glands) की कार्य क्षमता को बढ़ा- कर शरीरको स्वस्थ और रोग मुक्त कर देता है। हम लोगों के शरीरमें थाई रोयेड (thyroid gland), एड्रीनल (adrenal bodies), पीट्रआटारी (pituitary body), पाराथाइ रयेड (para thyroid glands), इलादि विभिन्न अन्तन्थानी प्रथिया वर्तमान हैं। ये जो रस वाहर फॅकते हैं वह सीधे खूनके भीतर चला जाता है। यह शरीरके भीतर विभिन्न रासायनिक परिवर्तन कर देता है एव शारीरिक विभिन्न यत्रों की परिचालन में काफो असर हालता है। नियमित आसन करनेसे इन प्रथियों कर्म क्षमता फिर आ जाती हे एव बृद्धता दूर हो जाती हैं। इन तमाम आसनो के अभ्यास से लीवर इलादि वहिन्ध्यायों प्रथियों भी चगा हो उठती हैं एव वह शरीरमें जो जहरत के कामों को करती है वह अच्छी तरह से होने लगता है।

साधारणतया जो व्यायाम किया जाता है उसका ध्येय शारीरमें मांस पशियों की उचित पुष्टि ही रहतो है। किन्तु योगिक व्यायाम का उद्देय शारीरको स्वस्थ एव दीर्घजीवी बनाना है। मास पेशियों की बृद्धि होनेसे शारीर अच्छा हो जाता है ऐसी बात नहीं है। जब शारीरमें अव्यधिक मास उत्पन्न होता है, तब शारीरका अधिकांश माल मसला उसकी पुष्टि के लिये ही खर्च होता है, और उसके फलस्वरूप हृदय एव फुसफुस आदि शारीर के प्रधान-प्रधान यन्त्र कमजोर हो उठते हैं। इस लिये देखा जाता है कि पहलवान लोग हमेशा अल्पजीवी होते हैं। लेकिन योगिक व्यायाम शारीरके प्रधान-प्रधान यन्त्रों को सबल और स्वस्थ कर शारीरको नया बना देता है। इसलिये ऋषियो हारा परिकल्पित योगिक व्यायामकी तुलना पृथ्वी के किसी भी व्यायाम से नहीं की जा सकती।

[२]

पद्मासन

पहले पद्मासन में कुछ क्षण बैठकर योगिक व्यायाम प्रारम्भ किया जाना चाहिये। स्थिर होकर वार्थे जांचे पर दाहिना एव दाहिने जांचे पर बायां पाव रखकर वह आसन किया जाता है। इस समय मेहदड को खास कर सोधा रखना जहरी है। इसी आसन में वैठकर विभिन्न योगासन किया जाता है। इसिलये सबसे पहले इस आसन का अभ्यास होना आवस्यक है। प्रत्येक दिन इस आसन को करने के बाद में सुजगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वागा-सन, भत्त्यासन, शीर्पासन, अर्धमत्त्येन्द्रासन, थोगमुद्रा, उरीयान, नोली व सवासन अभ्यास करना आवस्यक है। इन बासनो को क्रमश करते जाने से ही ठीक ठीक कप से आसन होता है।

भुजङ्गानन

साप निस तरह फन करता है, ठीक उसी तरह इसको भी करना पहता है। इसिल्ये इसको भुजङ्गासन कहते हैं। छाती पर सोकर दोनों हाथ को छाती के बगल में रखकर धीरे से ऊपर के शरीर को ऊँचा उठाने से यह आसन किया जा सकेगा। इस समय उठे हुए शरीर का भार हाथों पर रखकर प्रधा सम्भव नेस्टड को पीछे की और मोइना चाहिये। यह आसन प्रति बार दस से टेकर पन्द्रह से बेंड तक एव तीन से लेकर पाँच बार तक



करना चाहिये। इस आसन के समय स्वास प्रस्वास स्वामाविक हालत में रहेगा। इस आसन से मेरुटड का कड़ापत दूर होता है एव इसकी लचक (,elasticity) यह नाती है। मेरुटड की लचकता पर ही मनुष्य की जीवनी शक्ति एव योवन निर्भर करता है। जब मेरुदढ कहा हो जाता है तभी चुढ़ापा आती है। विभिन्न स्नायुविक कार्य्य मेरुदढ के रास्ता से ही सम्पादित होता है एव इसी रास्ते से मस्तिष्क में अनुभूति भी पहुँचती है। इसके अलावा बहुत से स्नायु मेरुदढ यत्र से ही पैदा लेते हैं। इसलिये मेरुदढ की सबलता के कपर जीवनी शक्ति, कर्म क्षमता एव यौवन निर्भर करता है। इस आसन द्वारा मेरुदढ में ताकत आती है और उससे देह नवीनता प्राप्त करती है।

शलभासन


शलभ शब्द का अर्थ तितली है। तितलीके अनुसार दोनों पान की अ'चा करके यह आसन किया जाता है इसलिये इसे शलभासन कहते हैं।

छातो के जपर सोकर यह आसन प्रहण किया जाता है। दोनो हाथ शरीर के दोनों ओर उर्ध्वमुखी एव मुष्टिनद्ध हालत में रहता है। इसके बाद स्वास लेकर कुम्भक करके (याने सास रोककर) दोनो पान को सोधा करके यथा सम्भव जपर उठाया जाता है। इस तरह ५ सेकेंड या जन तक सास वन्द रखा जाय तन तक रहकर पानो को उतार लेना पड़ता है एव धीरे धीरे स्वास छोड़ देना पड़ता है। इस ढंगसे एक से लेकर तीन बार करना चाहिये।

जैसे भुजगासन कर्ष्व शरीरका व्यायाम है, उसी तरह शलभासन निम्न शरीर का है। इस भासन के अभ्यास से कोष्ट परिष्कार रहता है, कीभर, पिक्यस एव मूल्यन्त्र सवलता लाभ करता है एव तलपेट की समस्त मांसपेशी व निम्न मेरुद्द मजमूती हासिल करता है। इसिलये नियमित रूप से इसको करनेसे किट बात या कमर दर्द, साइटिका एव जननेन्द्रिय की दुर्वलता दूर हो जाती है एव चलने की शक्ति में वृद्धि होती है। इतिपंडकी कमजोरी या हृदय की कोई बीमारी रहने पर इस आसन को बोहना नाहिये। धनुपासन

इस आसन को प्रहण करने के समय शरीर धनुपाकार हो जाता है। इसलिये इसको धनुपासन कहते हैं।

स्पर सोकर इस आसन को करना पड़ता है। शरीर धीधे रूप से एकदम शिथिल हालत में रहता है। उसके बाद दोनों हायों हारा दोनों पानों को एड़ी को पकड़ कर एक तरफ माथा, कन्धा व छाती एव दूसरी और जड़ा दोनों को उपर की ओर उठाना पड़ता है। इस समय केवल पेटकं उपर शरीर का समस्त भार रहता है। एव मेहडण्ड धोरे-धीरे टेड़ा होकर वनुप के आकार का हो जाता है। इस समय स्वास स्वामानिक हालत में चलता रहता है। इस अवस्था में पाच से छेकर बीस सेकेन्ड तक रहकर फिर स्वामानिक प्रथम अवस्था में शारीर को छे आना चाहिये। ज्यायाम को पुन पुन तीन वार करना वहिता है।



घनुपासन

यह आसन मेरदह को जमानयुक्त करता है और पेट की तमाम बीमारीयों को नष्ट करती है। इसलिये स्नायु-दुर्घलता व अजीज (dyspepsia) रोग की यह एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। इससे मधुमेह भी आरोग्य लाभ करता है एव पेट की चर्ची दूर होती है।

पश्चिमोत्तानासन

इसके द्वारा शरीर के पिछले भाग का व्यायाम होता है। इसलिये पश्चिमोत्तानासन कहते है।

पीठ के ऊपर सोकर यह आसन शुरू किया जाता है। दोनों हाथ माथे के पीछे की ओर फैला रहता है। उसके वाद दोनों पान को जमीन पर रख कर स्वास ग्रहण करते करते माथा और छाती को उठाकर बैठना होता है। उसके बाद क्षण भर भो अपेक्षा नहीं कर स्वांस छोड़ते छोड़ते शरीर झुकाकर दोनो हाथों से पान के अगूठे को पकड़ना जहरी है। इस समय

छोड़ने के साथ ही साथ वार वार सिर को मुकावर जङ्घा से मिलाना पड़ता है।


दोनों केंहुनी जमीन के साथ आकर मिल जाते हैं। लेकिन यह खूब धीरे-धीरे करना जरूरी है और प्रतिदिन कुछ कुछ कर अभ्यास की चेष्टा करनी चाहिये। इस समय पेट का निचला हिस्सा भीतर खींच लेना चाहिये। इस तरह दो से लेकर पांच मिनट तक रहकर फिर स्वास लेते लेते पूर्वावस्था में सो जाना पड़ता है। इस तरह तीन बार किया जा सकता है। इस आसन में बैठकर सिर नीचे करने के समय में जोर जबर्दस्ती (straining) व माकुनी (jerk) हरेक हालत में वर्जन कहना जरूरी है।

यह आसन पेट व नेरूदड का एक श्रेष्ठ व्यायाय है। इसके द्वारा पाक-स्थली, लीभर, क्लोमयन (pancleas), आत, मूत्र यन व मूत्राशय आदि चन्ना हो उठता है एव मेरुदड में झुकने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे अजीण, कोष्ठवद्धता, बवासीर, हायबीटीज, स्वप्नदोष, जननेन्द्रियकी दुर्वलता, पेटकी बढ़ी हुई चबी, लीभर और पिल्ही आदि के विभिन्न रोग नष्ट होकर आरोग्य लाभ करता है। इससे जठरामि की गृद्धि होती है एव मेरुदण्ड में झुकाव आने की वजह से गृद्ध शरीर में यौवन का फिर से समा-वेश हो जाता है और बूढ़ापा दूर हो जाती है। लेकिन पिल्ही या यकत के बढ़ जाने पर, एपेनडिसाइटिश व हानिया रोग रहने पर इस व्यायाम को छोड़ देना ही वचित है।

इलासन

यह आसन प्रहण फरने के समय में शरीर इन्नेक आकार का हो जाता है। इसलिये इसे हलासन कहते हैं।


चित होके सोकर यह आसन प्रहण करना पहता है। दोनों हाय जंधे के दोनों वगल में रहते हैं। इसके वाद दोनों पात्र को सीधा रखके एवं हाय को पूर्वत हों इक्टर धीरे-धीरे पोनें को क्यर ठठाना पहता है। ३० हिन्नी



उत्यान-पादासन

तक पांव का जाने पर जरा विश्राम करना पहता है। यह एक उत्तम अलग आसत है। इसको उत्यान पादासन कहने हैं। इसके बाद ९० तक पांव उठाने पर जरा विश्राम करना चाहिये। पीठे दोनों पांव ऊपर उठाकर धीरे धीरे सिर के पीठे जमीन छूना पहता है। इस समय दोनों जांचे आपस में मिले हुए एव सीधी हालत में रहना जहरी है। इस अवस्था मे रहकर ठुड्डी से गला को द्याना जहरी होता है। इस तरह ९० सेकेण्ड रहकर फिर दोनों पांव को ऊपर उठाकर पहले को हालत में ले आना चाहिये। इसके बाद दोनों हाथ गर्दन के नीचे में पां। मिहाकर रखना जहरी है। तृतीय बार फिर इस

भासन को प्रहण कर इस तरह दोनों पानों को सिर के पीछे यथासंभव फैलाना चाहिये। इस आसन में स्वामाविक ढग से स्वास प्रहण करना चाहिये।



हलासन

यह आसन मेर्दण्ड के लिये एक श्रेप्ठ आसन है। इसके अलावा कोष्टबद्धता, तलपेटो की मेद-बहुलता और मधुमेह इत्यादि रोग इससे दूर होते हैं।


सर्वाङ्गासन

चित होकर सो के यह व्यायाम करना होता है। पहले पाँव को मोड़ कर पेट के ऊपर तह देकर रखना पड़ता है। इसके बाद दोनों पाँव को मिलाकर धीरे धोरे समूवे शरीर को इस तरह उठाना पड़ता है कि दोनों पांव सिर के ऊपर शून्य में और सीधा अवस्था में रहेगा। इस समय साथ ही साथ दोनों हाथों द्वारा दमा पकड़ कर समूचे शरीर को सीधा रक्खा जाता है एव टुढ्ढो द्वारा गला को दवाना पड़ता है। उससे थाइडरये ग्लाड से काफी रस निकल कर दूसरे खून के साथ मिल जाता है। पनको भी इस हालत में थाइरयेड यन के उपर निवद रखना जहरी है। इस समय स्वास-प्रखाल स्वाभाविक गित से चलता है। इस तरह कुछ क्षण रहने के बाद धीरे-धीरे छाती के उत्तर दोनों जधे को उतार लेना पड़ता है और फिर पूर्वावस्था में पांव को

छे जाना पड़ता है। इस तरह पाच छ बार तक किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार में ही पाच मिनट तक रहा जा सके तो बार बार करने को आवश्यकता नहीं पहती। इस अवस्था में अभ्यास मुताधिक समय बढ़ाकर इसे आधे घटे तक किया जा सकता है।

प्रधानत थाहरयेड प्रनिवयों की नि सहन गिक्त की ग्रींद्र के लिये ही यह भासन प्रहण हिया जाता है। याइरयेड त्रस्थ thyroid gland ' गलाके नीचे और सामने मार्गों में वर्तमान है। यह एक नलीहीन (ductless) य्रन्य है। इससे जो रस निकलता है वह खून के स ध जा मिलता है। याइरयेड का यह रस जो शरीर के लिये अखन्त जहरी हैं, काफी परिणाम में नहीं होने पर मदािम,

दर्द, आलस, निद्राहीनता, शरीर के वजन में हमी, मानसिक भवसाद, चर्वी की



सर्वोद्धासन

कमी, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग एव अकाल वार्धन्य इत्यादि रोग उत्पन्न होता है । दूसरी तरफ जब थाइरयेड रस अच्छी तरह निकलता है, तब शरीर को तोटना बनाना (metabolism) में इस तरह प्राण सचार होता है फि चारीर के विभिन्न यत्र स्वस्थ, सबल एव कर्मशील हो उठता हैं। इसके अलावा यह स्नायुर्यों को नये कर वनाता है । इसिलये इस आसन के फलस्वरूप शरीर की तमाम क्षमता उन्नत होती है एव गिरा शरीर भी नया यौवन लाभ फरता है। वर्तमान समय में नारी और पुरुष को यौवनावस्था प्राप्ति र ड लगा दिया जाता है। इस तरह के काम में बहुत रुपये खर्च होते हैं । और वह बहुत सक्टमय है । लेकिन इस तरह आसन करने से कभी भी ऐसी तकलीफ नहीं लेनी पहती है। बहुत से स्त्री-रोग भी थाइरयेड प्रन्थि की उचित रस नि सरन के अभाव के कारण (thyroid deficiency) ही हुआ करते हैं। इसलिये यह भारत ग्रहण करने से लियों की मासिक धर्म सवधी तमाम बीमारी शीघ्र अच्छो हो जाती है। कोई कोई ऐसा भेद रोग है जो किसी भी हालत में आराम नहीं होता। कित इस आसन के ग्रहण करने से शरीर में तोइना भौर बनाना के शक्ति इतनी तेजी से बढ़ती है कि वजन आपसे आप कम होकर स्वाभाविक हालत में चला आता है। थाइरयेड रस ख़नके इवेत कणो को सुस्य रखता है एव इसकी सख्या को बढ़ाता है। इससे शरीर में रोगो के प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है एव विभिन्न सकामक बीमारी से देह को रक्षा होती है। इसलिए किसी किसी का कहना है कि हैजा, प्लेग, बसन्त, कुछ इत्यादि सकामक वीमारी सर्वां गासन करने से नहीं होती। इस आसनके करने से एपेन्डीसाइटिम रोग में अत्यन्त उपकार होता है। गर्भाशय का स्थान च्युति व विहर्गमन (displacement and prolapse) और हर्निया रोगको यह एक प्रधान चिकित्सा है। इसके ट्रार वहिर्गत बचादानी और आत अपने स्थान में आकर फिर स्थापित हो जाता । अजीर्ण एव को छवद्धता रोग में भी इससे काफी लाभ होता है। इस व गर के करने के बादही मत्स्यासन करना जस्री है।

मत्स्यासन

यह आसन महण करके मछली की भाति जल के ऊपर रहा जा सकता है। इसलिये इसको मत्स्यासन कहते हैं।

पद्मासन में बैठकर यह आसन प्रहण किया जाता है। पहले इस हालत में चित होकर सो जाना आवश्यक है। उसके बाद दोनों केंहुनियो पर भार दे कर पेट और छाती को ऊपर उठाना पड़ता है एव मेरदह को इस तरह टेढ़ा करना पड़ता है जिससे कि वह एक पुल के माफिक हो जाय। इस समय एक तरफ माथा और दूसरी ओर चूतह के करार शरीर का भार रहता है। इस हालत में कथो को यथा सभव पीछे की ओर टेढ़ा फिया जाता है एव गला में विशेष जोर पढ़ता है। इसके बाद दाहिने हाम द्वारा बाये पांव एव बांया हाथ से दाहिने पांव के अनूठे को पकड़ना पड़ता है। इस आसन के महण करने के समय में स्वास-प्रस्वास के व्यायाम करने की यथेप्ट मुविधा होती है। इसलिये इस आसन के समय में बार बार धीरे धीर स्वांस-प्रस्वास का व्यायाम करना चाहिए। इस आसन को उतारते समय केहनी पर भार देकर उतारना आवश्यक है।

यह आसन हमेशा सर्वाष्ट्रांसन के शेप हो जाने पर ही करना चाहिते। सर्वाष्ट्रासन में गला जिस हालतमें रहता है मःस्थासन में ठोक उसके विपरीत रहता है। इसके फलस्वरूप गला की स्नायु, मांसपेशी एव धाइरयेड व प्यारा धाईरयेड प्रन्थियों विशेष रूप से शक्तिशाली होती हैं। प्यारा याइरयेड प्रन्थियों की संख्या चार है एव यह धाइरयेड प्रन्थि के पास तथा पीछे में रहती हैं। शरीर की एजन शक्ति में इसका विशेष उपयोग होता है। इसलिये सर्वाद्रासन के साथ इस आसन को करने से पूरा लाम होता है।

शीर्पासन

इस आसन से मस्तिष्कयत्र का व्यायाम होता है। इसिट्ये इनको शीर्षा सन कहते हैं।

जमीन पर भिर और दोनों पांव ठीक ऊपर शून्य स्थान में रख कर यह ज्यायाम किया जाता है। पहले घुटना पर बैठकर सिर को जमीन से मिलाना पड़ता है। हाथों की उ गुली में लेकर केहुनी तक के अग जमीन से मिले रहेंगे एव उगुलियां परस्पर मिले रहना चाहिये। उसके बाद दोनों पार्वों को मोइकर एव बिर के ऊपर जोर देकर दोनों पार्वों को ऊपर उठाना पहता है। इसी समय दोनों हाथों को आपस में मिला कर कुछ सिर के नीचे कुछ सिर के पीछे रखना पड़ता है। सिर के नीचे जमीन पर तह देकर कुछ कपड़ा रखना भावश्यक होता है। पहले पहले वार वार पांव कार उठा कर कुछ क्षण रखकर फिर नीचे ले भाना पड़ता है। कुछ दिन तक इस तरह अभ्यास करते रहने पर पांव मोड़ कर कमर तक शरोर को स्थिर रखने की चेष्टा की जानी चाहिए। पीछे सारा शरीर आसानी से विलक्षल सीधी रेखा में खड़ा हो जाता है। इस आसन समय स्वांस प्रस्वास स्वाभाविक हालत में रहता है।

पहले पहल इस आसन को करने के समय में एक आदमी की सहायता लेने से बहुत अच्छा होता है। अथवा दिवाल पर पाव देकर यह निर्भय होकर किया जा सकता है। पहले पहल शरीर को जरा पीछे की ओर हिला-कर रखना चाहिये। उससे गिर जाने की सभावना नहीं रहती। यह आसन पहले कई सेकेंड के लिये करना जरूरी है, इसके बाद धीरे भीरे समय बढ़ाकर २० मिनट तक किया जाता है। पांव उतारते समय पहले पाव को मोइकर छ।ती पर लाना जरूरी है। फिर उसको स्वाभाविक हालत में ले जाना चाहिये।

शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। क्योंकि स्ना विमूल केन्द्र सिर हे। इस आसन से काफी खून सिर में पहुँचता है जिससे समस्त स्नायु और उसके लगाव के तमाम यत्र उद्दीत हो उठते हैं। मस्तिष्क के भीतरी भागों में जो यौवन प्रथिया (pituitaly body) हैं इस आसन के फलस्वरूप वे जी उठती है। यह प्रथि आकार में एक मोटर के समान है। किन्तु इससे जो रस निकलता है वह शरीर के उपर प्रवल प्रभाव जमाता है। किसी भी कारण से इस प्रन्थि का रस ठोक से नहीं निकलने के कारण शरीर की हियों की वृद्धि एक जाती है, जनन यन्न दुर्वल हो उठता है एव मानसिक उन्नति रक जाती है। इस प्रन्थि से निकले हुए रस से कैलिश्वयम हजम होता है। इष्टी और दांतों के

गठन, इत्विड और स्नायुविक यत्रों का कियाबीलता एव जीवाणु से रक्षा पाने के लिये बारीर के मीतर कैलिशयम विशेष रूप से जहरी होता है। इसके अलावा इन प्रत्यियों के रस निकलने की ताकतों के उत्पर ही यीवनशिक करती है। इसलिये शीपांसन अभ्यास करने से जैसे स्वस्थ और सुडौल बारीर गठित होता है वैसे ही चिर यौवन की प्राप्ति होती है। इस लीय पूराणों में पाते हैं कि उस समय के योगी लोग अमरत्व लाभ करने के लिये उन्विपद होकर तपस्य। करते थे। सचमुच वे शीपांसन एव सर्वाहासन हीं करते थे। इन आसनों का अभ्यास ही चिर यौवन लाभ की साधना है। इद्धता बारीर की एक अवस्था है। किन्तु इसको यथा समद इस आसन के जिरवे दूर रक्षा जा सकता है और अन्त में युदावस्था आने पर भी जड़ता नहीं आ पाती। यह मूल स्नायुर्यों का व्यायाम है। इसलिये इसके अभ्यास से हिस्टीरिया, माधे का चक्षर, स्नायु स्ल, स्वप्नदोष, उन्माद रोग, मूढ़ता (1d10cy), प्रजनन में अक्षमता (1mpotency) इत्यादि योग आराम होता है।


हेकिन दांत, कान, नाक, गहे में सूजन रहने पर यह न्यायाम नहीं करना चाहिये। हृद्-रोग एन अधिक वृद्धता था जाने पर भी इस न्यायाम को वर्जन करना उचित है।

अर्ध मत्स्येन्द्रासन

पांवकी एडी के उत्पर बैठकर यह आसन फरना पहता है। पहले बारें पांवको मोहकर एव पाव की एड़ी मल-द्वारके नीचे रखकर उसके उत्पर चैठना आवस्यक है। पीछे दाहिने पांव घटनों के नजदीक मोहकर बायां पांवके बाहर रखना पहता है। इसके बाद बार्ये हाथको दाहिने जधे के उत्पर देकर बाया हाय से बांया घटनेको कसकर पकड़ना पहता है। इस समय दाहिना घटना बार्या वगल द्वारा दबाकर पकड़ना चहती है। इसके बाद दाहिना हाथ पीठे ले जाकर पावकी एही पकड़ कर पीठ, माथा व कन्या दाहिनी ओर घुमाना पड़ता है। पाच सेकेन्ड इस तरह रहनेके बाद फिर दाहिने पावको एई। पर बैठकर उपरोक्त पद्धति के मुताबिक मेरु दटको टेढ़ा करना पहला है। इस आसनको प्रहण करने के समय में मेरुदड किसी इसरी और न मुझ जाय इसका ध्यान रखना चाहिये। इस समय स्वास प्रस्वास स्वाभाविक गतिसे रहेगा ।

इस आसन में मेर्दड प्रवल रूपमे मुइता है। इसलिये इस भासनको अगरेजी में 'the spine twist) कहते हैं। इस थासन से मेरुइडकी स्नायु यधेप्ट रूप से रक्तान लाभ करती हैं। इसके फलस्वरूप स्नायु यत्रके साथ समस्त मेरुदड सवल और स्वस्थ हो ਚਣਗ है।

मत्त्येन्द्र नामके एक प्रसिद्ध योगी ये। यह आमन करने से उनके आविष्कृत आसनों का आधा किया जाता है, इसलिये इसका नाम अर्धमत्स्येन्द्रासन है।



अर्घ मत्स्येन्द्रासन

योगमुद्रा

पदमासन में बैठकर एव दोनों हाथों दोनों पावको अपरी हिस्से पर रखकर यह आसन प्रहण किया जाता है। घेठने के बाद निस्वास छोड़ते छोड़ते घौरे धीरे मस्तक जमीन से मिलाना पड़ता है। इस हालतमें पाँच सेकेण्ड तक]

है। दोनों पाव कुछ कुछ दूरी पर रहते हैं। निश्वास छोडनेके पहले तल-पेटी को भीतर खींच लेना पडता है। उसके बाद दोनों बगलके मांस पेशियों को सकुचित करके पेटके भीतर ही मास पेशियोंको फुअना पड़ता है। आधा मिनट तक ऐसी हाल्तमें रहकर फिर पहलेकी हाल्तमे चला आना आवश्यक है। इस तरह पाच छ वार किया जा सकता है। यह अभ्यास करने पर अजीर्ण, कोच्छ-बद्धता इत्यादि कोई भी रोग कभी भी नहीं हो सकता है।

सवासन

तमाम क्षासन करने के बाद कुछ देर तक सवासन करना पडता है। इससे यौगिक व्यायान करने के बाद शरीर सम्पूर्ण विश्राम प्राप्त होता है (इसके प्रयोगके लिये 'विश्राम और आरोग्य' अध्याय देखिये)।

[३]

योगासन प्रहण करनेका सबसे अच्छा समय सध्याकाल है। क्योंकि सध्या समय शरीर पकावटसे मुक्त रहता है। किर भी सुबहमें योगिक व्यायाम करने में कोई आपित्त नहीं है। जिनके पास पूरा समय नहीं है वे एक बेला आधा आसन करके और एक बेटा बाकी अम्सन कर सकते हैं।

शासनों के साथ अन्य व्यायाम भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर एक वेलामें साधारण व्यायाम और अन्य वेला में आसन करना उचित है। कभी भी भरे पेट में आसन प्रहण करना उचित नहीं है। खाने के कम से कम पाच घटेके बाद आसन प्रहण किया जा सकता है। किन्तु फल, फूल इत्यादि लघु आहार करने के कुछ ही देर बाद आसन प्रहण किया जा सकता है।

जमीनके कपर एक कम्बल और उसके जगर एक चादर विछाकर आसन अहण करना चाहिये। कम्बल नहीं रहने पर चटाई भी विछाकर आसन अहण किया जा सकता है। साधारणत कीयन पहन कर आसन प्रहण किया जाता है। लगोट पहन कर भी आसन बहण किया जा सकता है। यदि कीयीन ण्डनने में कोई असुविधा जान पड़े तो धोती समेटकर या हाफ पेंट पहनकर भी आसन कर सकते हैं। शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं रहना ही उचित है। लेकिन शीत काल में एक गजी या फतुआ पहिना जा सकता है।

जहां तक सम्भव हो खुलो हवामें आसन करना चाहिये। घरके मीतर करने पर घर की खिडकिया एवं दरवाजे यथासम्भव गुले रहने चाहिये। जिस जगह किसी तरह की दुर्गन्ध हो अथवा जहां हवा का आगमन न हो वहा कभी भी आसन प्रहण करना उचित नहीं है। क्यों कि कितने आसनों के साथ-साथ स्थास प्रस्वास का व्यायाम किया जाता है और वह हमेशा खुली हवा में ही करना जरूरी है।

हमें शांत चित्त होकर आसन प्रहण करना चाहिये। इस समय मन
में किसी चीज की उत्तेजना-मूलक भाव रखना ठीक नहीं एव शरीर को
शिथिल (relax) कर लेना जहरी है। आसन अत्यन्त शांति से चचलता की छोड़ कर करना चाहिये।

प्रतिदिन नियमित समय में आधनोंका अभ्यास करना जरूरी है, ऐसा होने से ही ठीक ठीक उपकार हो पाता है।

आसन-अन्याप्ट करने वे साथ आहार में संयम का भी अन्यास करना कर्त व्य होता है एव यथा सभव ब्रह्मचर्य्य का पालन करना करती होता है। जिसके जीवन में किसी विषय में सयम नहीं है उनके लिये आसन क्या किसी भी चीज से उपकार होना सभव नहीं है।

कोई-कोई मन में ऐसा सोचते हैं कि आसन करने से भयकर व्याधि पदा हो बाती है। वह एक बिलकुल गलत चात है। साधारण व्यायाम जिस , तरह किया जाता है, उसी तरह आसन भी किया जा सकता है। यौगिक आसन व्यायाम छोहकर और कुछ नहीं है। केवल वह वैज्ञानिक आधार पर प्रति- िठत है। तब भी खूर धीरे-धीरे इन न्यायामों का अभ्यास होना जरूरी है। धासन में बैठकर कई तरह शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना पहता है। पहले पहल शरीर को खूर कम टेढा करना उचित ह एव थोड़ी देर के लिये करना उचित है। इसके बाद अभ्यास होने के साथ ही सब तरह से मात्रा बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास करने से कभी भी खराब नतीजा नहीं निकल सकता है।

पहले पहल कई सासन बहुत कठिन मालूम पड़ते है। किन्तु धेर्य के साथ अभ्यास करते जाने पर ऐसा कोई भी आसन नहीं जो वश में नहीं. सा सके।

श्रद्धा और विश्वास के साथ आसन ग्रहण करना चाहिये। प्रत्येक आसन ग्रहण करने के समय जिस आसन से जो उपकार होता है उस सबन्ध में मन में स्वकल्प-भावना (auto-suggestion) छेने से अत्यन्त उपकार होता है।

मदीं की भाति औरतों को भी आसनों का व्यायाम काना चाहिये। निय-मित रूप से इन आसनों को करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जायगा, प्रसव-वेदना बहुत अश में कम हो जायगी और कोई स्त्री-व्याध जल्दी पकड़ नहीं पायेगी। किन्तु प्रतिमास मासिक-धर्म के समय पाच दिन के लिये आसन छोड़ देना चाहिये। सन्तान की सम्भावना होने पर भी तीन मास के बाद और आसन प्रहण करना उचित नहीं। तो भी इस समय प्राणायाम का अस्यास करने से अत्यन्त उपकार होता है। प्रसव हो जाने के तीन मास बाद फिर आसन शुरू कर देना चाहिये।

कुछ ही दिन आसन करने से ही यथेष्ट लाभ पहुँचता है। किन्तु स्वास्थ्यपूर्ण जीवन वितानेके लिये इसे बहुत दिनों तक करना चाहिये। शरीर ठीक हो जाने पर सप्ताह में दो दिन ही आसनोंका व्यायाम करना काफी हो।गा।

एकविश अध्याय

स्वांस का व्यायाम

[8]

हमलोग जो स्वामादिक तौर पर सीस छेते एव छोड़ते हैं उसी सीम को देर तक छेने एव देर तक छोड़नेको किया की सीस का व्यायाम कहते हैं। इमारे देशमें यह व्यायाम प्राणायामके नामसे प्रचलित है।

हमारे फेफ हे धोंक नो के समान हैं। यह जितना हो फैला हुआ होगा चतना हो हवा शरीरके नीतर प्रवेश कर सरेगी। वदनमें हवा जब अधिक माश्रामें प्रवेश करती है तब अधिक से अधिक आविसजन भी शरीर में धुसती हैं। जिन से शारीरिक दहन-शक्ति काफी जल उठती हे और अग प्रत्यगमें गर्मी एव नयी शक्तिका (heat and energy) सचार होता है। इसके फल खहर भीजन अच्छी तरह परिपाक होकर जिस तरह नया रस पदा करता है उसी तरह तमाम द्वित विकार भी भस्म होकर शरीरसे वाहर निकल पहते हैं। इसल्यि प्राणायाम हारा पूर्ण स्वास्थ्य लाम किया जा सकता है।

हम जो सींस खींचते और फेंग्रते हूँ उसमें हमारे फेफड़ेका एक निहा? भाग ही काम में लग पाता है। बाकी दो तिहाई माग बेकार ही रहता हूं और यह वेकार हिस्सा जो सास के साथ-साथ फेलता नहीं ह वह व्यायामकी कमीके कारण पद और शिथिल पड़ जाता ह। इससे उसमें तरह तरह के विकार जमा हो जाते हैं और फेफड़ा रोगोंका केन्द्र वन जाता ह। यही वजह है कि दुनियानें मरनेवालों की तायदाद में एक तिहाई फेफडों के रोग से मरते हैं (H Lindlahi, M. D.—Nature cure, P.332)। इसिल्ये दीर्घ जीवन प्राप्ति के लिये कुछ उपाय निकालना नितात क्षावश्यक है
जिससे कि फेफड़ोंके वाकी अश भी काम में लगाये जा सकें। प्राणायाम द्वारा
यह काम भलो भाति सम्भव होता है।

जैसे सावारण सास लेने एव छोड़ने में छाती फोलता नहीं, वेसे ही ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका कि छाती स्वाभाविक ही सकुचित है। वे काफी हवा लेने में भी असमर्थ हैं। किन्तु लगातार सांस का न्यायाम करने से छाती की चौड़ाई धीरे-धीरे बढ़ती जायगी। इसका फलस्वएप जलन किया (oxidation) बढ़ेगी तथा हुद्पिड और फेफड़ा पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छन्द एव सुन्दर ढग से काम करने लग जायगा। शरीर में रक्त सचालन अच्छी तरह होने लगेगा एवं तमाम रक्त विकाररहित और स्वस्थ्य बन जायगा।

ऐसा कहा जा सकता है कि जो जितना गभीर स्वास छेते हैं उनका फेफड़ा उतना ही अधिक मजबूत है। फेफड़ों के फेलने एव सिकुड़ने की क्षमता को ही फेफड़ों की शक्ति कही जा सकती है। व्यायाम द्वारा समूचे शारीरिक अग में जिस तरह शिक्त का सचार होता है फेफड़ों में भी उसी ढग का होता है। सांस के व्यायाम को फेफड़ों का व्यायाम कह सकते हैं। इस सास के व्यायाम के अभ्यास से फेफड़ों की शिक्त कमशा बढ़ जाती है और पीछे काफी सास हेने और छोड़ने सकता है।

ह्या को हमारे शास्त्र में प्राण कहा गया है। छाती के भीतर जब हवा का परिमाण बदता है तर प्राण-शक्ति की ही बदती माननी चाहिये। सचमुच में ऐसा देखा गया है कि जिसका सास देर में लिया और छोड़ा जाता है उसका जीवन उतना ही दीर्घायु होता है। इसलिये स्वास्थ्य रक्षा एव रोग मुक्ति के लिये जितने भी साधन हैं उनमें प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणायाम से मन में भी प्रसन्नता भाती है। इससे हारोर के तमाम स्नायु (nerve) शात हो जाते हैं। इसिलये नियमित ढगसे प्राणायाम करने पर मानसिक अशाति, उद्देग और चचलता दूर हो जाती है। इससे सुनिदा एव सयम श्रान्त भी भाती है। हिन्दू शास्त्रमें प्राणायाम को योग कहते है। इस योग साधनासे शारीरिक नवीनता, पूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक एकामता, राग शून्यता एव दीर्घ जीवन इत्यादि सिद्धिया लाभ की जा सकती हैं।

[२]

सास के व्यायाम की बहुत सी विधिया प्रचलित हैं। शातमय घठकर, खड़े होकर या सोकर प्राणायाम किया जा मकता है। यहादक कि साधारण व्यायाम के साथ साथ भी सास का व्यायाम किया जा सकता है। किसी अन्य व्यायाम के साथ सास का व्यायाम करने से लाभ की अधिक सभावना रहती है, क्योंकि उस समय छाती हवा से भर जाती है और लिया हुआ तमाम आक्तिजन शरीर के काम में लग जाता है। कितु प्रत्येक व्यायाम के साथ सांस का व्यायाम करने से एक ही सा फायदा नहीं होता। अत इमके लिये कुछ खास का व्यायाम करना ही उचित है। ये प्राणायाम के लिये ही विशय उपयोगी है। इसलिये इन्हें प्राणायामी व्यायाम कहते हैं। उन व्यायामों की किया इस प्रकार है —

पहले एकदम सीघा होके खड़ा होना। दोनों हाय स्वाभाविक अवस्या में झूलता रहेगा। धीरे धीरे सास लेकर सांस से छातो को पूरी तरह भर लेना। सास ले लेने पर छाती फूल चठेगी और पेट भीतर चला जायगा। फिर घीरे-धीरे सास छोड़ देना।

वसी अवस्था में खड़े होकर पानों की व गिलियों पर समूचे शरीर का भार देते हुए सांस छेते छेते जहां तक सभव हो शरीरको ऊपर उठाना । दोनों हायों को सामने और ऊपर इस ढंग से उठाना कि सिर के ऊपर दोनों मिल जाय। फिर पाव की उँगिलयों एव इाथों को धीरे-धीरे सास छोड़ते-छोड़ते स्वाभाविक अवस्था में ले आना। दोनों हाथ गोलाकार बनाते हुए गिरेगा।

सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे सास लेकर छाती को हवा से भर लेना फिर धीरे धीरे छाती को तलहथी से थपथपाकर सब हवा नाक से निकाल देना।

दोनों पाव को फैलाना और सिर के ऊपर दोनों हाथों को सीघा ठठाना। फिर पीठ को पीछे की ओर मोइते-मोइते सास लेना और सांस छोइते छोइते सामने की ओर झुक जाना। इसके बाद अपने हाथों से पानों के भीतर की जमीन स्पर्श करना और अत में सास लेते-लेते फिर खड़े हो जाना।

सीधे खड़े होकर सास लेते-लेते दोनों हाथों को पीछे की ओर से घुमाकर अगूठे से कथा को स्पर्श करना फिर दोनों हाथों को सास छोड़ते छोड़ते स्वाभाविक अवस्था में लौटा लाना। हाथों की मुद्धिया सास छोड़ने के समय में कसकर वैंथों रहेंगी।

सीधे खड़े हो जाना। फिर दोनो हाथों को यथासम्भव सामने, ऊपर और पीछे सास छेते-छेते छे जाना फिर सास छोड़ते-छोड़ते हाथों को स्वाभाविक हालत में छे आकर शरीर के साथ सटा छेना।

विछीने पर चित्त हो के लेट जाना। दोनो हाथो को पीछे की ओर रखके, धीरे-धीरे सास लेकर छाती भर लेना फिर धीरे धीरे छोड़ देना।

इन व्यायामो के साथ प्राणायाम करने की एक निशेष उपयोगिता है। लेकिन दूसरे व्यायामों के साथ भी प्राणायाम किया जा सकता है। परन्तु श्रंस का व्यायाम सन्य व्यायामोंसे भिन्न करना हो उचित है। यह ई्याल रखना चाहिये कि दैनिक व्यायाम के साथ श्राणायाम को सयुक्त न करें (Sophia Marquise A. Ciacoline—Deep Bieathing, P. 33)। तौ भी जिस व्यायाम के करनेमें जरा देर लगता हो उसमें अपनी इच्छानुसार प्राणायाम किया जा सकता है (Bernarr Macfadden—

Home Health Library, Vol 1, P 179)। ग्रहा तक कि किसी भी व्यायाम को धीरे-धीरे करके उनके साथ प्राणायाम का अन्यास किया जा सकता है। दह-बंठक कादि व्यायामां में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

जो लोग पिल्युल न्यायाम नहीं फरते या जिन्हें व्यायाम करने के लिये समय नहीं निलना ने भी टहलने के समय प्राणायाम का अध्याम कर काफी लाम उठा सकते हैं। सीचे चलने चलने पांच ए कदम तक सांम जीचना फिर आठ दस कदम जाते-जाते सांग छोड़ देना। ऐसा व्यायाम अस्तत लाभ-दायक हैं। काई कोई का कदना है कि इन टमसे सांगका व्यायाम करने ने ही सबसे ज्यादा लाभ होता है (Grent Ascetics and Emment Physicians—Students' New Hygiene and Physical Culture, P 86)। क्योंकि सात का व्यायाम हमेशा नाफ हवा में करना चाहिये।

सगीत भी एक तरह का प्राणायाम है। मगीत बाह्य में पड़ज या थी बार साधना को भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। इस प्राणायाम के अभ्यात से दीर्घ जीवन लाम किया जा सकता है। कई प्रमिद्ध गायक बहुत अधिक दिन तक जीते रह हैं।

[3]

टेकिन जैसे-तेसे प्राणायाम करने से प्राणायाम नहीं करना ही अच्छा है। ठीक से प्राणायाम करने पर ही लाम होता है, नहीं तो इनसे अपकार भी हो सकता है। इसल्ये सांस का व्यायाम एमा करना चाहिये जैना यह सहज, विपदरहित और लाभदायक हो। यह तभी सभव है जय हम दोनो नाको की नली द्वारा एक साथ स्वास लें और एक साथ छोड़ें।

ं स्वामाविक हालत में जिस तग्ह खास लिया और छोड़ा जाता है उसी को देर नक लेने एव देर में छोड़ने का प्राणायाम एक तरीका सान है। स्वास लेने के बाद एक मिनट भी बिना रुके सास छोड़ देना चाहिये (J.P. Muller--- My System, P 51)।

पाश्चात्य विद्वानो की यह सम्मति है कि आक्सिजन को शरीर में लेने के बाद कारवन डाङ्क्साइड के विषो को छाती में न रखकर शोध्र ही बाहर फैंक देना उचित है।

साधारणतया सास का व्यायाम खड़े होकर ही करना चाहिये। इस समय सीधे खड़े होके छाती को सामने की ओर फुला लेना जरूरी है। इससे शरीर के तमाम अग अनने यथोचित स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसलिये सीधे चलने एन खड़े होने के अभ्यास करना चाहिये। इससे पाचन किया आसानी से होती हें और सारे शरीरका उपकार होता है। छाती फुलाकर चलने वाले को वीर कहलाते हैं। सचमुच में अगर हम भी छाती फुलाकर चलने का अभ्यास करें तो हम भी बीर बन सकते हैं।

सांस लेते समय घह ख्याल रखना चाहिये कि पेट मीतर दुक जाय और छाती कँ चो उठ जाय। तभी समका जायगा कि सासका व्यायाम ठीक ढगसे हुआ है। इससे छातो एवं पेट के भीतरी यत्रों में काकी मर्दन होता है जिसके फलस्वरूप तमाम यत्रों में नयी टत्तेजना प्राप्त होती है।

सांसके न्यायाम में मुख्य चीज ध्यान रखने की यही है कि हमेशा न्यायाम खूत धीरे-बीरे करना चाहिये जिससे च शब्द भी न हो। प्राणायाम से जो कभो कभी हानि होती है उसका मुख्य कारण जल्दीताजो ही है। सांस छेने एव छोड़ने के समयमें हाथोंकी उँगिळियों पर एक हिसाब रखना अच्छा है। इससे प्राणायाम की एक श्रुँखला बन जाती है और कितनी देर में सांस छेना और छोड़ना चाहिये इसका एक अदाज आ जाता है जौर तब सांम छेने में कभी या वेशी होने की गुजाइश नहीं होतो। किर कमश सांस छेने छोड़ने को अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है। सांस छेने की अपेक्षां सांस छोड़ने में दो गुना समय देना चाहिये। सास का व्यायाम स्वच्छ इवा में करना आवश्यक है। इसके लिये पुला मैदान या छत उपयुक्त है। यदि इनकी सुविधा न हो तो खिइकी खोलकर सास का व्यायाम निया जा सकता है। विस्तरे पर छेटे रोगी खिइकी खोल कर इसका अभ्यास कर सकते हैं।

कहीं भी जरा साफ हवा मिलनेसे ही लोपी लोगों को भाति यह व्यायाम कर लेना चाहिये। अगर हवा धुधली, धूल से भरी, गर्म, अत्यधिक ठडी या दुर्गन्थपूण हो तो प्राणायाम विल्कुल हो नहीं करना चाहिये। उससे हानि की ही सभावना अल्पधिक रहती है।

सर्वदा नाक द्वारा ही प्राणयामका सांस लेना तथा छोहना चाहिये। प्रकृति ने सांस लेने के लिये नाक को ही विशेष रूप से बनाया है। नाक के भीतर जो फाटक है वह फिल्टर का काम करता है। हवा की गदगी फाटक के बाहर अटक जाती है और छुद्ध हवा भीतर प्रवेश करती है। इसके अलावा हवा की गमी और उटी नाक द्वारा नरम बनकर शरीर के भीतर प्रवेश करती है। ये तमान काम मुंह द्वारा कभी समव नहीं हैं। सचमुच मे मुंह से सास लेने पर तमान गदी हवा नेगेक टोक फेफ हे में चली जाती है एव मिन्न-भिन्न रोगों को पदा करती है। मुह द्वारा सास लेना रोगीपनकी निशानी हैं। यह एक अखास्यकर अभ्यास है। इमेशा प्राणायामके समय में इस ओदत से होशियार रहना चाहिये।

जो सास का व्यायाम शारीरिक व्यायाम के साथ करते हैं, दिनमें दो बार करना ही उनके लिये थथेष्ट है। किन्तु यदि सुविधा मिले तो दिन में मेरदर सीधा करके बैठकर या खड़े हो कर दिनमें आठ दश बार प्राणाधाम किया जा सकता है (Hervert A. Parkyn, M. D.—Autosuggestion, P 124)। इस तरह दीर्घ खांस ग्रहण तथा वर्जन करने का अभ्यास हो जाने से हमेशाके लिये हो सांस दीर्घ हो जाता है।

प्राणायाम ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य है देह में अधिक से अधिक आविसजन पहुंचाना। लेकिन ज्यादे आविसजन ग्रहण करने से ज्यादा काम में नहीं लगती। प्रकृति अतिरिक्त आविसजन को निश्चास वायुके साथ वाहर फेंक देती है। इसलिये प्राणायाम के पहले शरीर में आविसजनकी माग को (demand) तैयार करना जहरी है। इसलिये प्राणायाम ग्रहण करनेका पहिले कोई व्यायास करके शरीर को गरम करलेना जहरी है और इसके बाद सासका व्यायाम करना चाहिये (Geo H, Taylor, MD.— Massage, PGS)। कोई एक व्यायाम कर लेनेसे हो शरीर गरम हो जाता है। इस कारण से देहकी अग्नि ज्यादास आविष्यजनका आहुति माँगती है। तब प्राणयाम ग्रहण करनेसे हो सबसे ज्यादा लाभ होता है। इस लिये प्राणायामके पहले मर्दन या अमग भी किया जा सकता है। बुखार वाले सभी रोगी कोई भी व्यायाम न कर प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर हमेशा गरम ही रहता है।

प्राणायाम करने के समय में यह ध्यान रहना चाहिये कि हवा भीतर में क्य न जाय। हिंचकना और माफना बिलकुल परिहार करना चाहिये। शातिपूर्ण भाव से स्थिर होकर सास लेनेसे इन उपद्रवोंसे छुटकारा मिल जाता है। प्राणायाम प्रारभ करने के पूर्व फेफहो की हवा को बाहर निकाल देना चाहिये और इस पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिये कि ली हुई सास पूरी तरह से वाहर निकल जाय।

हार्बिक्स अध्याय

विश्राम और आरोग्य

(8)

मेहनतके बाद आराम और आरामके बाद मेहनत जीवनकी बहुत स्वामा-विक वस्तु है। जन्मने मृत्युनक मेहनत और आरामके हेर फेरसे ही हम जीते रहते हैं।

शरीरके प्रत्येक पुजेंके लिए जेंसे श्रमका नमय नियत है वैसे ही विशासका। हमारे शरीरमें हृदय एक ऐसा पुर्जा है जिसे निरतर काम करना पहता है। पर वह भी प्रत्येक स्पदनपर एक वार विश्राम ले लेता है और दूसरे स्पदनके लिए शक्ति प्राप्त करता है। हमारे मस्तिष्क, पाकस्थली और पेट आदि भी विश्राम लेकर ही आोके श्रमके लिए शक्ति एक श्र करते हैं।

श्रमके अतमें शरीर यक जाता ह—गिरने, मूटने लगता है। उस समय प्रकृतिको स्वय आरामको तलाश होती है। उस समय आवस्यक विश्राम कर लेनेपर शारीरिक और मानिक शिक्त लीट आती है। श्रममें शरीरके महाग्से खर्च हुई शक्तिको विश्राम पूर्ण कर देता है। इसीलिए परिमित्त विश्रामके बाद देहमें फिर पूर्व कार्य-समता आ जातो है।

श्रम एक प्रकारका ध्वन कार्य है। प्रत्येक श्रम के काम में दारीर दुउ न दुउ छीजता है। परिमित विश्राम द्वारा इस छीजनको पूरा करना आदृश्यक हैं, अन्यथा रारीर-स्वयका भय है। इसीछिए धक नके बाद विश्राम किये बिना अस में को रहनेसे रारीरकी होनेवाली छीजनकी कमी आसानीसे पूरी नहीं होती। जैसे, कुछ भी थकानके बाद विश्राम आवस्यक है, वैसे ही कई दिनतक अमके बाद भी एक पूरे दिन विश्राम करना आवस्यक है। इसीलिए छ: दिन काम करके एक दिन विश्राम छेनेकी न्यवस्था समाजमें प्रचलित है। जिनके लिए सभव हो उन्हें एक छवे कालतक काम करनेके बाद इसी तरह थोड़ा लम्बा आराम छेना चाहिए। इस प्रकार विश्राममें लगाया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। कारण the time spent in rest is an investment for the future—विश्रामके लिए दिए गए समयको भविष्यके शक्ति-भड़ारकी पक्की सचित पूँजी ही समम्तना चाहिए (Frederick Tice, M. D., F.R.C. P.—Piactice of Medicine, Vol IV. P 486)। इसीलिए दिमागी काम करनेवाले लोग शारोरिक श्रमकॉकी अपेक्षा लगभग पन्दह-वीस साल अधिक आयु पाते हैं (Otto Juettner, M.D., Ph. D.—A Tieatise on Natural Therapeutices, P 334)।

लेकिन आजकी दुनियामें विश्रामका अवसर आसान नहीं है। चोटो एही का पसीना एक करके गुजर वसरका सामान पैदा हो पाता है। पहलेकी-सी हालत अब नहीं रही। तब जीवन "लीला" शब्द चलता था अब 'जीवन 'समाम'' हो गया है।

लेकिन हम चाहे तो इस भागभागमें थोडा-घना विश्राम ले उकते हैं। श्रम हे खुटकारा तो सभव नहीं है, पर यल द्वारा श्रमको इलका कर ले सकते हैं। मुमकिन है कि हमें आरामके बहुत मौके न मिलें पर ऐसा उपाय हो सकता है कि थोड़ेसे आरामसे पूर्ण विश्रामका फल मिल जाय। मनुष्य कामके वोक्तसे उतना नहीं दबता जितना व्यस्तता और उद्धेग (hurry and worry) से। ये दोनों, वोक्तको गुरुतर बना देते हैं। अमकी अपेक्षा व्यस्तता और उत्तेजनासे शारीर अधिक छीजता है। इसीलिए जब काम में उत्तेजना या परेशानी नहीं होती तब मेहनत मानों कन्नी काटकर चलो जाती है। अमसे बचा नहीं जा मकता, पर काम इस तरहमे किया जा सकता है कि उसमें व्यस्तता और उद्देश न रहे। अमको लघु कर लेनेका यही सुन्दर उपाय है। इसे गीताकी भाषामें कर्मसु कौशलम्ं कह सकते हैं।

जैमे हमें श्रमको लघु करना नहीं आता है हो हम विश्राम की कला भी नहीं जानते। हम जब घूमने निकलते हैं तब भी मनको निश्चित नहीं रख पाते। घर वापसीके लिए मन छटफटाता रहता है। बाहर हवा-पानी बदलने जाते हैं, तब भी अक्सर यही हालत होती है। ऐसे अस्थिर मनको लेकर कभी विश्राम नहीं मिल सकता।

श्रीर जय विश्राम छेता है, तय भी मन तो विचरता ही रहता है। कभी इंच्यां और विद्वेष में, कभी को य और हिंसामें और कभी भाति-भाति की योजनायें गढ़ते हुए अदम्य कर्मिषपासामें मन गोते खाता रहता है। इस समय रक्तका प्रवाह शिराओं में उछलता चलता है—तय कहिए वेचारे शरीरको विश्राम कहांसे नसीव हो। आराम कुर्नीपर या नरम विछीनेपर पहे रहने भरसे तो विश्राम होता नहीं, तय भी देहकी छीजन जारी ही रहती है।

(2)

इसीलिए मेइनतके भीतर जैसे आराम होता है, वैसे ही आराममें धारीरके भीतर मेइनत जारी रहती है। यानी आरामके मानी विर्फ घारीरिक आराम नहीं है। धारीरिक विश्रामका मानसिक विश्रामसे मेल होनेपर ही धारीरको पूर्ण विश्रामका सीभाग्य प्राप्त होता है।

पर विश्रामकी मानसिक दिशा हमारी दृष्टिंग सदा ओफल रहती है। -श्रत्यापर पढ़े रहनेकी हालतमें भी हमारा शरीर खिचा—तना रहता है। इसका कारण मनकी उत्तेजित अवस्था है। किसी सोते मच्चेको गौरसे देखिए, तुरत हमलोगों की विश्रामकी भूल पकड़ी जायगी। वचा वेफिकरीसे देहको शिथिल किये शय्या पर पड़ा रहता है। हम इस प्रकार क्यों नहीं रह सकते ? यदि हम भी बिछौनेके साथ अपनेको एक।कार करके वेफिकर पड़े रह सकें तभी हमारा विश्राम सफल होता है।

कुछ दिनोंकी कोशिशमें ठीक वचींकी तरह ही सारे शरीरको शिथल करके विश्राम पाया जा सकता है। इस प्रकार विश्रामके निमित्त शरीरको शिथल (relax) करना ही सबसे प्रधान बात है। कुछ ही दिनोंके अभ्यास से सारे शरीरमें इस तरहकी शिथिलता लाई जा सकती है। प्राकृतिक विकित्साकी भाषामें इसे आरोग्यमूलक शिथिलता (curative relaxation) कहा जाता है। इसे विश्राम-साधना भी कहा जा सकता है।

इस प्रकार विश्राम करनेका अपना एक खास तरीका है। इसे अपनानेके पहले शरीर और मनको तैयार कर लेना जर्ल्स है। सबसे पहले मनको चिंताशून्य करना आवश्यक है। तब विछीनेमें पीठके बल धारे-धीरे लेटकर जैसे विलीध अ गड़ाई लेती है ठीक वेसी ही एक नाम मात्रकी कसरत करनी पड़ती हैं।
पहले एक हाथ को धीरे धीरे, जितनी दूर तक सभव हो, फला कर फिर बापस लाया जाय। तब उस हाथ को विछीने पर इस तरह से गिरने दिया जाय मानों वह टूट कर गिर गया हो। उसे वहीं छोड़े। दूसरा हाथ भी उसी तरह फैला और सिकोड़ कर गिरने दें। तब एक के बाद एक करके दोनों परों को, जहा तक सभव हो फैलाकर फिर उसको सिकोड़ कर छाती के पास लायें। जब दोनों घुटने छाती से मिल जाय तब सिर को घुटनों के साथ मिला दें। इस किया में इस बात पर ध्यान रखें कि मेरुदछ— रीढ़ की हड़ी सीधी रहे, और फैली रहे। इस प्रकार जब मेरुदण्ड अच्छी तरह फैल जाय तब सिर और दोनों पैरों को अपनी जगह जाने दें। इस तरह कि मानो वे बेजान होकर बिछीने पर गिरते हैं।

भव दोनों आखें बद करके शरीर के प्रत्येक अग के बारे में सोचें कि

वह अग शिथिल हो गया है। किसी अग पर मन को टिकाते ही आप समक पार्थेंगे कि अदर ही अदर एक उत्तेजना का खोत जारी है। तभी हम इस धात का ठीक-ठीक अनुमान कर पाते हैं कि विश्राम के लिए पड़ रहन पर भी शरीर आराम नहीं पाता। किन्नु क्षण भर इस तरह सोचने मात्र से ही वह अग शिथिल हो जायगा, यानी उसकी सारी उत्तेजना जाती रहेगी। कम से कम थोड़ा अभ्यास करने पर यह दशा अवस्य आ जाती है। क्यों कि यह एक तरह की स्वकल्य-भावना (auto-suggestion) है।

पहले एक पैर के बारे में सोचें कि हमारा एक समूचा पांच शिथिल शीर शात होता जा रहा है। पहले पाव की अगुलियों के सम्बन्ध में इस प्रकार सोचना छा करके लसके बाद इस नावना को ऊपर की ओर ले जान। चाहिए। फिर दूसरे पाव के बारे में भी इसी प्रकार सोचें। फिर अलग-अलग एक हाथ के सम्बन्ध में सोचें। इसके बाद पीठ के बारे में सोचें। पीठ के बारे में सोचते समय खयाल करें कि मेस्दड नीचे से छुक करके कमश ऊपर की ओर शिथिल—निस्पद होता जा रहा है। तब पेट, छाती, गरदन और सुह के बारे में इसी प्रकार सोचें।

इस तरह कुछ दिन अभ्यास करने पर सोचने मात्र से हाथ पांव आदि तुरन्त शिथिल पड़ जाते हैं। अब दोनों हाथों को पेट के ऊपर उठा कर पेट के नीचे की ओर सगुक्त अवस्था में रक्कों। हाथों को ख्व घीरे से मिलाए रखना आवश्यक है। इससे शुरू-गुरू में पेट पर सुछ दिक्कत-सी मालूम हो सकती है। लेकिन यह दिक्कत जल्दी ही तुर हो जाती है।

इसके बाद चारीर की इस शिथिल अवस्था को भग किये विना एक पाव का टखना, दूसरे पाव के टखने पर रक्खें। यह सारा कारवार तीन चार मिनट में, जितनी देर हमें बतलाने मे लगी है, उससे भी अल्प समय में पूरा हो जोता है। पर इतने से ही सारे चारोर और मन में एक प्रकार की अद्भुत शांति उत्तर आती है। ऐसा लगता है मानो सारा शरीर आशाश में तेर रहा है। देह के यो शिथल हो जाने पर साधारणत अपने आप ही निद्रा आ जातो है, छेकिन उस समय सो जाना उचित नहीं है। उस समय जागते रहकर देहकी अद्भुत शांतिमय अवस्थाका आनद लेना चाहिए। पर सो जानेपर भी इस समय शरीर ऐसा विश्राम पाता है कि साधारण विश्राम को अपेक्षा वह कहीं गहरा होता है (Charles Banford Porter, MD—Milk-cure, P 40)। इस अवस्था को करतलगत करने के लिए साधारणतः एक से दो इपते तक का समय लगता है। लेकिन एक बार अन्यास हो जाने पर विछोने पर पड़कर चाहने मात्र से देह शिथल और ढोलो हो जाती है।

देह के इस प्रकार शिथिल हो जाने पर साथ ही साथ स्वास प्रस्वास का व्यायाम भी जारी कर दें तो बहुत फायदा होता है। वास्तव में तो स्वांस का व्यायाम आरोग्यमुलक शिथिलता का एक अपरिहार्य अग है। शरीर के शिथिल हो जाने के वाद तीन चार वार तक स्वास प्रस्वास का व्यायाम किया जा सकता है। इस दशा में इस व्यायाम को बहुत जल्दो-जल्दो करने को जरूरत नहीं होती। अच्छी तरह आराम लेकर थोड़े-थोड़े समय के बाद एक एक वार कर लेना ही काफी हो जाता है। लेकिन इस समय देह की शिथिलता भग न होने पाए, इसके लिए स्वास प्रस्वास के व्यायाम को बहुत धीरे धीरे करना उचित है। तथा शिथिलता सथ जाने पर शरीर जितना शिथिल हो जाता है स्वास प्रस्वास उसी अनुपात से गहरे हो जाते हैं। उस समय जी चाहे जितनी वार व्यायाम किया जा सकता है (E J Booma and M A Richard—Relaxation in Everyday Life, P. 35 to 45)। इस तरीके से आध घंटे के लिए शरीर को शिथिल कर लेना काफी है। किन्नु निस्म इसके करने की जरूरत नहीं होती। साधारण दशा में हमते में-

दो दिन करना काफो होता है। लेकिन खास-खास तीव रोगों में इसका निल्म करना आवरयक होता है। उसके बाद ज्यों-ज्यों रोग घटता जाय इसके दिन बढ़ाते जाय।


देह और मन की श्रात अथवा उत्तेजित दशा में यह किसी भी समय किया जा सकता है। कितु साधारण दशा में खाली पेट या भोजन के पहले करने में मयसे ज्यादा कायदा होता है।

[]

थके हुए शरीर में फिर ताजगी लाने के लिए इसकी शिथिल फरने जसा दुनियों में और कोई उपाय है या नहीं इसमें सर्टेह हैं। गरीर की श्रात दशा में सिर्फ दश मिनट के लिए यह कर लिया जाय तो सारी थकान जातो रहतों है, क्लांति कट जाती है। बहुत बार मेहनत के याद दुछ काल के लिए शरीर को इस प्रकार शिथिल कर लेने पर फिर काम में लगाया जा सकता है।

शरीर और मन की उत्तेजित अवस्था में भी चाहे जिस समय यह विधि अपनाकर आदवर्थननक लाम उठाया जा सकता है। मन के अकस्मात् कृद्ध या उत्तेजित हो जाने पर विद्धौनों में पढ़ कर शरीर को टीटा छोड़ने मात्र से मन शात हो जाता है। अधिक क्या, जो लोग अस्त्रामादिक उपाय से शरीर को नष्ट करते हैं ने भी टेह के उत्तेजित होने के बाद भी शरीर को शिधिल कर सकें तो नातकी वात में यह अस्ताभाविक उत्तेजना गायव हो जाती है।

शरीर पर काबू सहज है, मनको वशमें लाना कठिन। यह हमेशा अपनी वाली करता है। इसीलिए साधारण मनुष्य को अवस्या क्षिप्तावस्या कही जातो हैं। लेकिन बढ़ी बात यह है कि मोश-पेशियोंकी शिथिलता मन पर भी अपना असर डाले बिना नहीं रहती। मन की चचल और उत्तेजित अवस्था भी बहुत बार शरीरकी ज्ञात और अज्ञात अवस्था में से पैदा होतो है। इसीलिए कुछ दिनों शरीर की शिथलता का अभ्यास कर लेने पर जब मांसपेशियों और स्नायुओं की उत्तंजना कम हो जातो है तब मन भी उसी के साथ शात और सयत हो जाता है और मानिक शक्ति खूम बढ़ जाती है। इसीलिए देहको शिथल करने की पद्धति हमारे यहा योगशास्त्र में एक आसन की भाति वतलाई गयी है। अग्रेजी में इसे शरीर की शिथलता (10/0x8t101) कहा जाता है। इमारे योगशास्त्र में उसे शवासन कहा गया ह। कोई



शवासन

कोई यूरोपियन इस वात का दावा करते हैं कि उन्होंने इस पद्धतिका आवि-कार किया है। लेकिन शरीर और मन को शात करनेवाले इस अद्भुत कौशल का यूरोपियनों के दिमाग में क्षाने के कई हजार वर्ष पहले भारतीय ऋषियों को शान था।

योगशास्त्र में इसकी बढ़ी प्रशसा है।

एक भारतीय योगीका कहना है कि जैसे पानी की बाँध खोल देने से पानी अधिक गति से वहने लगता है वैसे ही शरीरको शिथिल कर देने से सारे सायुओं से शक्ति-धारा बहने लगती है ।

यास्तवमें कुछ दिन शरी शि शि शि शि शि शि शि स्थास कर लेने पर मन की दिशा में भी अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। इसे अपनाने का फल यह होता है कि कोधी और चिड़िचड़ा स्वभाव शात हो जाता है कलड़-स्पृहा दूर हो जाती है, मनुष्य उत्तेजना रहित हाकर युक्तिपूर्वक वार्ते करने लगता है, सहज में घवराता नहीं, भयभीत नहीं होता, 'और काम की कोई बात भूलता नहीं। मन के इस प्रकार शातं होने पर श्रीर का स्वार्थ्य भी उन्नहि

होता है। कुछ दिनों तक शरीर की शिथल्ता का अभ्यास कर लेने पर इस पर एसा नावू हो जाता है कि प्रनल उत्तेजना के समय भी किसी के साथ खहे खहे बात करते हुए या शह चलते-चलते इच्छामात्रसे शरीर को शिथिल करके देह और मन को शान्त कर लिया जा सकता है।

लेकिन दुनिया में सभी बातोंकी हद होती है। शिथिलता के अम्यास को निर्दिष्ट सीमा में रखना टिंबत है। शिथिलता के अभ्यास से जब चाहते मात्र से देह शात हो जाय तब खूब देर-देरसे और सिर्फ जरूरत पहने पर ही इसका आश्रय हेना उचित ह सायया शरीर और मन में एक प्रकारका अव-माद आ सकता है। जहां तक कि यह स्नायनिक उत्तेजना मिटाकर शरीरको विश्राम देती ह, वहा तक तो इसका उपयोग ठीक है, लेकिन जय यह अवसाद लाने लो तब इसमे हानि होती है। इसलिए नियम है कि देह को शिथिल करना जब अपने कायू में हो जाय तब शिथिल दशा में भाग-दौढ़, उछल-कूद, तराकी, कुरती आदि अमसाध्य कार्यों में अपने को लगा हुआ मानने की क पना करनी चाहिये। इसे व्यायामहीन व्यायाम (exercise without exercise) कहा जाता है । इसे भावता छेने पर फिर अवसाद नहीं आ सकता । जब शिबिलता का अच्छी तरह अभ्यास हो जाय तब मेरुदहको ठीक रखकर हाथ पात को कुछ नमय तक हिलाया जा सकता है। इससे गिथिळता नष्ट नहीं होती और अनसाद भी दूर हो जाता है। लेकिन जो हमेशा काममे लगा रक्ष्ता है रोज शरीर ढीला करनेसे भी उसे अवसाद नहीं भाता है।

(8)

शिविन्ताके अभ्यास से स्नायुसमूह में स्निम्धता आने के कारण भिन्न-भिन्न स्नायितक रोगों में इनके द्वारा अद्भुन लाम, होता है। अनिहा रोग को दूर करने का यह एक विशेष साधन है। यदि सुनिहा प्राप्त न हो तो सारे श्राराम ही व्यर्थ हो, आते हैं, ब्यास्तन में स्वासाविक, विश्राम तो केवल निदा के समय ही मिलता है'। निदा काल में सारी उत्तेजनाओं का अत हो जाता है। शरीरको अपने ट्टे हुए ततुओं की मरम्मत करनेका मौका मिलता है। यदि नित्य समय पर नोंद न आये, अथवा गहरी निद्रा न आये अथवा थोड़ो देरके बाद ट्ट जाय, तो कुछ समयतक हर रातको सोनेके पहले टेहको शिथिल कर लेना उचित है। कई दिन इस प्रकार करनेके बाद देहको शिथिल करने मात्रमें अपने आप नींद आ जाती है, और कब आई इसका पता भी नहीं चलता।

हकलाहटको अब मुखसम्बन्धी रोग नहीं गिना जाता। यह अच्छी तरह साबित हो गया है कि यह एक स्नायनिक विश्व खलासे पैदा होनेवाला रोग है। नियमित रूपसे नित्य आधे घटेके लिये देहको शिधिल कर लेनेसे कमश हकलाहट दूर हो जातो है और अतमें रोगीके स्वरयनको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है।

अन्यान्य साधारण रोगोंमें देहको शिथिल करनेकी उतनो आवश्यकता न होनेपर भी ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें विश्रामकी आवश्यकता न, 'हो। अतिरिक्त मेहनतके बाद देह जैसे विश्राम चाहता है, वैसे हो रोगके समय भी शरीर काम करनेसे इन्कार करता है। क्योंकि शरीर जव विश्रामरत रहता है, तभी प्रकृति शरीरकी मरम्मत करनेका अवसर पाती है। इसलिए सभी रोगोंमें विश्राम ही एक चिक्तता है।

प्रायः सभी तरहकी बेदनाओं में मामूली हिलडुलसे ही तकलीक होती है। उनमें कुछ समयके लिए नेवल विश्राम मात्रसे बहुत बार वेदना दूर हो जाती है। इसलिए यदि कोई हाथ या पर टूट जाता है या मोच खा जाता है तो सबसे पहले ऐसी तदबीर की जाती है कि जिससे हाय-पर हिलने बुलने न पार्वे। चोट लगे हुए अगको इस प्रकार विश्राम देनेकी व्यवस्था कर देनेपर प्रकृति उस अगको स्वय ही पूर्वतत कर देती है। ठीक इसी तरह पेटमें दर्द होनेपर भी न खांकर इम पेटको विश्राम देते हैं।

इभी प्रकार किरमें तकलीफ होनेपर खिरकों भी पिशाम दिया जाता है। आखोंकी वीमारीमें अधवा शरीरके किसी दूसरे यत्रके रोगमें भी इन सभी यत्रोंको विश्राम देना उचित है। बहुत बार शरीरको विश्राम दे देने-पर सके भिन्न-भिन्न यत्र विश्राम पा जाते हैं। इसीलिए पैटके पाव वगरहमें पूर्ण विश्राम की व्यवस्था की जाती है। सभी तरहके ज्वर रोगोंमें विश्राम अपिश्राम की व्यवस्था की जाती है। सभी तरहके ज्वर रोगोंमें विश्राम अपिश्राम की व्यवस्था हो जाती है।

यक्षाके रागतक में रागीको सिर्फ विधाम देने मात्रिष्ठे उसका ज्वर शीर अधिकाश उपा रिया अपने आप कम हो जाती है। यदि यक्षाके रोगीको आवश्यकतानुमार कुछ दिनाँ या कुछ सप्ताहाँका विधाम दिया जाय तो बहुत बार नेवल उसीसे रोगीको दुउलता, मदाग्नि, अलीर्ण, हृदयकी यहकन, ज्वर, खासी और कक्षम कमी हो जाती है। और कभी-कमी पूर्ण स्पष्ठे दूर हो जाती है (Francis Marion Pottenger, MD, LL D—I'uberculosis in the Child and the Adult, P 404)।

पूर्ण विध्याम बजन वढानेमें प्रभान रूपमे सहायक होता है। इसी-लिए जिन रोगियों हा बजन बढ़ानेकी जररत होती है उन्हें हमेशा लबे समयका विध्याम दिया जाता है।

इन मव कारणें से सभी रोगों में विश्वास कायदा होता है। कठिन-तम रोगों में सिर्फ थोड़ा विश्वास देना हो काफी नहीं होता है। उन हाल्तों में बरावर क्रिडीनें में सहकर पूर्ण विश्वास (rest in bed देना आवस्यक होता है। पूर्ण विश्वासका सत्तलब है कि रोगी दाय्यासे किसी कामके लिये न चठे, दूसरा ही उसका काम बजा दे।

लेकिन रोगको हालतमे, और स्वस्थ दशाओं में भी, विश्रामकी नथेष्ट उपकारिता होते हुए भी, यह हमेशा याद रखना जरूरी है कि विश्राम और जालस्य दोनों एक चीज नहीं हैं। रोगकी दशाको छोड़ दिया जाय तो आरामके मानी यही लेना होगा कि मेहनतके वाद आराम। जो आराम मेहनतके पींडे नहीं चलता है वह देह और मनकी निष्क्रिय अवस्थाको बढ़ाता है, वह आराम नहीं आलस्य है। अतिरिक्त मेहनत जैसे शरीरको छिजाती है, आलस्य भो वैसे ही मनके भोतर मुर्चा लगा देता है। अलस्य और यकानमेंसे यदि एकको चुनना हो तो अकानको ही चुनना उचित है। मेहनतसे थिस-धिसकर मर जाना अच्छा है, बजाय इसके कि पड़े पड़े नाश हों—15 18 better to wear out, than rust out.

ज्ञयोविक अध्याय

स्वत्रह्म भावना (Auto-suggestion)

[?]

गरीर और मन आपस में अभिन्न रूप से मिले हुए हैं। प्रारंद के साथ मन का एव मन के साथ दारोर का एक घनिए लगाव है। मानियक हालत से करीर एव दारोरिक हालत से मन हमेशा ही प्रभावित होता रहता है। कितने हो बार ऐसा देखा गया है कि मुस्बाद भोजन की कप्ता मात्र से मुह में पानी भर आता है। कभी-कभी बीभत्म या भयानक घटना देखने से ही पाचन किया घद हो जाती है। यून देखने मात्र से ही वेहोशी अभसर दिखाई पहती है। इन बातों से प्रमाण मिलता है कि मन के साथ दारीर का कितना घनिए सम्बन्ध है।

जिन्ह इस रोग कहते हैं, अधिक अपस्था में वे मन के द्वारा ही प्रमावित होते हैं। कई बार ऐमा देखा गया है कि अचानक डर पदा हो जाने छे ही तरह-तरह के रोग पदा होते हैं। हैं जे के समय किनने व्यक्ति केवल हर के कारण ही हैं जे के शिकार बन जाने हैं। हर जाने के कारण पतला दस्त होने लगता है।

हृदय रोग की चिन्ता करते-करते सचमुच हृदय रोग के चुगल में फस जाते हैं। चर्म रोगी के कपहों के स्पर्श से डर जाने से, अक्सर देग्ना गया है, कि देखते-देखते चर्म रोग छूने वाले व्यक्ति के सारे शरीर में उसके लक्षण दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि डाक्टरी कितावों में रोगों के विवरण पढ़ने के कारण आदमी के शरीर में उस के लक्षण फूट निकलते हैं। इस प्रकार डर के कारण-मृत्यु भी समव है। एक बार चिकागोकी एक महिला की सिर दर्द हुआ। महिला अपनी आदत के अनुसार आलमारी से सिडलिज पाडडर खाने के लिये उसे खोला और दवा खाकर उसे अन्दर रख दिया। उस समय उनकी एक लड़की टेबुल की दूसरी ओर काम कर रही थी। ठीक उसी ममय वह चिछाकर कहने लगी कि मां नुमने क्या किया? नुमने तो आर्धिनिक खा लिया! है! उनके लड़के ने किसी काम के लिये आसिनिक लाकर उस आलमारी में रख दिया था। वेचारी महिला बहुत डर गयी। साथ ही साथ उसके शरीर में विव के लक्षण दिखाई पढ़ने लगे और कुछ मिनटों में उस महिला की मृत्यु हो गयी। मरने के बाद उनके लाज़की परीक्षा की गयी। परीक्षा से देखा गया कि उन्होंने सिडलिज पाउडर खाया था और उनकी मृत्यु डर के कारण ही हुई थी (E W. Cordingly—Principles and Practice of Naturopathy, P 24)।

बुरी भावनाओं से जिस तरह विभिन्न रोग पैदा होते हैं और जीवन संकट में पह जाता है उसी प्रकार अच्छी भावनाओं से विभिन्य रोग आराम, हो सकते है, एव सकटमय जीवन को बचाया जा सकता है।

'प्राचीन मिश्र, श्रीस ओर भारतवर्ष में इस तरह को बहुत सी घटनाओं का निवरण मिलता है कि किसी भी रोगी को एक साबु ने स्तर्श किया और वह शीघ्र ही आरोग्य हो गया। हमारे देश में अप भी इस तरह की घटनाओं की कमी नहीं।

में संय जानता हूँ कि एक सात साल का रोगी लक्ष्वा से पीड़िन होकर विछीने पर पड़ा हुआ था। एक साधु ने आकर उनसे पूछा, ''तुम क्यों सोये हुए हो ' उठो ! तुम्हारी बीमारो छूट गयी है।" वह उठ कर खड़ा हुआ और तब से बिलकुल अच्छा हो गया। यह सिर्फ सुनी हुई बत् नहीं है। उसे आदमी के सारोग्य लाम की शीरनी भी हमें भिलो थीं। पीछे हम ने इनसे एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की।

े यह के हैं। भारवर्यजनक घंडना "minacle) नहीं है। र्यद

निकित्सा कार्य चल रहा है। एवं बहुत से रोगी उससे आरोग्य होते हैं। जो चिकित्सालयों में इस तरह की चिकित्सा की जाती है, उन में फ्रांस देश के विख्यात मनोवैज्ञानिक एमोल कोए (Emile coue) के चिकित्सा-लय ने आर्थायंजनक सफलता प्राप्त को है। उनके चिकित्सालय में कोई ऐसा रोगी नहीं है जिसे आराम नहीं किया जाय।

रोगों से छुटकारा पाने के लिये लोग दवाई पीने हैं। दवाई खाने से ही सदा रोगो अच्छा हो जाता है —ऐसा बात नहीं है। साधारणत विश्वास से ही अनेक जगहों मे आरोग्यता प्राप्त होती है।

चिकित्सक का आत्म-विश्वास, उनका चाल चलन, उनकी दृढ आवाज, उनकी ख्याति एव पोशाक यह नमाम चीजों रोगी के मन के ऊपर एक गहरा असर डालती हैं। डाक्टर यदि रोगी को देख कर यह कहे कि उसका बचना सभव नहीं तो उसका बचना बहुत कठिन हो जाता है। कितनी बार तो डाक्टर की असावधान उक्ति से हो रोगी की मृत्यु हो जाती है।

केवल आशा की उक्ति रहने से विना दवाई के ही रोगी चगा हो जाता है। हमें तो एक होमियोपैयो के डाक्टर ने कहा कि डाक की गहनहीं के कारण दवाइया उनकी डिस्पेन्सरी में खतम हो गयी थीं। तब रोगियों को दवाई के बदले उन्होंने सिर्फ जल ही दिया, और उसी से बहुत से रोगी आरोम भी हो गये। सचमुच में बहुत जगह दवाई सिर्फ स्वकल्प भावना का एक साधन मात्र है। बहुतेरे लोग स्वप्न में पाई हुई लता व पत्ते खाकर या ताबीज, कवच पहन कर रोग-मुक्त हो जाते हैं। यह उसी भावना का ही फल है। धौषधि खाने के बाद रोगी सोचता है कि वह अच्छा होने लगा है, वह धीरे-धीरे अपने को अच्छा महसूस करते करते पूर्ण रोग से मुक्त हो जाता है। स्वकल्प भावना द्वारा इसी तरह का एक ही फल लाभ किया जा सकता है।

रोग को बड़ा सम्भले से, दी रोग अच्छी, तरह पकढ़ छेता है। कोई..

ही अच्छा हो जाऊ गा, शीघ्र ही मेरी तन्दुरस्ती लौट शायेगी इस तरह के कगातार मानसिक भावना को ही हम स्वकल्प भावना कह सकते हैं।

इस तरह का स्वकल्प भावना करने से निश्चय ही रोग अच्छा होने लगत।
है। तब फिर अपने मन में यह भावना लानी चाहिये कि हम बहुत कुछ अच्छे
हैं। दिन ब दिन हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता जायगा और ऊछ ही दिनों
में तन्दुरस्ती लौट आयेगी।

इसके बाद रोग के लक्षण विलीन हो जाते ही इस ढग से भावना करना चाहिये, मैं अब बिल्कुल अच्छा हो गया हू, अब से हमारे स्वास्थ्य में क्रमश उचित हो होगी, हमारा स्वास्थ्य फिर खराब नहीं होगा। यह अवस्था हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी।

इन वातो का पहले मन ही मन आवृत्ति करना चाहिये, उसके बाद दो चार बार धीरे से उचारण करके दुहराना चाहिये जिससे कि अपना कान सुन सके। इस समय दोनों आखें बद रखनी जरूरी है।

स्वकल्प भावना हमेशा ही किसी एकान्त स्थान में करनी चाहिये। इस समय अपने मन को सब चिन्ताओं से शून्य (vacant) रखनाः चाहिये। इस ढ्ग का ही लाना चाहिये कि जैसे मन बिल्कुल विचार-शून्य हो।

स्वत्व भावनाका असर सबसे अधिक तब होता है जब शरीर और मनके अर्थ चेतन अवस्था में भावना किया जाता है। इसलिये सोते समय जब दोनों आर्खें उंघने लगती हों, या सुबह उठते समय जब पूरी नींद नहीं स्टिती है तभी स्वकृष्प भावना करने का सबसे अन्छा अवसर है (Ainold Loiand, M. D — Defective Memory, Absentementations and their Treatment, P. 298)।

ें स्वकर्त भावना के समय में शरीर को' शिथल (relax) कर देना उचित है। शरीर जितना अधिक शिथल होगा अवचेतन मनंकी शक्ति देतिनी ही अधिक पृद्धि पोयेगी । इसलिये विद्योन परि लेटकर था आसीम भावना करना चाहिये। लेकिन स्वकल्प भावना करते नाय तब ट्रामर्मे, बसमे, राम्ता चलते या किमी ना किया जा सकता है और दोनों आखे हती (Charles Baudoum uggestion, P 159)।

समय कभी भी रोगों के सबध में विरोधी विचारों (negative उददो । जिससे कि मनके ऊपर रोग के हमेजा उपाय करना चाहिये । यह कभी । लता चला जायगी, विन्क यह सोचना होते जायगे । आजा और निराशा दोनों भावना जोवन को सफलता देता है । अकार में टक्क देता है ।

दायने के भीतर रखना उचित है। जैसे वन नहीं कि धाव अभी सूख जायगा, मही धाव सूख जायगा। जो चीन झुठ हो हीं करना चाहिये। दात के दर्द होने । चाहिये कि दर्द नहीं है बल्कि मह

भावना करना चाहिये कि दर्द कम हो रहा है।

स्वकल्प भावना करते समय में कभो भी देवल एक चातको दुहराना नहीं चाहिये बांक दो तीन वातोंको एक साथ मिलाकर दुहराना चाहिये। दुहराने के बाद स्वकल्प भावना हारा जिस हालत की आद्या को जाती है उस हालत के बारेमें भी सोचना चाहिये। यह हमेशा याद रखना जरूरी है कि नियमवद्भता एवं हदता (legularity and persistance) स्वकल्प भावना का प्राण है। बार बार और बिना किसी दिन भी नामा किये सकल्प भावना करना उचित है। प्रत्येक दिन दो बार और दो मिनट से दस मिनट तक स्वकल्प भावना करना जरूरी है। इस प्रकार बार बार भावना करके अपने मन को इस भावना के घेरेमें बाध देना उचित है। जब यह भावना अवचेतन मनमें इड रूपसे घर कर देगी तभी इससे लाभ होगा (Arnold Lorand, M. D.—Defective Memory, Absentmindedness and their treatment, P 297)।

स्वकल्प भावना के समय में हमेशा ही इच्छाशक्ति (will power) को चलाना बद रखना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि स्वकल्प भावना द्वारा जो भी आरोग्य लाभ होतो है वह उच्छाशक्ति के वल पर नहीं। विल्क, The greatest enemy of auto—suggestion is effort—चेष्टा स्वकल्प भावनाका रूबसे बहा शत्रु है (C Hairy Brooks—the Practice of Auto—suggestion, P83)।

यह देखा जाता है कि कोई एक समस्या को लेकर जितना ही अधिक सोचता है उतना हो समस्या का समायान दूर चला जाता है। बिल्क मनमें वह और अधिक उलक जाता है। किन्तु उस समय में जरा सो जाने पर आपसे आप उसका समाधान मनमें निकल आता है। किसी का नाम जब याद नहीं आता है तब जितना भी सर मारा जाय वह उतना ही उलक्ष जाता है। उस समय मन को दूसरी ओर ले जाने पर अपने आप नाम याद आ जाता है। जिसे नोद नहीं आतो वह जीतनी भी चेष्टा करे उसे नींद उतनी हो दूर चला जाती। ऐसी अवस्थामें अपने मनको चिन्ताहीन कर स्वकल्प भावना करने से नींद शीघ्र ही आजाती है।

इच्छागिक सबसे प्रवल शक्ति है इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु स्वक्रत्य भावना, इच्छाशिक के क्षेत्रमें नहीं है। सचेतन मृत को सुला कर अबचेतन मनसे काम लेना ही स्वक्रत्य भावना की प्रधानता है। इसलिये तहा के समयमें स्वक्रत्य भावना प्रहण्य करने से शीघ्र ही लाभ होता है। सचमुच यह विश्वासकी चिकित्सा है। स्वकल्य भावना हमेशा दर विश्वास के माथ प्रहण करना चाहिये। जितना अधिक विश्वास होगा स्वकल्य भावना का उतना ही अच्छा फल मिलेगा। स्वकल्य भावनासे जो छुछ लाभ होता है वह कवल एक हो उपाय से विकार प्रमाणित होगा—यदि हन उसमें जिल्लाम वो वठ। इसल्ये जो जितना अधिक सरल विश्वासी है, जिनकी जिल्लाम जितनी गहरा है उन्हें उतना ही अधिक एव उतनी हा जन्दी लाभ होता है। यूरोपमें कहावत है, Confidence is half the cure—विश्वास ही आवा आरोग्य है। इन यातों में वहुत वुछ सत्यता है।

[३]

स्वकृत भावना यदि विश्वाम एवं नियम के अनुसार की जाय तो इसके हारा एम बहुन कम ही रोग हैं जो आराम न हों। इन विकित्सा है त्य रोगों ने लाभ होनेपर नी विभिन्न स्नायु-रोग इस विकित्सा द्वारा आसानी से आराम होने हैं। स्नायु दुवलता (neurasthenia), अनिद्रा, हिस्टारिया, मिगी और विभिन्न अर्गो की खिचावट (spasin), सूत्र को रुकाबट में अप्रमता, स्मरणशक्ति की कमो इल्पादि रोगों की स्वकर्य भावन। एक प्रधान चिकत्सा है।

नीट नहीं आने की बोमारी में सरीर की शिथल (relax) करके और स्वान का व्यायाम लेकर वह मन में दुहराना चाहिये कि हमें अभी नीद आ जाएगी, हमारे तमाम अग शान्त हो रहे हैं। मैं तुरंत गहरी नीद से सो जाऊँ गा। कई वार इस बात को दुहराने के बाद लड़्बे स्वर से यह व्यारण करना चाहिये—नीद! नीद! नीद! मुख्य देर तक इस उग से कहने से कब नीद आ जाती है कहना कठिन है। प्रोफेसर चार्ल्स बुडइन ने कहा है, If we fail to summon sleep at will, there must be some thing wrong with our method—

यदि हम स्वकल्प भावना द्वारा नींद नहीं ला सकें तो निश्चय ही हमारे कार्य पद्धति में कोई गल्ती हैं।

हिस्टीरिया के रोगो को इस तरह की भावना लानी चाहिये कि मात-सिक शक्ति दिन व दिन हमारे अदर बढ़तो जायगी। फिर हिस्टीरिया के आनेसे पहले ही मैं उसे समक्त जाऊँगा। तय मैं नहीं डढ़गा। मैं नव बिलकुल शान्त रहूँगा। उसी से हिस्टीरिया का आक्रमण दूर हो जायगा। प्रतिदिन हमारी हालत सुधरती जायगी। हमारी चेतनाशक्ति हमेशा बनी रहेगी। आक्र-मण आने के पहले ही बार बार इस बात को दुहराना चाहिये, 'मैं शान्त हो गया हूँ। मेरे अदर आत्म-सयम आ गया है। हमें अब कोई डर नहीं।

अग कम्पन (ohoiea) रोग में तो इससे आस्वर्यजनक लाभ होता है। एक चिकित्सक महाशय (Wattersland) ३१ पुरुष एव १७ महिलाओं की चिकित्सा इस पद्धति से की, जिसमें १९ पुरुष एव ५ महिलाओं को आरोग्य लाभ हुआ (Otto Juettner, M.D., Ph.D.—1 Treatise on Naturopathic Practice, P. 396)।

स्तायु की दुबंहता (neurasthenia) के रोग में जिन रोगियों को कोई आशा नहीं दीख पड़ती वे लोग स्वकल्प भावना द्वारा पूर्ण आरोग्य हो जाते हैं। मानसिक कच्ट, यत्रणा तथा अशोन्ति में स्वकल्प भावना से अत्यंत लाभ होता है। अशान्ति मन की एक स्वाभाविक अवस्था है। इस संसार में यदि अशोन्ति नहीं रहती तो धर्म का नाम कोई भी नहीं लेता। स्नायु की कमजोरी में अशान्ति एक रोग हो जाती है। मैंने खुद कई बार देखा है कि मानसिक वेदना के कारण आदमी कटे वकरे की भाति इधर से उधर करवर्ट वदलता रहता है। हो सकता है कि कारण बहुत शुद्द हो लेकिन उससे ही उनके मन में अग्न दाह के समान कच्ट होता है। यह उनके मन के वश की, बात नहीं है। यह तो अपने आप पैदा होती है। बाहर के आदमी समम्म हो नहीं सकते हैं कि उनके मन में

एक रोगी था जो अज्ञात भाव से मुह बनाता था। वह मन ही मन अपही आप कुछ वहबहाता रहता था, कभो कभी चीत्कार कर उठता था। विभिन्न विषयों का उसे असाधारण ज्ञान था। किन्तु अपनी इच्छा शक्ति से इस कमजोरी को वह किसी भी तरह रोक नहीं पाता था। किन्तु स्वकल्प भावना द्वारा उसकी यह बोमारी धोरे धीरे दूर हो भायों। थोड़े ही दिनों में उसे काफी लाभ हुआ। किन्तु पहले जरा सी भी मानसिक चचलता आने पर ही यह तमाम लक्षण उसमें दिखाई पहते थे। किन्तु विश्वास एव निष्ठा के साथ इस स्वकल्प भावना को करने से तमाम लक्षण एकदम विलीन हो गये। भिर्फ स्नायु एव मानसिक रोग ही इनसे अच्छा होता हो ऐसी बात नहीं। अबचेतन मन मे किसी भी रोग के प्रति स्वस्थ धारणा उत्पन्न करके आरोग्य लाभ किया जा सकता है।

कोष्ठवद्धत। एव दमा रोगों में भी इस इलाज से अत्यन्त लाभ होता है। इन दोनों रोगों के लिये कुछ अधिक दिन तक स्वकल्प भावना ग्रहण करनी चाहिये। दमा रोगी को इस तरह को भावना करनी चाहिये कि अब से मेरी स्वास किया स्वाभाविक रूप पर हो जायगी। मुझे काम धधा करने में भी तकलीफ नहीं माल्यम पहेगी। प्रति दिन रात में सोते समय विछोने पर सीधा चित होकर सो सकूंगा। धीरे धीरे मेरा स्वास सबल, सहज और गभीर होता जायगा। उसके बाद अवस्था में कुछ उन्नति होने पर कहना चाहिये कि मेरी हालत में परिवर्तन शुरू हो गया है। मेरी यही हालत सदा बनी रहेगी।

अनेकों मौको पर ऐसा पाया गया है कि खासते खासते खासी का एक अभ्यास हो गया है। जब खांसी के साथ साथ कुछ नहीं निकेलता तब खासी का कुछ माने नहीं होता। ऐसी हालत में स्वकत्य भावना मन्त्र की तरह काम करती है।

रक्तस्रव डोने पर मन चचल हो जाने से रक्तश्राव बढ़ ही जाता है। तब

सन को दूसरी ओर के जाकर स्वकल्प भावना ग्रहण करने से देखते ही देखते रक्त बहुना बन्द हो जाता है।

तमाम दर्द के रोगों में इससे निह्नित रूप से लाम होता है। स्नायु-भूल, दन्त शूल, और पेट दर्द इत्यादि रोग आसानी से इसके द्वारा आराम होते हैं।

किसी स्थान पर दर्द मालूम पहने पर दोनों आंखों की वन्दकर एवं दर्द की जगह पर हाथ फेरते हुए मानिएक रोगीकी तरह ख्व जल्दी-जल्दी कहना चाहिये कि, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इस तरह थोड़े समय तक कहने के बाद दाहिने हाथ को मन्टक कर कहना चाहिये,—घटा मया। इससे दर्द जाता रहता है और अगर कठिन दर्द हो तो अत्यत कम हो जाता है। यदि दर्द बिल्कुल आराम हो जाये तो कहना होता है कि यह फिर नहीं आयेगा। यदि कम हो जाये तो कहना चाहिये कि शीघ ही खतम हो जायगा। यदि कम कर देना चाहिये। इससे साधारण दर्द तो मिनट भर में हो गायन हो जाता है और बिसी किसी वेदना को तीवता कम हो जाती है। और बाद को सम्पूर्ण जाता रहता है। इस टम से जो दर्द आराम होता है वह मैंने कई बार स्वय परीक्षा करके देशा है।

कितने ऐसे पुराने रोग हैं जो विशेष करके विरुद्ध भावना से पैदा होने हैं। प्रत्येक सुबह को जो माथा में चक्कर आता है, धान्त होने के बाद जो दौत में पीड़ा होती है, प्रतिवार बाहर जानेपर को माथा दुखता है, जो मौन-काहटिस हर साल औट आता है, हर दिसम्बर में जो गठिया कष्ट देता है, यह केवल रोग से ही पैदा होता है, ऐसी बात नहीं। विल्क कई हालत में तो वह आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से अस्वास्थ्यकर विश्वास या धारणा से ही पैदा होता है। यह तमास बीसारी जो इसी तरह प्रकट होती है, बहु इसी से मालूम पहती है कि जब स्वकल्प भावना नियमित रूप से ली जार तब यह सप रोग आप से आप आराम हो जाते हैं (Prof. Charles Baudoum—Suggestion and Auto-suggestion, P 117)। विरोधी भावना जो हानि कर सकती है, स्वकत्य भावना उसका सशोधन कर सकती है।

कोई-कोई रोगी हैं जिनके भीतर एक साथ ही अनेक रोग दिखाई पहते हैं। इस प्रकार के रोगीमें प्रत्येक रोग या लक्षणके लिये स्वकल्प भावना ग्रहण करना कठिन हो जाता है। ऐसी हालत में शरीर के तमाम रोगों की ओर नजर न देकर सिर्फ शरीर जिससे चगा हो जाय उसी ओर ध्यान देना जरूरी है। इन तमाम परिस्थितियों में रात को सोने के समय में एव सुबह में उठने के समय में यह बात दुइरानी चाहिये कि मैं दिन व दिन हर तरह से अच्छा हो रहा हूं-Day by day, in every way, I am getting better and better स्रांसके मानसशास्त्र वेत्ता सम्मिलित एमिल कियोए का यह एक प्रसिद्ध फारमूला है। इस बात को दुहराते समय में 'हर तरह से' इस बात पर विशेष जोर देना चाहिये। जो भक्त लोग हैं वे इसके साथ भगवान का नाम सिम्मलित कर सफते हैं कि, भगवान की कृपा से हम दिन व दिन सब तरह से अच्छे होते जा रहे हैं। उ गठी पर गिन-गिन कर प्रतिदिन कम से कम वीस घार ऐसा दुहराना चाहिये। इस तरह लगातार दुहराते रहने पर छोटे बहे तमाम तरह के रोगों के लक्षण दूर हो जाते हूं और शरीर रोग शून्य वन जाता है। तोभी विशेष जरूरत पहने पर रोगों के प्रधान लक्षण के निमित्त स्वकल्प भावना लेने से कोई हानि नहीं है। उससे शरीर तरत ही आरोग्य होता है।

[8]

किन्तु इसके द्वारा सिर्फ रोग ही आरोग्य होता है—ऐसी बात नहीं। इससे चरित्र भी बदला जा सकता है। निष्ठा एवं धेर्य के साथ करने पर तो भनुष्य भीतर ही भीतर एक नया जीव बन जाता है। हमलोगों के शास्त्र में भारमज्ञान को निदिध्यासन का फल कहा गया है। निदिध्यासन का अर्थ हैं बार बार चिन्ता करना। मनुष्य अपने को झहा सममन्ते सममन्ते वह धूहा के समान हो सकता है। छोटे मोटे कामों में भी अपनी टर्नात का विचार स्वक्रर अपने को टब्ब बनाया जा सकता है।

रामकृष्ण परमहस देव ने कहा था कि जो अपने की पापी पापी करके सीचता है वह पापी ही होता है। फिर मनुष्य अपने की महात्मा सीचते धोचते महात्मा ही वन जाता है। अपने की अक्षम दुवल सोचने से ही मनुष्य सामर्थ्यहीन और दुर्बल हो जाता है।

अपने को अभागा एव अपने जीवन को वेकार समफने वाले सबसे भारी भूल करते हैं। जितनी ही बार अपने मनमें इस तरह की भावना लायी जाती है उतनी हो बार अपनी प्रगति के रास्तेमें काटे बोये जाते हैं। यदि हमेशा मनमें यही हर लगा रहे कि मनोग्ध विफल होगा तब कठिन परिश्रम काने पर भी चेश धोरे धोरे शिथिल पड़ जायगी और अन्तमें सफलता मिलनी असम्भव हो जायगी।

आत्म विश्वास एक महान् चीज हैं। कोई-कोई तो ऐसे लोग हैं जो जिस चीज को भी छूते हैं, वहीं मोना हो जाता है। इसके भीतर छुछ नहीं है, केवल यही वात है कि वे टढ़ विश्वास रखते हैं, कि सफलता जहर मिलेगी । नेपोल्टियन की सेना के सामने तमाम यूरोप पराजित क्यों हो गया ? कारण यही है कि वह विश्वास रखता था कि विजय जिल्द मिलगी। इस के वाद हम से हार जानेपर ज्यो ही उसका आत्म विश्वास ट्रंट गया लों हो वह पतन के गर्भ में गिर गया।

इस ससार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वभावत ढरपोक, नाजुक, अत्यधिक विनयी, अपने मनको अत्यन्त दुर्वल भावने वाना एव जीवन नम्राम में नदा घोका प्राप्त होनेवाला हैं। ऐसे लोगोमें सैकहों गुण रहने के वावजूद बह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती है। पृथ्वी में लाग एक बड़ी चीज हैं। लेकिन दुर्बलता त्याग नहीं है। यह पृथ्वी उसकी है जो विजय करके लेता है। वीर मोग्या वसुन्धरा। जिसको लाठी उसकी मेंस। कमजोर वनने में कोई लाम नहीं है । कमजोरी से वड़कर दुनिया में और कोई पाप नहीं है। किन्तु जो लोग इस तरह के चक्कर में फसे हुए हैं वे भी दिन व दिन नियमित रूपसे राकल्प भावना द्वारा वीरे घीरे साहसी, निर्भीक, सकोचहीन व आतम सम्मान युक्त हो सकते हैं (Herbert A Parkyn, MD —Auto-suggestion, P 18)। जो लोग मानसिक पोड़ा से व्यथित हैं वे इस तरह स्वकल्प भावना छे सकते हैं कि दिन व दिन मेरा मन सबल होता जायगा, मैं किसी के पास जाने मे शर्म नहीं करू गा, सबी के साथ नि'संकोच पूर्वक वातचीत कर सक् गा, अपने को कमी भी छोटा नहीं समम्ता, मैं जिस किसी भी आदमी के समान है, मेरा शक्तिका कमश-पूर्ण विकास होगा, मैं किसी भी हालत में नहीं डरू गा, जीवन में में सप्राम चाहुँगा और सम्राम में विजय प्राप्त करके छोड़ गा। इस तरह प्रत्येक चीजों के लिये भावना दुहरायी जा सकती है। इस तरह भावना के मध्य से नये जीवनका जन्म होता है। दुर्वलता और हीनमनोवृत्ति पर कोई आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, किन्तु मन के भीतर शक्ति आ जाने पर ये दुर्वलता आप से आप शरीर से अलग हो जाती हैं।

कोई-कोई लोग अत्यत चचल, कोधी, शराबी या कामुक हैं। ये तमाम लोग उपयुक्त भावना प्रहण करके ओर उस पर प्रतिदिन अमल करके आत्मसयम ला सकते हैं।

ऐसे वहुत से आदमी पाये जाते हैं जो वहुत ही आराम तलवी तथा कामचोर हैं। ये तमाम लोग भी स्वकल्प भावना ग्रहण द्वारा कर्म-शील हो सकते हैं।

स्वकल्प भावना से इच्छा मात्र शीत और प्रीध्म को रोका

का सकता है। साधु-सन्यासी लोग इसी ढग से शीत एव प्रीप्म सहन करके रहते हैं।

इसके द्वारा लाने की रुचि तर भी बदली जा सकती है। हम लोगोंकों लाने की जो रुचि है वह पहले की धारणा के कारण ही होती है। फिर स्वकल्प भावना शहण करके उस में परिवर्तन कर दिया जा सकता है। वर्तमान समान के लोग सिर्फ सछली, मांस ही लाना विशेष पसन्द करते हैं। किन्तु स्वकल्प भावना द्वारा जो कोई कमश फल, तरकारी, कचा शाक (salad) इ्च, दही इत्यादिपर भी खिन ला सकते हैं।

सकल्य भावना एक साधना है। रोग के साथ युद्ध करने के लिए जिस प्रकार इससे इम एक नया इधियार पाये हैं, उसी प्रकार इससे मानुष बनाने के लिये भी एक नई चीज का पता हम लोगोंको लगा है। ती भी रांग को लारोग्य करने के लिये स्वकल्प भावना के साध-साथ दारीर को हमेशा दोष मुक्त करने की चेघ्टा करनी चाहिये। क्योंकि दारीर के सचित दूषित पदार्थ ही रोगोंका मूल खारण है। जब द्यारा को इन विकारों से मुक्त किया आता है। तभी नेवल वास्तव रूप में द्यारा स्वस्य बन पाता है।

चतुः विका अध्याय

स्वास्थ्य किस ओर ?

सुश्रुत ने कहा है, — 'आयुर्वेद के प्रयोजन हैं दो — रोगी को रोग से सुरकारा दिलाना और स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य रक्षा (सूत्र स्थानम् ११९२)। अप्रेजी में कहावत है, — 'बीमारी से चगा करने की अपेक्षा ऐसा उपाय करना वेहतर है जिससे कि रोग ही न हो। असुख (बीमारी) का माने है – न सुख, जिस प्रकार disease = dis-ease — want of ease। इसी कारण अस्वस्थ न रहने का अर्थ ही स्वस्थ रहना है। किन्तु पृथ्वीपर जिस प्रकार सभी चोजों को अर्जन करना होता है, स्वास्थ्य भी उसी प्रकार अर्जन करना पड़ता है — औषि के बोतल से यह प्राप्त नहीं किया जा सकता।

स्वाध्य-रक्षा के लिये अत्यन्त नियमित जीवन विताना आवश्यक होता है। ख्व तड़के सबेरे विस्तर से उठ जाना स्वास्थ्य रक्षा के लिये अस्यन्तं जरूरी है। ख्व तड़के उठने से दिन किस प्रकार वीतता है, इसकी परीक्षा कुछ दिन स्वय सबेरे उठकर देखें। सुर्योदय से १ घण्टे से लेकर १ घण्टा ४५ मिनट के भीता भगवान का नाम लेकर विस्ता से उठ खड़ा होना चाहिये। इसके बाद ठण्डे पानो से मुँह और आखों को घोकर नींवृके रस ने मिला हुआ। एक गिलास पानी पिना चाहिये।

इसके बाद ही पाखाना जाना जरुरी है। वेग न होने पर भी नियमित समय पर पाखाना अवस्य जाना टिचत है। प्रतिदिन यदि नियमित समयपर पाखाना जाने का अभ्यास किया जाय, तो निर्दिष्ट समयपर उसका वेग अपने आप आ जायेगा।

पेट साफ रखने तथा मुखकी दुर्गनिधको दूर करने के लिये नियमित रूपसे

चांत धोना आवस्यक है। मिट्टी लभ्य होने पर दांत धोते समय और किसी चीज के व्यवहार करने की आवस्यकता नहीं। बालुके सूक्ष्म कण दाँत के भीतर प्रवेश कर उनकी सारी गन्दगी को बाहर निकाल लाते हैं। इस गन्दगी के अभाव में दात के कीड़े वहा अपना अड्डा नहीं धना सकते हैं। इसीलिये वाल् मिट्टी का व्यवहार करने से दात बहुत दिनों तक ठीक बने रहते हैं।

यद कोइ चाहे तो, मिट्टी से दात मलते समय अच्छे कहे मुश का व्यव-हार कर सकता है। पर इसे सदा याद रखना चाहिये कि गन्दा नुश और मेहतर के माहू में कोई अन्तर नहीं है। अतएव सप्ताह में कम से कम दो बार अच्छी तरह से नुश को साफ कर लेना आवश्यक है। कोई कोई श्रुश को गरम पानी से थो डालने हैं, परन्तु पूरे १०।१५ मिनट तक खीलते पानी में मुश नहीं रखने से वह शुद्ध (sterrised) नहीं होता।

इन सब बखेड़ों ब कर यदि तीन-तीन चार-चार दिन बाद थोड़ा सा इतिक मुझ के उत्तर सारी रात रहने दिया जाय तो मुझ निर्दोष हो जाता है। मुझ का इत्तेमाल करने के बाद उसके जल को काहकर गिरा देना चाहिये। किर उसे खुली जगह में रख देना उचित हैं। जो दिन रात में केवल एक बार मुझ का उपनदार करते हों, उन्हें चाहिये कि रात में खाना खाने के बाद मुझ का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से किसी प्रकार की गन्दकी दातों में नहीं रहने पाती।

दांत साफ करने के बाद कसरत या सेंर करना उचित है। इससे शरीर मैं जो गर्मी आती है, उस गर्मी के रहते रहते ही सबेरे झान करने से बहा छाभ होता है। स्नान के बाद ही सुझी मालिश से शरीर को फिर गरम कर छैना चाहिये और तुरंत देह को गरम कपहें से आहत कर देनाज रूरी है।

इसके बाद अपने विश्वास के अनुसार कुछ समय तक ईस्वरोपासना आदि में व्यतीत करना चाहिये। शरीर के छिये जिस प्रकार क्रवरत करते हैं, उसी प्रकार मन के लिये भी उसकी आवश्यकता पहती हैं। मन को भगवान के चरणों में केन्द्रित करने की चेष्टा करना ही मानसिक व्वायाम है। लगातार के इस प्रकार के प्रयत्न से ही मन निश्चल होता है। इसी चेष्टा का नाम दूसाधना है।

मन जितना ही सयत हो आता है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती है

भीर शात्मानन्द जीवन उतना ही मधुर हो उठता है। शरीर के साथ मन क। अविच्छित म म्घ होने के कारण चित्त के सयमित रहने पर कम-जोर शरीर में भी मत्त हाथी सकतो है।



उपासना समाप्त होने के बाद, अगर क्षुधा हो तो कुछ हल्का खाना जरा-साखाया जा सकता है। सनेरे तथा तीसरे पहर के जलपान सर्नदा फल और स्यालाद (salad) होना चाहिये। हमेशा मनुष्य समक्तते हैं कि फल खाना बहुत खर्च का काम है, क्योंकि उनकी समक्त में अग्र, विहदाना आदि ही फल हैं। वे जानते नहीं हैं कि मामुली देशी फल टरका खाने पर अग्रू आदि फलोंसे ज्यादा तरकी देह को पहुचाते हैं। नारगी,

षिकोहा, आन, रमरो, श्रीकल, लीरा, श्रमस्य, शाक राद मरेड जान आहि फल बाजार की हर मिटाई आदिते सस्ते हैं और प्यादा लामटारी भी हैं। भीर का जाना बहुत कमती होना चाहिये। सबेर अधिक दुए खा देने से दम ग्यारह बते तक वह इजम नहीं हो सकता और एक मीजन पबने के पहले हो। दूसरा भोजन पाकस्थतों में आकर अनेक गहमड़ी मचा देते हैं। जो रोगी हों या सम्बस्य हते ही, टन्हें तो भीर में मीजन ही नहीं करना चाहिये।

पढ़ि खना जतरी हो तो नाफी टोमेटो थाद हा रस एक ग्लंस पैना चाहिये। इसके दबाई खाने से बहुत खिन लान होता है। सबेर तथा तीसरे पहर हे क्ल्पान के समय और वाहे जो भी न्या आय, बाय और किल्ड म खाना हो बच्छा है। इनसे बहुकर पैट को बामारी करानन काने बाला थार कुछ नहीं। बाय ने मीतर 'टानिक एपिट', काकरिन' लाटि चिर होते है। इनसे कोटबहुता होती है। गरम पानी क्षण भर के लिये जीवना शक्ति को टहीन काना है महा, पर इसको प्रतिक्रिया से पिनपाक येत्र सल्यन कमलोर हो जाटे हैं। बाय के दोरों को वर्णन करने से एक लावी लाटिका हो जारगी। हिन्तु एक बार किली समाचार पत्र में इसकी टपक्ति था, —बाय पीन से लान। आखित हावर मैंन समाचार पढ़ा, — एक मत्र पुरुष के घर में बीर पुत्रे। इस समय रात के दो पत्ने थे। किन्तु एक समय रात के दो पत्ने थे। किन्तु एक समय रात के दो पत्ने थे। किन्तु रहस्तामी पुराने बाय पीने वाले थे, इस कारण को थे। उपीही बोर ने घर में सुसकर सन्दृत्त पर हाय लगाया कि टन्हींन चीर को पकड़ते हुये कहा — 'जातटे नहीं बस्कू कि मैं चाय पिए, करता हु?

चनेरे झान करने से दोपहर को स्नान करने झी खोड़े आवस्तवता नहीं पहती। परन्तु रोव निश्चित समय पर भोजन करना आवस्तक है। मोजन यमलम्मव पुष्टिकर होना हो चाहिये, पर ऐसा न ही को अन्दी न पने। शहर के छोग मोजन करके हो आक्स को दौड़ पहते हैं। यह बहुत हानि- कर है। भोजन करने के वाद कम से कम क्षोधे घण्टे आराम किये विना कहीं नहीं जाना चाहिये।

'खाकर उठके दौड़ा जाये, उसके पीक्ने मृत्यु धाये'। जिन्हें सवेरे आफिस जाना हो, उन्हें चाहिये कि वे उससे भी आधा घण्टा पहले भोजन करें, जिससे कि खाकर ही उन्हें दौड़े आफिस न जाना पहें।

दिन में धोना साधारणतया अच्छा नहीं हैं। गरमी के दिनोंको छोड़कर और मौसिमों में, दिन में सोने से काफो खरावी हो सकता है। किन्तु गरमी के दिनों में दोपहर को थोड़े देर के लिये सोना चुरा नहीं। कभी-कभी तो केवल पन्द्रह मिनट धाराम कर लेने मात्र से ही काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, और शरीर में बल लीट धाता है।

दिन के प्रधान भोजन के बाद तथा रात के खाने के पहले यदि कुछ खाना हो तो इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि दिन के भोजन के बाद कमसे कम उसमें चार घण्टे का अन्तर हो। दोपहर के बाद का भोजन यथासम्भव हत्का होना चाहिये। नियमित दोनों वस्त के भोजन के बीच में किसीका भी अनुरोध पर मुँह में कुछ भी न डालना चाहिये। दोपहर के काम के बाद किसोको घर में नहीं बँठ रहना चाहिये। उस समय खुली हवा में टहलने मे या किसी प्रकार का खेल खेलने में किसी का ही अन्यथा उचित नहीं है। सुविधानुसार अमण के पहले या पीछे सन्ध्या को स्नान कर लेना चाहिये।

रात में खूब जल्दी भोजन समाप्त कर लेना जरूरो है। क्योंकि खाये हुए अन्न के पचने के पहले सो जाने से वह ठीक तरह से पचने नहीं पाता है।

भोजन की तरह सोने का भी निश्चित समय होना चाहिये। एक महीने के बच्चे की रोज १८ से २० घण्टे तक सोना चाहिये। एक वर्ष के बच्चे को कमसे कम १६ घण्टा सोना आवश्यक है। दो वर्ष तक की उम्र तक १२ घण्टा सोना जरूरी है। वर्चों को ९ से १० घण्टे तक सोना उवित है तथा वयस्क लोगों को रोज ८ घण्टे सोना चाहिये।

सीते समय खूर शांत मन से सोना चाहिये। गम्भीर नोंद के समान शरीर का गठन करने वाला तथा जीवनी शक्ति की बृद्धि करने वाला और बुछ भी नहीं है। रोजाना काम करने के कारण जो हमारी जीवनीशिक का हास होता है, वह केवल गहरी नोंद मात्र से ही पूरा हो सकता है। नोंद के समय हमारे शरीर के रक्त-कण गठिन होते हैं। इसी कारण रात भर जागने के बाद वह व्यक्ति मुम्नाया हुआ दिखाई पहता है। इन्हीं कारणों से एक रात न मोने से शरीर की जो क्षित होती है वह किसी प्रकार के मीजन या पेय से पूर्ण नहीं हो सकती। इसिए सोये हुए आदमी को जगाना हमारे देश में पाप गिना जाता है। घर में आग लगने जसे विपद आने पर ही सोये क्यक्ति को जगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में चरक ने कुछ आवश्यक वार्ते वतायी हैं। वात है तो बहुत छोटी किन्तु उससे जो लाभ होता है वह अनमोल है। चरक ने कहा है—सदा प्रसन्न चित्त रहो। यकावट आने के पहले ही काम छोड़ दी। बहुनिद्रा, अधिक जागरण, बहुत स्नान और ज्यादा खाना पीना मत करो। नहाकर मैला वस्त्र मत पहनो। मलादि का वेग होने पर उन्हें त्याग किये विना कोई भी काम मत करो, तथा प्रकृतिमिन्सस्सरेत्—सद। प्रकृति का

अनुमरण करो । जो लोग स्वास्थ्य-रक्षाके इन नियमों को यथासम्भव पालन करे गे, वे निरोग रहते हुए सी वर्षतक जीवित रहेंगे (स्वस्थानम् ८।१०-२५)।

स्वास्थ्य-रक्षाका प्रधान त्याय प्रकृति का अनुसरण करना है। प्रकृतिने जिस अन को जिस काम के लिए बनाया है उसे उसी कार्यमें लगाना चाहिये। दोतके कामको पाकस्थली से कराना तथा नाक के कामको मुहसे लेना— ये दोनों काम प्रकृति के विरुद्ध अपराध हैं। जो मुहसे स्वास लेते हैं साधारणतया वे अल्पायु होते हैं। मुहसे कभी सीस न लेकर नाकसे लेना चाहिये।

सदा साफ सुधरा रहना चाहिए। Cleanliness is next to

Godliness पितृता भार्यत्वका प्रधान लक्षण है। पर जो चीज जितनी हो अच्छी होतो है, उसकी विकृति उतनी हो खराव होती है। आज यही पितृता विकृत होकर भारत के नाभिक्षास की सृष्टि करने का उपक्रम कर रहा है।

छोड़ा, गन्दा, दुर्गन्धियुक्त कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिये। स्वच्छ कपड़ा पहनना विलासिता नहीं है। जाड़ेके दिनोंको छोड़कर और दिनोंमें सदा खूब हल्का बस्त्र पहनना चाहिये। ऐसा करनेसे चमड़े सुवाह रूपसे अपना काम सम्पादित कर सकता है। इसका सदा ध्यान रहना चाहिये कि यथा सम्भव शरीरको धृप तथा हवा लगनेका मोका मिलता रहे।

परिश्रम करनेके बाद ही विश्राम करना आवश्यक है। काम सदा किसी प्रकार की उत्ताजना या उद्दोग रहित होकर कहना चाहिये। यही कर्मका कौशल है।

उद्वेग, शोक और भय हो मनुष्य जीवन का सबसे घड़ा दुश्मन है। एक पिण्डत व्यक्ति ने कहा है — काम से आदमी मरता नहीं, मरता है उद्वेग से। जैसे पाप के साथ ठइना चाहिये, वैसे ही शोक, भय और उद्वेग के साथ ठइना जहरी है। एक आदमी ने मरने में पहले अपने ठइकों से कहा—जीवन में जितनी आफत की भावना से मुझे अशांति मिली उनमें से थोड़ी-सी ही मेरे सामने आयीं। हम लोग आई हुई आफत से घवड़ाते नहीं, बल्कि आनेवाली आफत की सम्भावना से ही डरते हैं। आनेवाली आफत के लियें विचलित न होके, जीवन के आनेवाल। उत्सव को स्मरण करके आनंदित रहना उचित है।

इस बात को भी याद रखनी चाहिये कि दिन काम करने के लिये तथा रात्रि विश्राम करने के लिये हैं। विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी के लिये भी काम करना रात को उचित नहीं। अधिक रात तक जगकर काम करना सख्त मना है।

सदा प्रफुद्धित और आशावादी धने रहना चाहिये। मानसिक प्रक्रवर्ता

खारध्य को बनातो है। इँसने के मौके को कभी न छोड़ना नाहिये। ऐसे वहास के साथ इँसना नाहिये कि उससे जूते का सुखतल्या तक स्पन्दित हो उठे। इँसने की क्षमता एक महान गुण है। जो छोग खूब खिलखिलाकर इँस सकते हैं, उनका इदय विशाल भैंदान की तरह सुविस्तृत एव उदार होगा।

खुळे सन से हँसते समय खून के अन्दर जीवनी-शाँक की एक वड़ी स्रोत मुक्त होती है। उसी से स्वास्थ्य की उन्नति होती है।

अप्रेजी में एक कहावत है—laugh and grow fat—हैंसों और उससे ही मोटा बनोगे। सचमुच हैंसना एक घड़ी जीवन दायक चीज है। यह मगवान की दी हुई एक सस्ती दना है—mirth is God's medicine

प्रसक्ते एक डाक्टर (D1 Pierre Vachet) ने एक नये दमका निकित्सालय (The Institute of Psychology) खोला है। उसमें निहिन्दत समय पर अस्पताल के सभी रोगियों को इकट्टा होना होता है। सभी के आ जानेपर एक साथ एक स्वर में सब यही कहकर निल्ला उठते हैं, 'भेरा रोग छूट गया, मैं नगा हो गया, मेरे शरीर में शक्ति आ गयी''। इसके बाद उन्हें हैंसने को कहा जाता है। सभी उसी समय खिलखिला कर हैंस पड़ते हैं। इससे उनके रक्तके भीतर एक प्रकार की बीननी शक्तिश खोत खुल उठता है और इसके बाद ने अपनेको बहुत कुछ नगा अतुभव करते हैं। इस अस्पतालमें रोगियोंको प्रधन्न-नित्त रहना ही प्रधान निकित्सा है (The Indian Naturopathy, Jan, 1936, P. 9)।

सद। प्रफुटिल्प्त रहने का भी अभ्यास करना चाहिये। जिस तरह से बीणा बजाने का अभ्यास करना आवश्यक होता है, उसी तरह से आनन्द में रहने का अभ्यास करने की जरूरत पहती है। बच्चों को बच-पन से ही जंबी हुँसी से अभ्यस्त कराना करूरी है। एक दिन मैं अपने एक मिन्न के घर गया था। शाम को बैठकर हम लोगों के साथ वे बातें कर रहे थे। हठात् वे कह उठे—'अरे आज तो घचों को हँसाया नहीं और तुरन्त उठकर बच्चे को उठा लाये। उसका बाद नाना प्रकार की भाव भगी से उसको कुछ समय तक हँसाकर उसे फिर रख आये। मैं यह देखकर मुम्ध हो गया।

सभी प्रकार से भय को दूर रखना चाहिये। भय के कारण क्षण भर में कोई कठिन बीमारी उत्पन्न हो सकती है। बीमारी फारसी भाषा का शब्द है। 'बिम' माने डर तथा 'अरि' माने लाया हुआ, यानी जो भयसे पैदा हो उसीको बीमारी कहते हैं।

भानन्द के साथ रहना चाहिये, किन्तु उच्छृह्मलता को पास फटकने नहीं देना चाहिये। क्षणिक सुखकी भाशामें शरीर की सर्वश्रेष्ठ सम्पदाको नप्ट नहीं करना चाहिये। वीर्य ही शरोर में अधिकाश जीवनी शक्ति है। इसी वीर्यका रक्षा करने से असाध्य साध्य हो सकता है। पर जोर लगाकर कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता। ईस्वर का उपासना करना तथा निस्वार्थ भावसे परोपकार करना वीर्य रक्षाका सर्वश्रेष्ट उपाय है। मनको किसी महान कार्य एव उद्देश्य में इसी प्रकार लगाना चाहिये कि, उसी कामके भानन्द से मन अपने आप भोग विलास की भावना से ऊँचा उठे। मनपर विजय पाने का यही प्रधान मार्ग है।

विवाह के पहले वीर्य की रक्षा करना परमावस्थक है। विवाह के बाद भी यथेच्छाचार नहीं करना चाहिये। जो स्वेच्छा से जितना सयम पालन कर सकें, उनकी भाग्रु उतनी ही लम्बी होगी। बीमारी हालत में तथा रोगमुक्ति के बाद कठोरतया से इन्द्रियोंका सयम करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी वरूत इन्द्रिय सुख अन्वेषण करने से शरीर के सारे यन्त्र इस प्रकार कमजोर हो जाते हैं कि, रोग छुटने तथा स्वास्थ्य प्राप्त करने में बहुत विलम्ब होता है—अनेक बार वो स्वास्थ्य फर वापिस आता ही नहीं।

चुरे विचार तो किसी भी प्रकार नहीं लाना चाहिये। कुविचार और चुरे काममें बहुत थोड़ा अन्तर है। कुविन्ता मनके अणु परमाणुको विपाक्तकर ढालती हैं। कुविचारका त्याग करके ही मनुष्य चुरे कामों के करने से बंचित रह सकता है।

चरक और सुश्रुत पढ़नेपर यह देखकर आइचर्य होता है कि उनमें कितना नीति धर्म है। चरक ने कहा है, बुद्धिमान आदमी को छोम, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लज्जता, उंप्या, परधन-लोलुपता, कर्कश मिण्या और असमयोपयोगी बात और चोर प्रमृत्ति को रोकना चाहिये (सुत्रस्थानम् ६।२३)। हमेशा प्रमृत्त चित्त रही, जिस कारण से किसी की उन्नित हुई हो उस कारण के प्रति तो स्पर्धा हो पर उस कारणके फलके प्रति ईर्ल्या न होना चाहिये, निश्चन्त, निर्मीक, क्षमाशोल, थार्मिक तथा आस्तिक बनो, सभी प्राणी के प्रति वन्धुभाव स्यापित करो, पराई स्त्री की कामना मत करो और न पर स्त्रीगामी बनो, स्वजन के साथ निवास करो और अकेटे सुखमोग मत करो (सुत्र स्थानम् ८११०-१२)। हितोपचार जीवन का म्ल है एवं उसका विपरांत है मृत्यु का कारण (विमान स्थानम्, ३१४१)।

शरीर और मन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। शरीर को चगा रखने के लिये मन को भी स्वस्थ रखना चाहिये तथा मन को स्वस्थ रखने के लिये शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरों है। जिस मार्ग के अञ्चसरण से मन स्वस्थ रहेगा, वहीं मार्ग शरीर के लिये भी लाभप्रद है। इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने की चेष्टा भी एक प्रकार की साधना है अथवा वहीं है साधना की भीति। शरीरमादा खलु धर्म साधनम्।

र्थो प्राकृतिक चिकित्सा का पहला अध्याय स्वास्थ्य-नीति है, उसी का अन्तिम अध्याय आध्यारिमकता है।

विस्तृत विषय सूची

विषय		वृष्ठ स	स्या	
आंशिक छीम बाध	(local steam bath)		988	
उष्ण पाद स्नान	(hot foot bath)	•••	099	
कटिस्नान	(hip bath)		३०	
गरम ठडी पट्टी	(the alternate compr	ess)	१३४	
गरम सेक	(fomentation)	** *	938	
गलेकी पट्टी	(throat pack)	***	185	
गीली कमर पट्टी	(the wet girdle)	•	903	
गीली चादरकी ल	पेट (wet-sheet pack)	***	ξo	
छाती की लपेट	(chest pack)	• •	989	
छातीकी सहज व	त्रपेट ⁻	****	988	
जल पट्टी	(cold compress)	****	१२४	
जलपानका तरीक	••••	****	७५	
उडी मालिश	(cold friction)	****	996	
डू स	•••	•	*3	
दका हुआ पेटकी पट्टी (heating abdominal compress)				
ताप बहुल गरम	ठडी पट्टी (revulsive com	press)	१३८	
तौलियेका स्नान	(sponze bath)	****	90	
पैरॉकी पट्टी	(foot pack)	***	940	
नर्फ का व्यवहार	***	• • • • •	949	
भोंगी चादरका शीतल पैक (the cooling wet-sheet pack) १				
	पेट (trunk pack)	••••	988	

पिट्रीकी शीतल पोन्स्प (cold earth compress)				
मिट्टीमी टडी हुई	पोन्डिश (heating earth	compress)	956	
मृदु वाय स्नान	(mild steam bath)		944	
वायु रनान	(air bath)		२०८	
वाण म्नान	(steam bath)	•	85	
तिज याघ	(sitz bath)		१२२	
दुर्ग मानिश	(dry filetion)	••	98	
हिप पाथ	(hip bath)		३०	